



FLEXICO PLV®

PART OF ISD



EL ESENCIAL DE LA PLV



EDITORIAL

En este contexto sin precedentes, los equipos de FLEXICO-PLV siguen movilizados a su lado para ofrecerle un servicio de calidad y una oferta cada vez más amplia.

Este año, nuestro catálogo general se ha enriquecido con más de 716 novedades y le ofrece una gama de 1816 referencias.


Soluciones inteligentes y prácticas para equipar sus puntos de venta y permitirle realizar grandes ventas.

Le deseamos un agradable descubrimiento.

El equipo Flexico PLV



FLEXICO PLV[®]
PART OF ISD



EN 2022,
¡ESO ES NUEVO!
PIDA TODOS SUS PRODUCTOS
EN NUESTRA NUEVA TIENDA
ONLINE
www.flexico-plv.com

SUMARIO



News 2022



1 Soportes Stoppers



2 Pescantes & Portapaneles



3 Soportes Portaprecios



4 Accesorios De Ensamblaje Y Display



5 Accesorios De Suspensión



6 Perfiles Portacarteles



7 Accesorios De Presentación



8 Portavisuales



9 Marcos



10 Portafolletos Soportes Para Productos



11 Merchandising



12 Hang-tabs


1 Soportes Stoppers




2 Pescantes & Portapaneles




3 Soportes Portaprecios




4 Accesorios De Ensamblaje Y Display



4 Accesorios De Ensamblaje Y Display



5 Accesorios de Suspensión



6 Perfiles porta visuales



7 Accesorios de Presentación



8 Portavisuales



8 Portavisuales



8-14 a 8-25
Fundas



8-26 a 8-30
Atriles

9 Marcos



9-02 a 9-09
Marcos en PVC
y accesorios



9-10 y 9-11
Marcos y
Caballetes en
madera



9-12
Vitrinas



9-13
Tableros blancos
y corcho



9-14 a 9-20
Marcos y
caballetes de
aluminio

10 Porta folletos y Soportes para productos



10-02 a 10-05
Portafolletos



10-09 a 10-07
Urnas



10-08 a 10-12
Escaleras
y soportes
presentación

11 Merchandising



11-02 a 11-12
Separadores y
accesorios



11-07
Perfiles
LED



11-10 a 11-11
Facing
automático-
empujadores



11-13 a 11-15
Recipientes
promocionales



11-16 a 11-20
Dispensadores y
recipientes con
pala Bulk it !



11-21 a 11-24
Cross-
merchandising

12 Hang-tabs



12-02 a 12-07
Ganchos
adhesivos
Hang-tab



12-08
Ganchos
adhesivos para
tubos



12-09 a 12-10
Refuerzos para
blister y ganchos
adhesivos abiertos

Un grupo diversificado

Con más de 55 años de experiencia, **el grupo ISD se apoya en sólidos cimientos a través de sus 8 marcas europeas, todas ellas especializadas en el mundo de la PLV.**

Manteniendo una verdadera relación de proximidad con sus clientes, y gracias a su visión global del mercado y su constante política de innovación, el Grupo ISD es un actor clave en el sector del equipamiento comercial.



48 PAÍSES
SERVIDOS



4 MERCADOS
(Alimentario, no alimentario,
marcas e intermediarios
de la PLV)



4 PLATAFORMAS
LOGÍSTICAS

NUESTROS COMPROMISOS



1 ENVÍO GRATUITO A PARTIR DE 325€ (SIN IVA) EN ESPAÑA



Envío gratuito por mensajería para pedidos de productos estándar del catálogo ⁽¹⁾.

(1) Excluido el transporte urgente solicitado expresamente y productos de 2 metros de largo.

2 PLAZOS DE ENTREGA RÁPIDOS



Plazo medio de 24/48 horas para España península según población de destino si se recibe el pedido antes de las 12.00. Transporte urgente en 24 horas posible sobre pedido. Consúltenos. *(para productos disponibles en stock el día del pedido)* ⁽²⁾.

(2) Los pedidos que no respondan a los criterios estándar (grandes cantidades, fabricación a medida) requieren un plazo mayor que se especificará en la confirmación de pedido.

3 SERVICIO DE MUESTRAS GRATUITO



Muestras gratuitas disponibles en 24/48 horas (valor máximo : 10€ sin IVA)

Las solicitudes de muestras por un valor superior a 10€ (sin IVA) serán consideradas como pedidos normales.

4 UN SERVICIO SATISFACCIÓN O CAMBIO



Cambiamos gratuitamente su pedido de productos estándar que no le satisface en los 8 días siguiente la recepción de la mercancía ⁽³⁾.

(3) La devolución de las mercancías se hará a cargo del cliente manteniendo el mismo embalaje original sin daños, excepto si la no conformidad de la mercancía está reconocida.

5 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PERSONALIZADO



Asesoramiento e información sobre las 1816 referencias del catálogo con una simple llamada telefónica a nuestro departamento comercial.

6 SERVICIO DE PRESUPUESTOS EN 48 HORAS



- Cantidades excepcionales
- Fabricaciones especiales
- Condiciones específicas
- Constitución de kits...

7 UN EQUIPO A SU DISPOSICIÓN



De 08h45 a 14h00
y de 15h00 a 18h00 de lunes a jueves.
Viernes de 08h00 a 15h00.

8 UN SITIO WEB 24/7 PARA SUS PEDIDOS



Nuestra oferta de 1816 productos esta disponible en línea 24h/24 y 7 días a la semana

CONTACTO & PEDIDOS

No dude en ponerse en contacto con nuestros expertos,
le ayudarán en sus proyectos para dinamizar sus ventas.



**CORREO
ELECTRÓNICO**

info@flexico-plv.es



TELÉFONO

932 68 02 46



DIRECCIÓN

Gran Vía de les Corts
Catalanes 575 1-1
08011 BARCELONA -
ESPAÑA



WEB

www.flexico-plv.com

Un equipo
a su disposición

VAMOS A CREAR JUNTOS UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE



NUESTRO PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL

Integrar criterios de eco-diseño en todas las fases del ciclo de vida de nuestros productos e ir más allá, integrarlos en nuestra forma de trabajar. Estos son los objetivos de GreenAct !

Flexico-PLV lleva varios años teniendo en cuenta las cuestiones medioambientales, ya sea mediante buenas prácticas dentro de la empresa o teniendo en cuenta el impacto de nuestros productos en el medio ambiente. **Pero este año marca un punto de inflexión gracias a nuestro programa Green Act con la voluntad de desarrollar nuestras ofertas eco-responsables para apoyarle en sus proyectos.**



Uso de materiales **totalmente reciclables**

GAMA DE HANG-TABS DE CARTÓN 100% RECICLABLE



- ✓ Utilización de Kraft de 1 mm de espesor sin adición de yeso para la parte adhesiva.



Fabricación en **Europa**

FUNDAS PET



- ✓ Producido en nuestras fábricas



Uso de materiales **reciclados**

SEPARADORES



- ✓ 30% de PET reciclado de botellas de plástico.



Uso de materiales **renovables**

GAMA DE MADERA




- ✓ Madera con barniz natural




NEWS 2022




**PINZA GRIP EN T ADHESIVO
BASE DE 20 mm**



**PINZA GRIP EN T
CON PLACA MAGNÉTICA**



**PROMOBASE® INSERCIÓN
POR DEBAJO DE LA BALDA**




**NO DUDE EN
PONERSE EN
CONTACTO CON
NOSOTROS PARA
OBTENER UNA
MUESTRA DEL
PRODUCTO QUE
SEA DE SU INTERÉS!**

PESCANTE CON ABRAZADERA




PINZA-ABRAZADERA PORTAPANEL




BLOQUE PORTAPANELES ADHESIVO




PERFIL PORTA ETIQUETAS
PET ADHESIVO




PERFIL PINZA EXTRUIDO PARA
ESTANTES DE MADERA O CRISTAL



ALMOHADILLAS ADHESIVAS PERMANENTES-NO PERMANENTES



SYSTEMA GRIPPLE®




FIJACIÓN PARA FALSO TECHO



COLGADOR PROFIL'UP®



PINZAS METAL




PERFIL EN CLIP PERFORADO



6-02

PERFIL CLIP PROFIL'UP®




6-05

SOPORTE PARA CARTELES-ENROLLABLE



6-08

PORTACARTELES EKOJET®




6-09

PIZARRA CON MARCO DE MADERA



8-08

BASE DE MADERA CONTRACHAPADA



8-09

FUNDA ADHESIVA
EN PET- NO PERMANENTE



FUNDA CON VENTOSA




ATRIL EN MADERA



BASE CON VARILLA
PARA MARCO DE PVC



BASE CON VARILLA
PARA MARCO EN MADERA



PORTAFOLLETOS EN MADERA




FORTAFOLLETOS CON PIE



PEANA EN MADERA



PODIOS




REGLETA LED



EASYFACING



11-11



TAPETE ANTIDESLIZANTE



11-12

SEPARADORES PARA CAJAS REDONDAS




11-12

EXPOSITOR PROMOCIONAL EN MADERA



11-15

SOPORTE GANCHO PROMOBASE®




11-24

DISPENSADORES BULK IT!




RECIPIENTES CON PALA BULK IT!



GANCHOS ADHESIVOS **DISEÑO ECOLÓGICO**



Los formatos **DIN**



SOPORTES STOPPERS




TWISTER METÁLICO

1

MEGA TWISTER METÁLICO


En bolsa



- Adhesivo en ambos extremos.
- Se moldea a voluntad para orientar el visual como se desee.
- Se fija en todo tipo de superficies.

2 adhesivos permanentes - Peso máximo recomendado: 100 g

792 572	Longitud: 75 mm	100 unidades
792 570	Longitud: 75 mm	1000 unidades





SE RETIRA SIN DEJAR HUELLA

2 adhesivos, uno de ellos más grueso y no permanente - Peso máximo recomendado: 50 g

792 576	Longitud: 75 mm	100 unidades
792 577	Longitud: 75 mm	1000 unidades

TWISTER METÁLICO BLANCO REMOVIBLE

En bolsa



- Twister metálico blanco moldeable para obtener el ángulo de lectura deseado.




SE RETIRA SIN DEJAR HUELLA

3 adhesivos, uno de ellos más grueso y no permanente - Peso máximo recomendado: 20 g

792 562	Longitud: 90 mm	100 unidades
---------	-----------------	--------------

En bolsa

TWISTER METÁLICO



- Twister metálico moldeable para obtener el ángulo de lectura deseado.

2 adhesivos permanentes - Peso máximo recomendado: 40 g

792 071	Longitud: 75 mm	100 unidades
792 571	Longitud: 75 mm	1000 unidades
792 090	Longitud: 150 mm	100 unidades
792 590	Longitud: 150 mm	1000 unidades

3 adhesivos permanentes - Peso máximo recomendado: 40 g

793 071	Longitud: 75 mm	100 unidades
792 573	Longitud: 75 mm	1000 unidades



SE RETIRA SIN DEJAR HUELLA


2 adhesivos, uno de ellos más grueso y no permanente - Peso máximo recomendado: 10 g

793 075	Longitud: 75 mm	100 unidades
792 575	Longitud: 75 mm	1000 unidades



En lámina

TWISTER METÁLICO



- Twister moldeable para obtener el ángulo de lectura deseado.
- Su presentación en láminas (de 10) permite ahorrar tiempo durante su colocación y facilita el almacenaje.

2 adhesivos permanentes - Peso máximo recomendado: 40 g


792 582	Longitud: 75 mm	100 unidades
792 547	Longitud: 75 mm	1000 unidades



SE RETIRA SIN DEJAR HUELLA

2 adhesivos, uno de ellos más grueso y no permanente - Peso máximo recomendado: 10 g

792 584	Longitud: 75 mm	100 unidades
792 548	Longitud: 75 mm	1000 unidades




TWISTERS Y WOBBLERS PET

1



TWISTER PET

En lámina



- Twister en PET flexible transparente para insertar sus visuales.
- Su presentación en láminas (de 10 uds.) permite ahorrar tiempo al adherir la comunicación y facilita el almacenaje.

2 adhesivos permanentes - Peso máximo recomendado: 5 g

792 542 Longitud: 75 mm Esp.: 250 μ 100 unidades




SE RETIRA SIN DEJAR HUELLA

2 adhesivos, uno de ellos más grueso y no permanente - Peso máximo recomendado: 5 g

792 544 Longitud: 75 mm Esp.: 250 μ 100 unidades

WOBBLER PET

En lámina



- Wobbler en PET flexible y transparente para insertar sus visuales.
- Su presentación en láminas (de 10 uds.) permite ahorrar tiempo al adherir la comunicación y facilita el almacenaje.

2 adhesivos permanentes - Peso máximo recomendado: 15 g

792 546 Longitud: 150 mm Esp.: 250 μ 100 unidades

792 552 Longitud: 200 mm Esp.: 250 μ 100 unidades




SE RETIRA SIN DEJAR HUELLA

2 adhesivos, uno de ellos más grueso y no permanente - Peso máximo recomendado: 5 g


792 550 Longitud: 150 mm Esp.: 250 μ 100 unidades

En lámina

WOBBLER PET




• Wobbler en PET flexible y transparente para mostrar sus visuales.




2 adhesivos permanentes - Espesor: 380 μ - Peso máximo recomendado: 15 g

792 556	Longitud: 208 mm	100 unidades
---------	------------------	--------------




• Wobbler en PET flexible y transparente para mostrar sus visuales.



2 adhesivos permanentes - Espesor: 380 μ - Peso máximo recomendado: 15 g

792 557	Longitud: 150 mm	100 unidades
---------	------------------	--------------



• Wobbler en PET flexible y transparente para mostrar sus visuales.



2 adhesivos permanentes - Espesor: 380 μ - Peso máximo recomendado: 15 g

792 558	Longitud: 210 mm	100 unidades
---------	------------------	--------------



SE RETIRA SIN DEJAR HUELLA

2 adhesivos, uno de ellos más grueso y no permanente - Peso máximo recomendado: 15 g



792 559	Longitud: 210 mm	100 unidades
---------	------------------	--------------

WOBBLER PET

1

WOBBLER PET

En bolsa




- Wobbler en PET flexible y transparente para mostrar sus visuales.

2 adhesivos permanentes - Espesor: 380 μ - Peso máximo recomendado: 15 g

792 553

Longitud: 208 mm

100 unidades



- Wobbler en PET flexible y transparente para mostrar sus visuales.

2 adhesivos permanentes - Espesor: 380 μ - Peso máximo recomendado: 15 g

792 554

Longitud: 210 mm


100 unidades

2 adhesivos, uno de ellos más grueso y no permanente - Peso máximo recomendado: 10 g

792 541

Longitud: 210 mm

100 unidades



- Wobbler en PET flexible y transparente para mostrar sus visuales.



2 POSICIONES - FRONTAL O PERPENDICULAR

2 adhesivos permanentes - Espesor: 380 μ - Peso máximo recomendado: 15 g



792 555

Longitud: 120 mm

100 unidades

Adhesivo permanente


ESPACIADOR



- Espaciador con adhesivo permanente en las dos caras, unidas por un muelle metálico que da movilidad al visual.

Espaciador con muelle


792 265	20 x 20 mm	100 unidades
----------------	------------	--------------



- Espaciador con adhesivo permanente en las dos caras.

Espaciador en H

797 785	15 x 26 x 13 mm	100 unidades
797 779	25 x 26 x 13 mm	100 unidades



- Taco de espuma con adhesivo permanente en las dos caras.

Taco espaciador de espuma

797 780	25 x 25 x 13 mm	100 unidades
797 781	25 x 25 x 25 mm	100 unidades

PINZA GRIP EN T

Adhesivo permanente



Base de 20 mm - Espesor del visual 3 a 5 mm

797 127	Longitud: 75 mm	100 unidades
797 162	Longitud: 150 mm	100 unidades



Base de 25 mm - Espesor del visual 3 a 5 mm

797 160	Longitud: 35 mm	100 unidades
797 161	Longitud: 75 mm	100 unidades



MAXI GRIP EN T

Base de 25 mm - Espesor del visual 2 a 5 mm


797 157	Longitud: 75 mm	50 unidades
---------	-----------------	-------------



MEGA GRIP EN T

Base de 40 mm - Espesor del visual 2 a 6 mm

797 172	Longitud: 75 mm	10 unidades
797 173	Longitud: 150 mm	10 unidades



Adhesivo permanente

PINZA GRIP EN T

Base de 13 mm - Espesor máximo del visual 2 mm

797 140	Longitud: 15 mm	100 unidades
797 147	Longitud: 25 mm	100 unidades
797 149	Longitud: 50 mm	100 unidades
797 148	Longitud: 75 mm	100 unidades

*Base de 25 mm - Espesor máximo del visual 2 mm*

797 150	Longitud: 25 mm	100 unidades
797 145	Longitud: 50 mm	100 unidades
797 151	Longitud: 75 mm	100 unidades
797 152	Longitud: 150 mm	100 unidades



Adhesivo no permanente

PINZA GRIP EN T

**ESPECIAL SUPERFICIES PLANAS***Base de 13 mm - Espesor máximo del visual 2 mm*


797 144	Longitud: 25 mm	100 unidades
797 146	Longitud: 75 mm	100 unidades





PINZA GRIP EN T FLEXIBLE

Adhesivo permanente




- Pinza Grip articulada para visuales perpendiculares en góndolas o baldas de estantería.

Base de 30 mm - Espesor máximo del visual 2,5 mm

797 168	Longitud: 25 mm	100 unidades
797 169	Longitud: 75 mm	100 unidades

PINZA GRIP EN T FLEXIBLE

Microventosa



- Pinza Grip articulada para visuales perpendiculares.
- Con potentes microventosas de polipropileno, se adhiere sin adhesivo en superficies planas no porosas (vidrios - mamparas - ventanas).
- Se puede reposicionar sin dejar rastro.




ESPECIAL SUPERFICIES PLANAS

Base de 30 mm - Espesor máximo del visual 2,5 mm

797 166	Longitud: 75 mm	50 unidades
---------	-----------------	-------------

PINZA GRIP EN T

Ventosa



- Grip con ventosa para visuales perpendiculares.
- Se adhiere a cualquier superficie completamente liso y no porosa. (vidrio, metal, etc.).

A Ventosa Ø 25 mm - Espesor máximo del visual 2 mm

797 787	Longitud del grip: 25 mm	100 unidades
---------	--------------------------	--------------

B Ventosa Ø 42 mm - Espesor máximo del visual 2 mm

797 047	Longitud del grip: 45 mm	100 unidades
---------	--------------------------	--------------



C Doble ventosa Ø 42 mm - Espesor máximo del visual de 1 a 2 mm

797 164	Longitud del grip: 100 mm	10 unidades
---------	---------------------------	-------------

Con bloque magnético

- Grip para visuales perpendiculares con un bloque magnético muy potente.

A Base de 25 mm - Pinza fija - Espesor máximo del visual 2,5 mm

Peso máximo del visual:

797 177	Longitud: 25 mm	100 g	10 unidades
797 175	Longitud: 50 mm	200 g	10 unidades
797 171	Longitud: 75 mm	300 g	10 unidades

B Base de 25 mm - Pinza articulada - Espesor máximo del visual 2,5 mm



Peso máximo del visual:

797 170	Longitud: 75 mm	250 g	10 unidades
---------	-----------------	-------	-------------

C Base de 25 mm - Pinza fija - Espesor máximo del visual 4 mm

Peso máximo del visual:

797 176	Longitud: 75 mm	300 g	10 unidades
---------	-----------------	-------	-------------



PINZA GRIP EN T

Con placa magnética


- Grip para visuales perpendiculares con placa magnética.
- Peso máximo del visual: 100 g.

A Base de 25 mm - Espesor máximo del visual 2 mm

797 158	Longitud: 75 mm	Fijo	10 unidades
---------	-----------------	------	-------------

B Base de 25 mm - Espesor máximo del visual 2,5 mm

797 163	Longitud: 75 mm	Articulado	10 unidades
---------	-----------------	------------	-------------



PINZA GRIP EN T

Con tira magnética


- Grip para visuales perpendiculares con tira magnética.
- Peso máximo del visual: 50 g.

A Base de 25 mm - Espesor máximo del visual 2 mm

797 156	Longitud: 75 mm	Fijo	50 unidades
---------	-----------------	------	-------------

B Base de 25 mm - Espesor máximo del visual 2,5 mm


797 155	Longitud: 75 mm	Articulado	50 unidades
---------	-----------------	------------	-------------



PINZA GRIP EN T

PROMOBASE® CON ADHESIVO

De sobremesa



- Bloque magnético muy potente para fijar con adhesivos paneles de 1 a 3 mm en estantes metálicos.
- Su cara adhesiva de 75 mm permite la fijación de portapaneles sobre las góndolas.

Altura máxima del visual 300 mm - Espesor máximo del visual 2 mm

841 227

Longitud: 75 mm

10 unidades

PROMOBASE® CON ADHESIVO

Mural



- Bloque magnético muy potente para fijar con adhesivos paneles de 1 a 3 mm sobre fondos metálicos.
- Su cara adhesiva de 75 mm permite presentar visuales en el fondo de las góndolas.

Altura máxima del visual 300 mm - Espesor máximo de 1 a 3 mm

841 225

Longitud: 75 mm

10 unidades

De sobremesa

PROMOBASE® CON PINZA GRIP



- Bloque magnético muy potente para fijar en todo tipo de estantes metálicos.
- Su pinza flexible de 75 mm permite presentar visuales transversales.




Gondol swing® - Espesor máximo del visual 2 mm


262 110	Longitud: 75 mm	10 unidades
---------	-----------------	-------------



**INSERCIÓN
POR DEBAJO
DE LA BALDA**



- Bloque magnético muy potente para fijar en todo tipo de estantes metálicos.
- Su pinza flexible de 75 mm permite presentar visuales transversales en cualquier tipo de estante metálico equipado con un portaetiquetas (de papel o electrónicas).



Gondol swing® - Espesor máximo del visual 2 mm

797 178	Longitud: 75 mm	10 unidades
---------	-----------------	-------------

Mural

PROMOBASE® CON PINZA GRIP



- Bloque magnético muy potente para fijar en cualquier tipo de montante de estantería o góndola metálica.
- Su pinza flexible de 75 mm permite presentar visuales transversales.



Gondol swing® - Espesor máximo del visual 2 mm


797 167	Longitud: 75 mm	10 unidades
---------	-----------------	-------------

PINZA PERPENDICULAR

1

CLIP POLIVALENTE

Para perfiles portaetiquetas y raíles electrónicos



PRODUCTO DE DOBLE USO

- Clip perpendicular para fijar visuales en perfiles de 40 mm y raíles electrónicos.

Espesor máximo del visual 1 mm

262 741

Clip polivalente

100 unidades

CLIP FIJO

Para perfiles portaetiquetas



- Clip perpendicular para fijar visuales en perfiles de 32 o 40 mm.

Espesor máximo del visual 1 mm

262 041

Clip portaetiquetas

100 unidades

CLIP PERPENDICULAR Y FRONTAL

Para raíles electrónicos



PRODUCTO DE DOBLE USO

- Clip 2 posiciones (frontal o perpendicular) para fijar visuales en raíles para etiqueta electrónica.

Espesor máximo del visual 1,5 mm

262 032

Clip para raíles electrónicos

100 unidades

CLIP - 3 POSICIONES

Para perfiles curvados



- Clip perpendicular de inclinación variable (0°, 20° y 30°) que se adapta al ángulo del estante.

Espesor máximo del visual 1 mm


262 441

Clip para perfiles curvados

100 unidades

Para perfiles portaetiquetas

PINZA EN J FIJA




- Grip para fijar comunicaciones perpendiculares en cualquier tipo de perfil portaetiquetas.

Espesor máximo del visual 2 mm

797 193	Grip Pinza para perfil portaetiquetas	100 unidades
----------------	---------------------------------------	--------------

Para perfiles portaetiquetas

PINZA EN J DE ÁNGULO VARIABLE



- Grip para fijar comunicaciones perpendiculares en cualquier tipo de perfil portaetiquetas.
- Grip de ángulo variable (hasta 90°).

Espesor máximo del visual 2 mm

797 786	Grip Pinza para perfil portaetiquetas	100 unidades
----------------	---------------------------------------	--------------

Para raíles electrónicos

PINZA EN J ARTICULADA



- Pinza para fijar comunicaciones perpendiculares en raíles electrónicos.

Espesor máximo del visual 2,5 mm

797 184	Pinza para raíles electrónicos	100 unidades
----------------	--------------------------------	--------------

PINZA FRONTAL

1

PINZA EN U ARTICULADA

Para perfiles portaetiquetas



- Pinza en U articulada para fijar comunicaciones frontales en cualquier tipo de perfil portaetiquetas.

Longitud: 25 mm - Espesor máximo del visual 2 mm

797 105	Pinza articulada	100 unidades
---------	------------------	--------------

PINZA EN U FIJO

Adhesivo permanente



- Grip en U para la fijación frontal de material publicitario en cualquier tipo de soporte.

A Base de 20 mm - Espesor máximo del visual 2,5 mm

797 108	Longitud: 25 mm	100 unidades
---------	-----------------	--------------

797 109	Longitud: 75 mm	100 unidades
---------	-----------------	--------------



B Base de 25 mm - Espesor máximo del visual 5 mm

797 106	Longitud: 38 mm	100 unidades
---------	-----------------	--------------

797 107	Longitud: 75 mm	100 unidades
---------	-----------------	--------------



**ESPECIAL
GRANDES
ESPESORES**

PINZA EN J FIJA

Para portaetiquetas de gancho



- Pinza en J para la fijación perpendicular en los portaetiquetas para gancho.

Longitud: 25 mm - Espesor máximo del visual 2 mm


797 137	Pinza para portaetiquetas para gancho	100 unidades
---------	---------------------------------------	--------------

Descubra en la página 3-07 nuestras fundas frontales articuladas con pinza.



Ventosa

PINZA EN U



- Grip en U para fijar comunicaciones frontales en cualquier superficie totalmente lisa y no porosa (vidrio, metal, etc.).

Ventosa Ø 25 mm - Espesor máximo del visual 2 mm

797 165	Longitud: 25 mm	100 unidades
----------------	-----------------	--------------

Bloque magnético

PINZA EN U




- Grip en U con bloque magnético para fijar comunicaciones frontales en cualquier superficie metálica.

Base de 20 mm - Espesor máximo del visual 2 mm

797 114	Longitud: 75 mm	10 unidades
----------------	-----------------	-------------

Para estantes

CLIP CARACOL PVC



- Pinza para estantes de 3 a 40 mm de espesor, para presentar visuales frontalmente.

Altura: 30 mm - Profundidad: 70 mm

170 131	Con adhesivo permanente	30 unidades
170 130	Sin adhesivo	30 unidades

PINZA Y CLIP PARA VARILLA

1

CLIP DE SUJECIÓN

Para varillas metálicas




- Clip adhesivo para fijar visuales sobre varillas metálicas de hasta 6 mm de diámetro.

Ø varilla: 6 mm

792 122	20 x 20 mm	100 unidades
---------	------------	--------------

PINZA


Para varillas metálicas



- Pinza para la suspensión frontal.
- Para suspender sobre carros o varillas metálicas de hasta 6 mm de diámetro.

Ø varilla: 6 mm -Espesor máximo del visual 2 mm


797 194	17 x 25 mm	100 unidades
---------	------------	--------------



- Pinza para la suspensión frontal o perpendicular sobre carros o varillas metálicas de hasta 10 mm de diámetro.

Ø varilla: 10 mm -Espesor máximo del visual 2,5 mm

A 797 182	Frontal: 35 x 40 mm	100 unidades
B 797 198	Transversal: 25 x 50 mm	100 unidades



- Pinza para la suspensión frontal o perpendicular sobre carros o varillas metálicas de hasta 10 mm de diámetro.

Ø varilla: 10 mm -Espesor máximo del visual 2,5 mm

A 797 180	12 x 23 mm	100 unidades
B 797 181	25 x 23 mm	100 unidades


Con clip



- Se fija en soportes con una altura mínima de 26 mm y un espesor máximo de 5 mm.

950 900	30 x 18 mm	100 unidades
950 901	30 x 18 mm con adhesivo	100 unidades
950 902	60 x 13 mm	50 unidades

SOPORTES PORTACUPONES



Para perfiles portaetiquetas



- Para perfiles portaetiquetas de papel de 30-40 mm.
- Con arandela de bloqueo.
- Permite sujetar un taco de aproximadamente 100 cupones de 80 g/m².

262 045	15 x 35 mm	100 unidades
---------	------------	--------------

SOPORTES PORTACUPONES



Para perfiles portaetiquetas



- Placa para insertar 8 o 18 mm de cupones, dependiendo del modelo.
- Fijación con pinza o con adhesivo, dependiendo del modelo.

Longitud: 118 mm

262 005	8 mm de cupones - Grip	100 unidades
262 007	18 mm de cupones - Grip	100 unidades
262 001	8 mm de cupones - Adhesivo	100 unidades
262 003	18 mm de cupones - Adhesivo	100 unidades

PLACA PORTACUPONES



PIE SHARK®

Para estantes perforados



- Pie Shark® para estantes perforados, adaptado a diferentes tipos de perforación (distancia entre ejes de 23 o 56 mm).
- Para la presentación perpendicular de sus visuales.



CLIPS MONTADOS EN EL PIE SHARK®

Para perforaciones:  


262 053	Distancia entre ejes : 23 mm	100 unidades
----------------	------------------------------	--------------

Para perforaciones:    

262 055	Distancia entre ejes : 56 mm	100 unidades
----------------	------------------------------	--------------

FUNDAS PARA PIE SHARK®

Perforadas



- Funda de PVC perforada adaptable a todos los pies Shark® y otros soportes de 3 orificios.

La funda se suministra sin el pie Shark®

241 083	Formato: 10 x 10 cm	100 unidades
----------------	---------------------	--------------


241 089	Formato: 13 x 13 cm	100 unidades
----------------	---------------------	--------------

241 091	Formato: 14,5 x 16 cm	25 unidades
----------------	-----------------------	-------------

241 075	Formato: 20 x 20 cm	100 unidades
----------------	---------------------	--------------

Placa magnética

SOPORTE PARA PIE SHARK®



- Placa de PVC con base magnética para fijar los pies Shark® presentados en la página 1-20 (distancia entre ejes de 23 o 56 mm).
- Para la presentación perpendicular de los visuales.



CON REBORDE PROTECTOR DE LOS CLIPS

Placa magnética

262 099

Placa plana

25 unidades



CON REBORDE PROTECTOR DE LOS CLIPS

Se coloca por encima de los perfiles con topes de 20 a 40 mm

262 097

Placa elevada

25 unidades



Placa magnética

SOPORTE CON PIE SHARK®




- Placa magnética con pie de Shark® integrado
- Se adapta a estantes de metal que pueden equiparse con rieles de tope (de hasta 40 mm de altura).

Placa magnética con pie Shark®

262 102

Placa con pie

100 unidades



FIJACIONES PIE SHARK®

1

PIE SHARK®

Con imán



- Pie Shark® para una presentación perpendicular sobre muebles metálicos.

Potencia del imán: 12 kg


262 057

Base magnética

25 unidades

PESCANTE MULTIMAG® CON PIE SHARK®

Con imán



2 POSICIONES

- Soporte transparente, con fijación magnética orientable, para soportes de comunicación con 3 perforaciones.

Para estantes metálicos

262 085

Fijación articulada

25 unidades

PIE SHARK®

Con ventosa



- Pie Shark® para una presentación perpendicular sobre muebles de cristal o metálicos.

Para estantes de vidrio o metal


262 067

Ø ventosa: 40 mm

50 unidades

PESCANTES & PORTAPANELES





- Pescante con base magnética reforzada y varilla articulada (0°-180°) para compensar la inclinación de los estantes.
- Se fija sobre o bajo los estantes, en montantes de rack o de góndola.
- Peso máximo recomendado del cartel:
 - 800 g para varilla de 260mm.
 - 400g para varilla de 420mm y/o varilla telescópica.



MÚLTIPLES POSICIONES



Gancho anilla abierta

A	841 211	Longitud: 260 mm	10 unidades
B	841 221	Longitud: 420 mm	10 unidades
C	841 213	De 340 a 440 mm	10 unidades



Gancho anilla cerrada

841 209	Longitud: 260 mm	10 unidades
----------------	------------------	-------------

Ganchos adicionales disponibles, página 2-18



Dos posiciones

PESCANTE MAGNÉTICO MULTIMAG®



DOS POSICIONES



- Pescante con base magnética y varilla de aluminio de 260 mm, 2 posiciones.
- Se fija sobre o bajo los estantes, en montantes de rack o de góndola.
- Peso máximo recomendado del cartel: 500 g.

Gancho anillas abiertas

841 201	Longitud: 260 mm	10 unidades
----------------	------------------	-------------

Gancho anillas cerradas

841 203	Longitud: 260 mm	10 unidades
----------------	------------------	-------------

Fijo - 1 posición

PESCANTE CON ABRAZADERA



- Pescante de una posición con abrazadera y varilla fija de 210 mm.
- Se fija en estantes de 3 a 35 mm de grosor.
- Peso máximo recomendado del cartel: 500 g.

Ganchos anillas abiertas

841 218	Longitud: 210 mm	10 unidades
----------------	------------------	-------------



PESCANTES PARA ESTANTERÍAS

2

MINI-PESCANTE PVC

Base magnética



- Se suministra montado con:
 - 1 base imantada.
 - 1 varilla ranurada de 220 mm (ø 7 mm).
 - 2 ganchos móviles.
 - 2 anillas.
 - 2 tapafinales embellecedores.

Peso máximo recomendado del cartel: 150 g

950 802

Magnético

10 unidades

MINI-PESCANTE PVC

Base adhesiva



- Se suministra desmontado, con:
 - 2 bases adhesivas.
 - 1 varilla ranurada de 300 mm (ø 7 mm).
 - 2 ganchos móviles.
 - 1 tapafinal embellecedor.

Peso máximo recomendado del cartel: 130 g


950 800

Adhesivo

20 unidades

PESCANTE PVC

Base adhesiva



- Se suministra montado con:
 - 2 bases adhesivas.
 - 1 Varilla ranurada de 450 mm (ø 10 mm).
 - 2 ganchos móviles.
 - 2 tapafinales embellecedores.

Peso máximo recomendado del cartel: 200 g

841 610

Adhesivo

50 unidades

Fijo - 1 posición

PESCANTE MAGNÉTICO PROMOBASE® ELEVADO

- Pescante de una posición con una base de bloque magnético extrafuerte.
- Varilla:
 - vertical telescópica de 400 a 620 mm.
 - horizontal fija de 420 mm.
- Peso máximo recomendado del cartel: 1000 g



**TELESCÓPICO
IMÁN ULTRA
POTENTE**

Ganchos anillas abiertas

950 830

Longitud: 420 mm

5 unidades

2 posiciones

PESCANTE MAGNÉTICO ELEVADO

- Pescante de dos posiciones con una base de bloque magnético articulado.
- Suministrado con 2 pinzas para soportes de 5 mm de espesor máx.
- Varilla:
 - vertical telescópica de 300 a 500 mm.
 - horizontal fija de 300 mm.
- Peso máximo recomendado del cartel: 150 g.



TELESCÓPICO

Pinzas

950 834

Longitud: 300 mm

10 unidades

Base magnética

PESCANTES PVC Y METAL

- Varilla ranurada de 450 mm (Ø 10 mm).
- 2 bases magnéticas (fuerza 2 x 4 kg).
- Permite suspender visuales grapados o ranurados.

Peso máximo recomendado del cartel: 300 g

841 605

Longitud: 450 mm

10 unidades



- Varilla metálica de 650 mm (Ø 10 mm).
- 2 bases magnéticas (fuerza 2 x 8 kg).
- Permite suspender sus comunicaciones en superficies metálicas.

Peso máximo recomendado del cartel: 500 g

841 613


Longitud: 650 mm

10 unidades



BASE PESCANTE PARA PERFIL

Mural



**IMÁN
EXTRAFUERTE**

Base magnética

950 842	Blanco	10 unidades
950 844	Negro	10 unidades

BASE PESCANTE PARA PERFIL

De sobremesa



**IMÁN
EXTRAFUERTE**

Base magnética

950 840	Blanco	10 unidades
---------	--------	-------------




Base adhesiva

950 449	Blanco	10 unidades
---------	--------	-------------

PERFIL PARA BASE PESCANTE

Para soportes murales o de sobremesa



- Para soportes de 1 a 3 mm.
- Cartel plastificado - Cartón - Film PVC - Funda PVC.

A Perfil de pinza

950 855	250 mm (210 mm útiles)	10 unidades
950 856	300 mm (260 mm útiles)	10 unidades
950 857	460 mm (420 mm útiles)	10 unidades


- Para soportes de 2 a 5 mm.
- Polipropileno - Cartón grueso - PVC.

B Perfil dentado

950 861	300 mm (260 mm útiles)	10 unidades
950 863	460 mm (420 mm útiles)	10 unidades

Magnético


PESCANTE TELESCÓPICO PROMOBASE® DE ALUMINIO



- Se suministra montado con:
 - 1 bloque magnético blanco extrafuerte.
 - 1 varilla telescópica.
 - 2 ganchos móviles.
 - 1 tapafinal embellecedor.
- Peso máximo recomendado del cartel: 700 g.



**IMÁN
EXTRAFUERTE**



Telescópico - Ganchos anillas abiertas


950 836

De 400 a 850 mm

5 unidades

Magnético

PESCANTE TELESCÓPICO MULTIBASE DE ALUMINIO



- Se suministra desmontado, con:
 - 1 Pletina imantada.
 - 1 varilla telescópica.
 - 2 ganchos móviles.
 - 1 tapafinal embellecedor.
- Peso máximo recomendado del cartel: 150 g.



Telescópico - Ganchos anillas abiertas

841 513

De 500 a 950 mm


10 unidades

PESCANTES MURALES

2

PESCANTE TELESCÓPICO MULTIBASE DE ALUMINIO

Panel perforado



- Se suministra no montado con:
 - 1 pletina para fondo perforado.
 - 1 varilla telescópica.
 - 2 ganchos móviles.
 - 1 tapafinal embellecedor.
- Peso máximo recomendado del cartel: 200 g.

Telescópico - Ganchos anillas abiertas

841 521

De 500 a 950 mm

10 unidades

PESCANTE TELESCÓPICO MULTIBASE DE ALUMINIO

Cremallera



- Se suministra no montado con:
 - 1 pletina para RAK sistema de cremallera.
 - 1 varilla telescópica.
 - 2 ganchos móviles.
 - 1 tapafinal embellecedor.
- Peso máximo recomendado del cartel: 200 g

Telescópico - Ganchos anillas abiertas

A 841 515

De 500 a 950 mm

10 unidades

B 841 530

De 610 a 860 mm

10 unidades

PESCANTE FIJO DE ALUMINIO

Ventosa



- Se suministra no montado, con:
 - 1 ventosa \varnothing 60 mm super adherente.
 - 1 varilla fija de 220 mm.
 - 2 ganchos móviles y 1 tapafinal embellecedor.
- Peso máximo recomendado del cartel: 200 g.

Telescópico - Ganchos anillas abiertas

950 820

Longitud: 220 mm

10 unidades

Barra de carga

PESCANTE TELESCÓPICO MULTIBASE DE ALUMINIO



- Se suministra no montado, con:
 - 1 pletina para barra de carga.
 - 1 varilla telescópica.
 - 2 ganchos móviles.
 - 1 tapafinal embellecedor.
- Peso máximo recomendado del cartel: 200 g.



Telescópico - Ganchos anillas abiertas

841 511	De 500 a 950 mm	10 unidades
---------	-----------------	-------------

Barra de carga

PESCANTE METÁLICO TELESCÓPICO



- Se suministra montado con:
 - 1 pletina para barra de carga.
 - 1 varilla telescópica.
 - 2 anillas metálicas (una de ellas móvil).
 - 1 tapafinal embellecedor.
- Peso máximo recomendado del cartel: 600 g



Telescópico - Gancho metálico

841 531	De 400 a 850 mm	La unidad
---------	-----------------	-----------

Panel laminado

PESCANTE TELESCÓPICO MULTIBASE DE ALUMINIO



- Se suministra desmontado, con:
 - 1 pletina para paneles laminados.
 - 1 varilla telescópica.
 - 2 ganchos móviles.
 - 1 tapafinal.
- Peso máximo recomendado del cartel: 200 g




Telescópico - Ganchos abiertos


841 517	De 500 a 950 mm	10 unidades
---------	-----------------	-------------

SOPORTE MÁSTILES

Ø 5 - 7 mm



- Soporte adhesivo a 60° o 90°.
- Se adhiere perfectamente a cualquier superficie lisa y seca.
- Se utiliza con los mástiles de Ø 5-7 mm.



Soporte para mástiles adhesivo - Recto o inclinado


A	797 621	Soporte adhesivo a 90°	100 unidades
B	797 622	Soporte adhesivo a 60°	100 unidades

MÁSTIL

Ø 5 - 7 mm



- Ranurado en toda su longitud, para banderolas y visuales grapados.
- Se utiliza con los soportes para mástil ref. 797 621 y 797 622.



Mástil ranurado


792 664	Longitud: 300 mm	100 unidades
797 618	Longitud: 500 mm	100 unidades
797 630	Longitud: 700 mm	100 unidades

TAPAFINAL EMBELLECEDOR

Ø 5 - 7 mm



- Retiene el cartel en el mástil ranurado.
- Se utiliza para rematar y embellecer los mástiles de Ø 5-7 mm.



Tapafinal Embellecedor


797 619	Para tubos de Ø 5-7 mm	50 unidades
----------------	------------------------	-------------

Ø 17 - 19 mm

KIT DE 1 Y 3 POSICIONES PARA BANDEROLAS



- El kit incluye:
 - 1 soporte adhesivo.
 - 1 mástil de PVC Ø 17-19 mm de 600 mm parcialmente ranurado (550 mm).
 - 1 tapafinal embellecedor
- Adhesivo (para interior) o atornillado (para exterior).
- Peso máx. : 300 g.
- Anchura máxima del visual : 500 m.
- Se suministra no montado.



A Kit de PVC para banderolas- 1 posición

443 007	Ángulo de 60°	100 unidades
---------	---------------	--------------

B Kit portabanderolas de PVC - 3 posiciones

443 005	Ángulo de 0°, 45° y 90°	100 unidades
---------	-------------------------	--------------

Ø 17 - 19 mm

ACCESORIOS PORTA BANDEROLAS


Soporte para mástil de Ø 17-19 mm

443 001	Soporte 1 posición 60°	100 unidades
443 003	Soporte 3 posiciones 0° 45° 90°	50 unidades



Mástil de Ø 17-19 mm - Con ranura de 550 mm

792 257	Longitud: 600 mm	100 unidades
---------	------------------	--------------



Tapafinal Embellecedor

792 271	Para mástil de Ø 17-19 mm	100 unidades
---------	---------------------------	--------------





PINZA-ABRAZADERA PORTAPANEL PARA ESTANTES

Abrazadera



**ABRAZADERA
POSICIÓN
SUPERIOR**




**ABRAZADERA
POSICIÓN
INFERIOR**

- Portapaneles con abrazadera para fijar en cualquier estante de 3 a 30 mm de grosor.
- Compatible con clips portapaneles de 3 y 5 mm rectos o inclinados (no incluidos).
- Posibilidad de colocar la abrazadera en la parte superior o inferior de la pieza (para ocultarlo detrás del panel).
- Altura máxima recomendada del panel: 400 mm.



Entregado sin clip

950 440	Abrazadera	10 unidades
---------	------------	-------------



Clip transparente - Versión recta

A 950 441	Para paneles de 3 mm	10 unidades
B 950 442	Para paneles de 5 mm	10 unidades



Clip transparente - Versión inclinada

A 950 443	Para paneles de 3 mm	10 unidades
B 950 444	Para paneles de 5 mm	10 unidades



De sobremesa


- Exclusivo, perfil portapaneles en aluminio lacado blanco de 1000 y 1300 mm.
- Para presentar paneles con o sin inclinación (ángulo de 25°).
- Espesor del panel: 3 mm.
- Altura máxima recomendada:
 - Lado recto: 600 mm.
 - Lado inclinado: 400 mm.



DOS POSICIONES

2 ángulos - Blanco

950 400	Longitud: 1000 mm	1 unidad
950 401	Longitud: 1300 mm	1 unidad




De sobremesa

BLOQUE PORTAPANELES PROMOBASE®



- Bloque magnético Promobase® de gran potencia.
- Permite fijar con adhesivos paneles de 1 a 3 mm sobre estantes metálicos.
- Altura máxima recomendada del visual: 300 mm.



841 227


Soporte adhesivo

10 unidades



BLOQUE PORTAPANELES ADHESIVO PROMOBASE®


De sobremesa



- Bloque Promobase® con adhesivo permanente.
- Permite presentar paneles de 3 o 5 mm dependiendo del sentido de utilización.
- Se puede colocar sobre cualquier superficie lisa y limpia.
- Se requieren 2 bloques para un panel de 1000 mm y 3 para uno de 1330 mm.

Clip transparente - Versión recta

950 445	Para panel de 3 mm o 5 mm	10 unidades
---------	---------------------------	-------------



- Bloque Promobase® con adhesivo permanente.
- Permite presentar paneles de 3 mm.
- Se puede colocar sobre cualquier superficie lisa y limpia.
- Se requieren 2 bloques para un panel de 1000 mm y 3 para uno de 1330 mm.
- Altura máxima recomendada panel derecho: 300mm.

Clip transparente - Versión recta

A 950 447	Simple - Para 1 panel de 3 mm	10 unidades
B 950 448	Doble - Para 2 paneles de 3 mm	10 unidades



De sobremesa

BLOQUE PORTAPANELES MAGNÉTICO PROMOBASE®

- Bloque magnético Promobase® de gran potencia.
- Permite presentar paneles con o sin inclinación (ángulo 25°).
- Se requieren 2 bloques para un panel de 1000 mm y 3 para uno de 1330 mm.
- Espesor del panel: 3 mm o 5 mm dependiendo del modelo.
- Altura máxima recomendada: panel recto: 400mm - Panel inclinado: 300mm.

Clip transparente - Versión recta o inclinada


950 412	2 ángulos - Para paneles de 3 mm	10 unidades
950 413	2 ángulos - Para paneles de 5 mm	10 unidades



- Bloque magnético Promobase® de gran potencia.
- Permite presentar paneles de 3 mm.
- Se requieren 2 bloques para un panel de 1000 mm y 3 para uno de 1330 mm.
- Altura máxima recomendada (panel recto): 500 mm.


Clip blanco - Versión recta

950 414	Simple - Para 1 panel de 3 mm	10 unidades
---------	-------------------------------	-------------



Clip transparente - Versión recta


950 446	Doble - Para 2 paneles de 3 mm	10 unidades
---------	--------------------------------	-------------



BLOQUE PORTAPANELES MAGNÉTICO PROMOBASE®

Mural

- Bloque magnético Promobase® de gran potencia.
- Permite presentar paneles sobre superficies metálicas.
- Se requieren 2 bloques para un panel de 1000 mm y 3 para uno de 1330 mm.
- Altura máxima recomendada (panel recto): 400 mm.



Clip transparente - Versión recta


A	950 425	Para paneles de 3 mm	10 unidades
B	950 435	Para paneles de 5 mm	10 unidades

Clip transparente - Versión inclinada

C	950 426	Para paneles de 3 mm	10 unidades
D	950 436	Para paneles de 5 mm	10 unidades

BLOQUE PORTAPANELES PROMOBASE®

Mural




- Bloque magnético Promobase® de gran potencia.
- Permite fijar con adhesivos paneles de 1 a 3 mm sobre superficies metálicas.
- Altura máxima recomendada del visual: 300 mm.

841 225	Soporte adhesivo	10 unidades
----------------	------------------	-------------

Simple

- Pescante de aluminio telescópico gris de 1,15 a 2,4 metros.
- Se suministra no montado en embalaje plano con 1 barra de 400 mm y 2 ganchos con anillas abiertas.
- Base de 350 x 350mm.

PESCANTE GRIS



Pescante gris telescópico simple - Ganchos anillas abiertas

774 009

Varilla: 400 mm

1 unidad

Doble

- Pescante de aluminio telescópico gris de 1,15 a 2,4 metros.
- Se suministra no montado en embalaje plano con 2 barras de 400 mm y 4 ganchos con anillas abiertas.
- Base de 350 x 350mm.

PESCANTE GRIS



Pescante gris doble telescópico - Ganchos anillas abiertas


774 007

Varilla: 2 x 400 mm

1 unidad

Simple

PESCANTE METÁLICO



- Pescante metálico telescópico grande de 1,05 a 2,1 metros.
- Suministrado en embalaje plano con 2 pinzas para fijar soportes de 5 mm como máximo.
- Base de 280 x 340 mm de 1 kg



Pescante metálico telescópico - Pinzas



774 012

Varilla: 350 mm

1 unidad

PESCANTE BLANCO

Simple





- Pescante metálico telescópico de 1,1 a 2 metros.
- Se suministra desmontado en embalaje plano con 1 barra de 400 mm y 2 ganchos con anillas abiertas.
- Base de 350 x 350 mm de 800 g

Pescante blanco telescópico simple - Ganchos anillas abiertas

774 003	Varilla: 400 mm	1 unidad
---------	-----------------	----------

PESCANTE BLANCO GRANDE

Simple




- Pescante telescópico metálico de 1,7 a 2,4 metros.
- Se suministra desmontado en embalaje plano con 1 barra de 400 mm y 2 ganchos anillas abiertas.
- Base de 400 x 400 mm de 2 kg

Pescante blanco telescópico simple de gran tamaño - Ganchos anillas abiertas

774 004	Varilla: 400 mm	1 unidad
---------	-----------------	----------

GANCHO PARA PESCANTE

Transparente



- Gancho anilla abierta transparente para varillas de 8, 10 y 12 mm de diámetro.


A	723 002	Ø 8 mm	50 unidades
B	723 000	Ø 10 mm	100 unidades
C	723 008	Ø 12 mm	100 unidades

SOPORTES PORTAPRECIOS



PERFIL ADHESIVO EN PET TRANSPARENTE PLEGADO

Adhesivo doble cara



- Perfil portaetiquetas en PET transparente extraplano plegado en caliente con adhesivo doble cara en la parte trasera.




PORTAETIQUETAS EXTRAPLANO

	Dimensión	Dorso	
137 154	20 x 1000 mm	20 mm	50 unidades
137 155	30 x 1000 mm	30 mm	50 unidades
137 156	30 x 1330 mm	30 mm	50 unidades
137 157	40 x 1000 mm	39 mm	50 unidades
137 158	40 x 1330 mm	39 mm	50 unidades

PERFIL ADHESIVO EN PET TRANSPARENTE CON PESTAÑA FRONTAL

Adhesivo doble cara



- Perfil portaetiquetas en PET transparente plegado en caliente, con adhesivo doble cara en la parte trasera y pestaña delantera para proteger la etiqueta.




	Dimensión	Dorso	
641 027	40 x 1000 mm	40 mm	50 unidades
641 025	40 x 1330 mm	40 mm	50 unidades

PRODUCTO PERSONALIZABLE

VISUALIZACIÓN DE PRECIOS SIN LIMITACIONES

Elija las dimensiones, el material y el modo de colocación que desea para sus portaetiquetas.

1 Elija la forma : 1 o 2 pliegues dependiendo del modelo : A, B o C



Fabricado en Europa en uno de nuestros talleres de producción

2 ELIJA SUS DIMENSIONES :
- Altura delantera y trasera
- Longitud

3 ELIJA EL MATERIAL :
PVC antireflectante o PET cristal

4 ELIJA EL MODO DE COLOCACIÓN :
Adhesivo o magnético


Adhesivo doble cara

PERFIL ADHESIVO EN PVC ANTIREFLECTANTE PLEGADO


- Perfil portaetiquetas en PVC antireflectante extraplano plegado en caliente, con adhesivo doble cara en la parte trasera.



PORTAETIQUETAS EXTRAPLANO




	Dimensión	Dorso	
137 120	20 x 1000 mm	20 mm	100 unidades
137 125	26 x 1000 mm	24 mm	100 unidades
137 131	30 x 1000 mm	20 mm	100 unidades
137 132	30 x 1330 mm	20 mm	100 unidades
137 033	40 x 65 mm	25 mm	100 unidades
137 152	40 x 100 mm	39 mm	100 unidades
137 140	40 x 1000 mm	39 mm	100 unidades
165 110	40 x 1330 mm	36 mm	50 unidades
137 031	40 x 1330 mm	25 mm	50 unidades
137 153	50 x 550 mm	30 mm	100 unidades
137 150	50 x 1000 mm	30 mm	100 unidades
137 160	60 x 1000 mm	59 mm	100 unidades



Adhesivo doble cara

PERFIL ADHESIVO EN PVC ANTIREFLECTANTE CON PESTAÑA FRONTAL

- Perfil portaetiquetas en PVC antireflectante con pestaña frontal plegado en caliente, extraplano y con adhesivo doble cara en la parte trasera.




137 061	40 x 1330 mm	50 unidades
---------	--------------	-------------




Adhesivo doble cara


PERFIL ADHESIVO EN PVC ANTIREFLECTANTE CON PESTAÑA TRASERA

- Perfil portaetiquetas en PVC antireflectante con pestaña trasera plegado en caliente, extraplano y con adhesivo doble cara en la parte trasera.
- Guía de montaje para una colocación rápida y sencilla en línea recta.




137 041	40 x 1330 mm	50 unidades
---------	--------------	-------------





PERFIL ADHESIVO EXTRUIDO EN PVC

Adhesivo doble cara




- Perfil portaetiquetas extruido en PVC con adhesivo doble cara en la parte trasera.

26 mm - Fondo transparente

641 012	Longitud : 1000 mm	50 unidades
641 013	Longitud : 1330 mm	50 unidades

26 mm - Fondo blanco

642 026	Longitud : 1000 mm	50 unidades
642 028	Longitud : 1330 mm	50 unidades



30 mm - Fondo transparente


137 230	Longitud : 1000 mm	50 unidades
641 015	Longitud : 1330 mm	50 unidades

30 mm - Fondo blanco

642 030	Longitud : 1000 mm	50 unidades
642 032	Longitud : 1330 mm	50 unidades

PERFIL EXTRUIDO EN PVC CON SOLAPA ADHESIVA

Adhesivo doble cara



- Perfil portaetiquetas extruido e inclinado a 25° con adhesivo doble cara en la parte trasera.
- Se adhiere en la parte superior de los estantes.

40 mm - Fondo transparente

641 093	Longitud : 1000 mm	50 unidades
641 096	Longitud : 1330 mm	50 unidades

40 mm - Fondo blanco

641 097	Longitud : 1000 mm	50 unidades
641 098	Longitud : 1330 mm	50 unidades

Adhesivo doble cara

PERFIL ADHESIVO EXTRUIDO EN PVC

- Perfil portaetiquetas extruido en PVC con adhesivo doble cara en la parte trasera.



40 mm - Fondo transparente

641 081	Longitud : 50 mm	100 unidades
137 243	Longitud : 60 mm	100 unidades
137 242	Longitud : 65 mm	100 unidades
137 241	Longitud : 75 mm	100 unidades
137 240	Longitud : 1000 mm	50 unidades
641 017	Longitud : 1330 mm	50 unidades

40 mm - Fondo blanco

641 130	Longitud : 65 mm	100 unidades
642 037	Longitud : 1000 mm	50 unidades
642 045	Longitud : 1330 mm	50 unidades




40 x 1000 mm - Fondo de color

642 054	● Negro	10 unidades
642 058	● Verde	10 unidades

40 x 1330 mm - Fondo de color

642 052	● Negro	10 unidades
642 051	● Azul	10 unidades
642 057	● Verde	10 unidades



Adhesivo espumoso doble cara

PERFIL ADHESIVO EXTRUIDO EN PVC

- Perfil portaetiquetas extruido con adhesivo espumoso doble cara en la parte trasera.
- Adhesivo grueso y permanente, especialmente adecuado para superficies irregulares.

40 mm - Fondo transparente

641 000	Longitud : 1000 mm	50 unidades
641 001	Longitud : 1330 mm	50 unidades

40 mm - Fondo blanco

641 115	Longitud : 1000 mm	50 unidades
641 116	Longitud : 1330 mm	50 unidades



PERFIL ADHESIVO EXTRUIDO EN PVC

Adhesivo doble cara



- Perfil portaetiquetas extruido con adhesivo doble cara en la parte trasera.

60 mm - Fondo transparente

641 068	Longitud : 1000 mm	10 unidades
641 072	Longitud : 1330 mm	10 unidades

60 mm - Fondo blanco

641 066	Longitud : 1000 mm	10 unidades
641 070	Longitud : 1330 mm	10 unidades

73 mm - Fondo transparente

641 062	Longitud : 1000 mm	10 unidades
641 063	Longitud : 1330 mm	10 unidades

73 mm - Fondo blanco

641 064	Longitud : 1000 mm	10 unidades
641 065	Longitud : 1330 mm	10 unidades

80 mm - Fondo transparente (pestaña superior)

641 102	Longitud : 1000 mm	10 unidades
641 103	Longitud : 1330 mm	10 unidades

80 mm - Fondo blanco (pestaña superior)

641 104	Longitud : 1000 mm	10 unidades
641 106	Longitud : 1330 mm	10 unidades

PERFIL ADHESIVO EXTRUIDO EN PVC

Adhesivo Espumoso doble cara



- Perfil portaetiquetas extruido con adhesivo espumoso doble cara en la parte trasera.
- Adhesivo grueso y permanente, especialmente adecuado para superficies irregulares.

60 mm - Fondo blanco

641 132	Longitud : 100 mm	100 unidades
642 043	Longitud : 1000 mm	10 unidades
642 044	Longitud : 1330 mm	10 unidades

73 mm - Fondo blanco


642 040	Longitud : 1000 mm	10 unidades
642 041	Longitud : 1330 mm	10 unidades



CORTE A MEDIDA

Todos estos perfiles portaetiquetas se pueden cortar a medida.






Adhesivo doble cara

PERFIL ADHESIVO EXTRUIDO EN PVC PARA UN DOBLE ETIQUEDADO

- Perfil portaetiquetas extruido con adhesivo doble cara (en la parte superior trasera). Permite un doble etiquetado.

40 mm - Fondo transparente

641 107	Longitud : 1000 mm	10 unidades
641 108	Longitud : 1330 mm	10 unidades



Magnético

PERFIL EXTRUIDO EN PVC

- Perfil portaetiquetas con tira magnética trasera de 12 mm para fijarlo en cualquier superficie metálica.

40 mm - Fondo blanco

641 120	Longitud : 1000 mm	10 unidades
641 121	Longitud : 1330 mm	10 unidades



Para insertar en los perfiles portaetiquetas

FUNDA DE PVC ANTIREFLECTANTE ARTICULADA



642 128	76 x 210 mm	25 unidades
642 129	100 x 210 mm	25 unidades

PERFIL EXTRUIDO PARA ESTANTES CEFLA - KIDER KS

Transparente




- Perfil portaetiquetas extruido articulado para muebles CEFLA y KIDER KS.

40 mm - Fondo transparente

642 305	Longitud : 986 mm	50 unidades
642 307	Longitud : 1316 mm	50 unidades

PERFIL PINZA EXTRUIDO PARA ESTANTES DE MADERA O CRISTAL

Transparente



- Perfil portaetiquetas extruido transparente para estantes de madera o cristal de 18 a 22 mm de espesor.

40 mm - Fondo transparente

160 305	Longitud : 1000 mm	30 unidades
---------	--------------------	-------------

PERFIL PINZA EXTRUIDO PARA ESTANTES DE MADERA O CRISTAL

Transparente



- Perfil portaetiquetas extruido transparente para estantes de madera o cristal de 5 a 10 mm de espesor.

40 mm - Fondo transparente

160 310	Longitud : 1000 mm	10 unidades
---------	--------------------	-------------

Transparente y blanco

PERFIL EXTRUIDO PARA ESTANTES P25



- Perfil portaetiquetas extruido y articulado para estantes P25.
- Nuestros perfiles son polivalentes y perfectos para los estantes metálicos Yudigar, Alser, Kider y La Fortaleza.

40 mm - Articulado - Fondo transparente

642 503	Longitud : 988 mm	50 unidades
642 505	Longitud : 1318 mm	50 unidades
642 500	Longitud : 65 mm	100 unidades
642 502	Longitud : 100 mm	100 unidades

32 mm - Fondo blanco

642 050	Longitud : 1318 mm	50 unidades
---------	--------------------	-------------

Transparente y blanco

PERFIL EXTRUIDO PARA ESTANTES TEGOMETALL®



- Perfil portaetiquetas extruido para estantes Tegometall®.



PORTAETIQUETAS DE UNA POSICIÓN

40 mm - Fondo blanco

A 642 552	Longitud : 988 mm	50 unidades
A 642 553	Longitud : 1318 mm	50 unidades

40 mm - Fondo transparente

A 642 551	Longitud : 988 mm	50 unidades
-----------	-------------------	-------------



- Perfil portaetiquetas extruido para estantes Tegometall®.
- Dos posiciones para optimizar el ángulo de lectura.



PORTAETIQUETAS DE DOS POSICIONES


40 mm - Fondo blanco

B 642 016	Longitud : 988 mm	50 unidades
B 642 018	Longitud : 1318 mm	50 unidades



PERFIL EXTRUIDO PARA ESTANTES DE REJILLA


Transparente y blanco



- Perfil portaetiquetas perforado para estantes de rejilla.
- Se suministra sin clips.

40 mm - Fondo transparente


641 082	Longitud : 65 mm	100 unidades
641 083	Longitud : 110 mm	100 unidades
641 084	Longitud : 450 mm	10 unidades
641 085	Clip de PVC - 50 mm	100 unidades



- Perfil portaetiquetas extruido inclinado a 60° para estantes de rejilla de Ø 5 a 6 mm.

40 mm - Fondo transparente - Inclinado a 60°

641 090	Longitud : 110 mm	100 unidades
641 091	Longitud : 450 mm	10 unidades
641 092	Longitud : 995 mm	10 unidades



- Perfil portaetiquetas extruido inclinado a 25° para estantes de rejilla de Ø 8 a 10 mm.

40 mm - Fondo blanco - Inclinado a 25°

641 087	Longitud : 110 mm	100 unidades
641 088	Longitud : 450 mm	10 unidades
641 089	Longitud : 995 mm	10 unidades



- Perfil portaetiquetas extruido inclinado a 60° para estantes de rejilla doble con separación de 14,7 mm.


40 mm - Fondo transparente - Especial estantes de rejilla doble

641 094	Longitud : 110 mm	100 unidades
641 095	Longitud : 995 mm	10 unidades

Adhesivo Doble cara

PERFIL BISAGRA ARTICULADO CON ADHESIVO

- Perfil bisagra extruido con 2 adhesivos para colocar una doble comunicación.




2 x 14 mm - Fondo transparente (suministrado sin portaetiquetas)

950 750	Longitud : 75 mm	100 unidades
950 420	Longitud : 1000 mm	10 unidades
950 421	Longitud : 1330 mm	10 unidades

Adhesivo doble cara

PERFIL PINZA ADHESIVO EXTRUIDO

- Perfil adhesivo transparente.
- Muy discreto, puede utilizarse para sujetar visuales de entre 150 y 250 g.



15 mm - Fondo transparente

797 626	Longitud : 1000 mm	50 unidades
797 628	Longitud : 2000 mm	50 unidades

Para perfiles

TENAZAS DE CORTE





- Estas robustas tenazas permiten cortar fácilmente, de forma rápida y con seguridad todo tipo de perfiles portaetiquetas de papel, raíles de separadores y perfiles portacarteles.



252 164	Tenazas de corte	1 unidad
---------	------------------	----------

PORTAETIQUETAS CON ADHESIVO PARA GANCHOS

Transparente



- Con un adhesivo delantero, este portaetiquetas para ganchos permite fijar visuales personalizados, comunicaciones, promociones, etc.

Muesca de 11 mm - Frontal adhesivo


137 020

20 x 65mm

50 unidades

COLGADORES ADHESIVOS

Taladro Euroslot y Delta




A Colgador Euroslot - En tacos de 10 colgadores

795 025

50 x 50 mm

100 unidades




B Colgador Euroslot - En caja

795 071

40 x 35 mm

1000 unidades



C Colgador Delta - En tacos de 10 colgadores

795 062


50 x 50 mm

100 unidades

Descubra nuestra oferta completa de hang tabs adhesivos en las páginas 12-04 a 12-06 de este catálogo.

Transparente y blanco

PORTAETIQUETAS PARA GANCHOS



Muesca de 7 mm - Fondo transparente - Apertura frontal

950 130	30 x 50 mm	100 unidades
950 131	30 x 70 mm	100 unidades

Muesca de 7 mm - Fondo blanco - Apertura frontal

251 102	40 x 60 mm	100 unidades
251 101	40 x 65 mm	100 unidades

Muesca de 8,5 mm - Fondo transparente - Apertura frontal

137 010	40 x 55 mm	100 unidades
950 132	40 x 60 mm	100 unidades
950 133	40 x 65 mm	100 unidades
950 134	40 x 70 mm	100 unidades
950 135	40 x 100 mm	100 unidades
137 021	40 x 105 mm	100 unidades



Muesca de 10,5 mm - Fondo transparente - Apertura frontal

950 145	40 x 60 mm	100 unidades
950 138	40 x 65 mm	100 unidades



Muesca de 8 mm - Fondo transparente - Apertura trasera

950 137	30 x 52 mm	100 unidades
---------	------------	--------------

Muesca de 10 mm - Fondo transparente - Curvado - Apertura frontal

950 139	40 x 65 mm	50 unidades
---------	------------	-------------




PORTAETIQUETAS PARA GANCHOS DOBLES

Transparente



Fondo transparente - Para ganchos dobles de metal o plástico

A	950 125	PE : 25 x 30 mm - Ø varilla 5 mm	100 unidades
B	137 017	PE : 17 x 38 mm - Ø varilla 5 mm	100 unidades





Fondo transparente - Para ganchos dobles de metal o plástico

C	137 016	PE : 53 x 33 mm - Ø varilla 10 mm	100 unidades
D	137 018	PE : 28 x 30 mm - Ø varilla 5 mm	100 unidades

ADAPTADOR PARA COLOCAR PORTAPRECIOS EN BARRA NAVET

Blanco





Se encaja en el extremo de los tubos de Ø 19 mm

A	137 011	Con sistema de bloqueo	100 unidades
----------	----------------	------------------------	--------------

Se encaja en el tubo de los ganchos de Ø 17 mm

B	137 004	Con sistema de bloqueo	100 unidades
C	137 005	Sin sistema de bloqueo	100 unidades

ACCESORIOS DE ENSAMBLAJE Y DISPLAY





- Todos nuestros botones a presión son automáticos y muy resistentes.
- Para el montaje rápido y permanente de paneles de PVC, polipropileno, espuma o cartón.

CABEZA Ø 15 MM

Permanente



Translúcido - Tornillo : ø 5 mm - Cabeza : ø 15 mm

796 407	Rango de sujeción de 5 a 9 mm	1000 unidades
796 441	Rango de sujeción de 5 a 41 mm	1000 unidades



Blanco - Tornillo : ø 5 mm - Cabeza : ø 15 mm

796 007	Rango de sujeción de 5 a 9 mm	1000 unidades
796 008	Rango de sujeción de 5 a 15 mm	1000 unidades
796 041	Rango de sujeción de 5 a 41 mm	1000 unidades

TORNILLO + PALOMILLA DE PLÁSTICO

No Permanente



- Cierre por roscado simple y fácil.
- Reutilizable.

Transparente - Tornillo : ø 5 mm - Tuerca : ø 14 mm

796 302	Para grosor de 1 a 10 mm	Longitud 13 mm	100 unidades
796 304	Para grosor de 1 a 16 mm	Longitud 20 mm	100 unidades
796 306	Para grosor de 1 a 23 mm	Longitud 25 mm	100 unidades

Permanente

CABEZA Ø 28 MM

Translúcido - Tornillo : ø 5 mm - Cabeza : ø 28 mm

796 409	Rango de sujeción de 5 a 15 mm	1000 unidades
796 443	Rango de sujeción de 5 a 22 mm	1000 unidades
796 445	Rango de sujeción de 5 a 38 mm	1000 unidades



Blanco - Tornillo : ø 5 mm - Cabeza : ø 28 mm

796 009	Rango de sujeción de 5 a 15 mm	1000 unidades
796 043	Rango de sujeción de 5 a 22 mm	1000 unidades
796 045	Rango de sujeción de 5 a 38 mm	1000 unidades



Negro - Tornillo : ø 5 mm - Cabeza : ø 28 mm

796 309	Rango de sujeción de 5 a 15 mm	1000 unidades
796 343	Rango de sujeción de 5 a 22 mm	1000 unidades
796 345	Rango de sujeción de 5 a 38 mm	1000 unidades



No permanente

BOTÓN A PRESIÓN




- Botón a presión de alta resistencia para montar paneles de PVC, polipropileno, espuma o cartón.
- Se desmonta simplemente desatornillándolo.

Blanco - Tornillo : ø 7,7 mm - Cabeza : ø 28 mm

796 111	Rango de sujeción de 5 a 14 mm	1000 unidades
796 113	Rango de sujeción de 5 a 24 mm	1000 unidades





• Se aprieta simplemente presionando la tuerca, se desmonta desatornillándolo.

TORNILLO

No permanente



Metal plateado - Cabeza abombada - Tornillo : \varnothing 5 mm - Tuerca : \varnothing 9,5 mm

797 870	Rango de sujeción 5 mm	1000 unidades
797 871	Rango de sujeción 10 mm	1000 unidades
797 872	Rango de sujeción 15 mm	1000 unidades



Plateado - Cabeza cruciforme - Tornillo : \varnothing 5 mm - Tuerca : \varnothing 9,5 mm

797 790	Rango de sujeción 5 mm	100 unidades
797 791	Rango de sujeción 10 mm	100 unidades
797 792	Rango de sujeción 15 mm	100 unidades



Plástico blanco - Tornillo : \varnothing 5 mm - Tuerca : \varnothing 12 mm

797 831	Rango de sujeción 5 mm	1000 unidades
797 833	Rango de sujeción 10 mm	1000 unidades
797 834	Rango de sujeción 15 mm	1000 unidades

Disponible en metal dorado,
en plástico negro o transparente así como
en otras dimensiones.
¡No dude en consultarnos!





Permanente

REMACHE ESTRIADO

- Para montajes permanentes sobre cartón por simple presión.

Translúcido - Vástago: ø 5 mm - Cabeza: ø 12 mm

752 015	Rango de sujeción 7 mm	1000 unidades
752 013	Rango de sujeción 14 mm	1000 unidades



Permanente

CLIP FLECHA

- Para montajes permanentes rápidos y seguros.

Translúcido - Vástago: ø 9 mm - Cabeza: ø 12 mm

752 027	Rango de sujeción 3 mm	100 unidades
752 029	Rango de sujeción 6 mm	100 unidades
752 040	Rango de sujeción 9 mm	100 unidades
752 041	Rango de sujeción 12 mm	100 unidades



Ojales metálicos y de plástico sobre petición

REMACHES A PRESIÓN

Permanente



- Para montajes permanentes de espesor reducido.

Blanco - Vástago : ø 5,5 mm - Cabeza : ø 12 mm

752 023	Rango de sujeción 5 mm	1000 unidades
---------	------------------------	---------------



Blanco - Vástago : ø 9 mm - Cabeza : ø 12 mm

752 032	Rango de sujeción 2,5 mm	1000 unidades
---------	--------------------------	---------------

752 033	Rango de sujeción 5 mm	1000 unidades
---------	------------------------	---------------

752 034	Rango de sujeción 7,5 mm	1000 unidades
---------	--------------------------	---------------

Negro - Vástago : ø 9 mm - Cabeza : ø 12 mm

752 037	Rango de sujeción 2,5 mm	1000 unidades
---------	--------------------------	---------------

752 038	Rango de sujeción 5 mm	1000 unidades
---------	------------------------	---------------

752 039	Rango de sujeción 7,5 mm	1000 unidades
---------	--------------------------	---------------

REMACHES A PRESIÓN


Permanente



- Para montajes permanentes de espesor reducido.

Blanco - Vástago : ø 3 mm - Cabeza : ø 12 mm

752 018	Rango de sujeción 3 mm	1000 unidades
---------	------------------------	---------------



Blanco - Vástago : ø 5 mm - Cabeza : ø 15 mm

797 850	Rango de sujeción 1,5 mm	1000 unidades
---------	--------------------------	---------------

797 851	Rango de sujeción 2,5 mm	1000 unidades
---------	--------------------------	---------------

797 852	Rango de sujeción 3,5 mm	1000 unidades
---------	--------------------------	---------------

Translúcido - Vástago : ø 5 mm - Cabeza : ø 15 mm

797 856	Rango de sujeción 1,5 mm	1000 unidades
---------	--------------------------	---------------

797 857	Rango de sujeción 2,5 mm	1000 unidades
---------	--------------------------	---------------

REMACHES A PRESIÓN

Permanente



- Para montajes permanentes de espesor reducido.

Translúcido - Vástago : ø 5 mm - Cabeza : ø 14 mm

796 401	Rango de sujeción 2,5 mm	1000 unidades
---------	--------------------------	---------------

796 402	Rango de sujeción 3 mm	1000 unidades
---------	------------------------	---------------

796 403	Rango de sujeción 5 mm	1000 unidades
---------	------------------------	---------------


Transparente

GRIPS DE UNIÓN



Para unir 2 visuales con un espesor máximo de 2,5 mm

	Longitud	Altura	
797 153	25 mm	20 mm	100 unidades





2 ESPEORES



Para unir 2 visuales con un espesor máximo de 2,5 mm y 6 mm

	Longitud	Altura	
797 154	25 mm	25 mm	100 unidades
797 174	38 mm	25 mm	100 unidades



Para unir 2 visuales con un espesor máximo de 2,5 mm en un ángulo de 60° o 90°

	Longitud	Ángulo	
797 133	25 mm	90 °	100 unidades
797 134	25 mm	60°	100 unidades




Adhesivo

PERFIL BISAGRA

- Perfiles bisagra extruidos con 2 adhesivos transparentes para hacer portaetiquetas dobles.

2 x 14 mm - Fondo transparente (suministrado sin portaetiquetas)

950 750	Longitud : 75 mm	100 unidades
950 420	Longitud : 1000 mm	10 unidades
950 421	Longitud : 1330 mm	10 unidades



- Adhesivo bisagra en rollo formado por 2 tiras adhesivas unidas por una lámina flexible, para cortar a medida.

En rollo - Para cortar a medida

	Longitud	Ancho	
950 409	25 m	48 mm	En rollo



FIJACIÓN MURAL


Con ranura o taladro



- Fijación mural de aluminio con ranura.
- Se suministra sin llave Allen.

Fijación mural ranurada

	Para soportes	Ø / mm	Espesor / mm	
2015	Hasta 4 mm	18,5	18,5	1 unidad
2020	Hasta 8 mm	18,5	18,5	1 unidad



- Fijación mural de aluminio con taladro.
- Se suministra sin llave Allen.

Fijación mural con taladro

	Para soportes	Ø / mm	Espesor / mm	Ø taladro / mm	
2022	De 2 a 12 mm	18,5	22	11	1 unidad
CLES2MM	Llave Allen				10 unidades

EMBELLECEDOR TAPA TORNILLOS

PLATEADO



- Embellecedor para tornillos de aluminio en acabado plateado.

	Ø / mm	Espesor / mm	Ø taladro / mm	
1305	13	6	5	1 unidad
2507	24,5	7	6	1 unidad

En plástico o metálica

GRAPADORA MURAL



- Con estas grapadoras, resistentes y fáciles de utilizar, podrá fijar sus lonas, cubiertas de palés, etc.


Modelo en plástico

797 752	Grapadora	1 unidad
797 750	5000 grapas	En caja



Modelo metálico

797 754	Grapadora	1 unidad
797 750	5000 grapas	En caja



Metálica

GRAPADORA DE IMPACTO



- Esta grapadora de impacto permite fijar de forma rápida, segura y sin esfuerzo lonas, cubiertas de palés y telas en superficies de madera y espuma de PVC.

Modelo metálico

797 756	Martillo	1 unidad
797 755	5000 grapas	En caja



Metálica

MAXI GRAPADORA


- Esta maxi-grapadora permite grapar sin esfuerzo hojas de papel y cartón sin película, hasta 900 g (espesor máximo 5 mm).



MUY POTENTE- ESPECIAL CARTON

Modelo metálico

797 753	Grapadora	1 unidad
797 751	2000 grapas	En caja



BRIDA INVOLABLE

Nylon



Translúcido - inviolable

	Longitud	Ancho	
792 293	75 mm	0,6 mm	500 unidades
792 292	125 mm	0,6 mm	500 unidades
792 391	225 mm	0,6 mm	500 unidades
792 272	450 mm	0,6 mm	1000 unidades

CORDÓN ETIQUETA

Nylon




Inviolable

	Longitud	Colores	
797 860	120 mm	Blanco	500 unidades
797 862	120 mm	Negro	500 unidades
797 861	200 mm	Blanco	500 unidades
797 863	200 mm	Negro	500 unidades

BRIDA DE BOLAS

Nylon



Translúcido - inviolable

	Longitud	Ancho	
792 781	125 mm	1,8 mm	100 unidades
792 782	225 mm	1,8 mm	100 unidades



Nylon

BRIDA ESTRIADA INVOLABLE

Translúcido - inviolable


	Longitud	Ancho	
797 881	75 mm	1,6 mm	100 unidades
797 782	100 mm	2,5 mm	100 unidades
797 882	135 mm	2,5 mm	100 unidades
797 883	160 mm	2,5 mm	100 unidades
797 884	200 mm	2,5 mm	100 unidades
797 885	300 mm	3,6 mm	100 unidades
797 886	370 mm	3,6 mm	100 unidades



EXTRA LARGAS


Translúcido - inviolable

	Longitud	Ancho	
797 794	460 mm	7,8 mm	100 unidades
797 890	540 mm	7,8 mm	100 unidades
797 891	615 mm	7,8 mm	100 unidades
797 892	780 mm	9 mm	100 unidades
797 795	1030 mm	9 mm	100 unidades



Negro - Inviolable

	Longitud	Ancho	
797 887	100 mm	2,5 mm	100 unidades
797 888	200 mm	2,5 mm	100 unidades
797 889	290 mm	3,6 mm	100 unidades




Nylon

BRIDA ESTRIADA REUTILIZABLE



Translúcido - Reutilizable

	Longitud	Ancho	
797 893	150 mm	7,5 mm	100 unidades
797 894	250 mm	7,5 mm	100 unidades



PISTOLA ETIQUETADORA

Para anclajes de nylon



- Pistola de anclajes de nylon para etiquetar tejidos ligeros y gruesos.
- Suministrada con una aguja.

Modelo PRO

797 924	Pistola	1 unidad
797 925	Set de 5 agujas	En caja




Modelo ECO

797 910	Pistola	1 unidad
797 911	Set de 5 agujas	En caja

ANCLAJES EN NYLON PARA ETIQUETAS

Para pistola etiquetadora




A 1 extremo estrecho y 1 extremo ancho

797 913	Longitud : 20 mm	5000 unidades
797 914	Longitud : 25 mm	5000 unidades
797 915	Longitud : 40 mm	5000 unidades
797 917	Longitud : 65 mm	5000 unidades

B 2 extremos estrechos

797 926	Longitud : 11 mm	10000 unidades
---------	------------------	----------------



Modelo PP

797 923	Longitud : 25 mm	5000 unidades
---------	------------------	---------------

De bolas

CADENA



- Ligera y flexible, esta cadena de latón niquelado puede utilizarse como portaetiquetas, para tarjetas de identificación, como antirrobo, etc.

Cadena sola

172 159	Ø 2,4 mm	25 m
---------	----------	------

Conector para cadena de bolas Ø 2,4 mm

A 172 163	Conector	100 unidades
B 172 180	Cierre 2 extremos	100 unidades



Cadena sola

172 160	Ø 3,2 mm	25 m
---------	----------	------

Conector para cadena de bolas Ø 3,2 mm

A 172 162	Conector	100 unidades
B 172 181	Cierre 2 extremos	100 unidades



De bolas

CORTADA CON CIERRE



- Ligera y flexible, esta cadena de latón niquelado puede utilizarse como portaetiquetas, soporte o portacarteles con ventosa, para tarjetas de identificación, como antirrobo, etc.




LISTO PARA UTILIZARSE

Con conector - Ø 2,4 mm

172 174	Longitud : 100 mm	100 unidades
172 165	Longitud : 150 mm	100 unidades
172 175	Longitud : 200 mm	100 unidades
172 176	Longitud : 300 mm	100 unidades

Con conector - Ø 3,2 mm

172 166	Longitud : 150 mm	100 unidades
172 168	Longitud : 200 mm	100 unidades
172 170	Longitud : 300 mm	100 unidades



IMÁN CON ADHESIVO

En láminas y almohadillas



- Se adhiere a la parte posterior de los paneles (se corta fácilmente con un cúter).



LAMINADO ESPECIAL

En lámina - Espesor : 1,5 mm - Fuerza : 85 g/cm²

	Ancho	Longitud	
715 069	43 cm	60 cm	En lámina



- Se adhiere a la parte posterior de los paneles (se corta fácilmente con un cúter).

Almohadilla redonda - Espesor : 1,5 mm - Fuerza : 65 g/cm²


950 704	Ø 25 mm		100 unidades
---------	---------	--	--------------

Almohadilla rectangular - Espesor : 1,5 mm - Fuerza : 65 g/cm²

	Ancho	Longitud	
950 700	19 mm	65 mm	100 unidades
715 200	25 mm	75 mm	100 unidades

IMÁN SIN ADHESIVO

En lámina y en rollo



- Caucho magnético flexible recubierto de PVC blanco mate.
- Para soportes adhesivos o en serigrafía.

En lámina - Espesor : 0,6 mm - Fuerza : 25 g/cm²


	Ancho	Longitud	
715 068	60 cm	100 cm	La feuille

En rollo - Espesor : 0,6 mm - Fuerza : 25 g/cm²

	Ancho	Longitud	
715 058	61,5 cm	30 m	En rollo

METAL CON ADHESIVO

En rollo



- Rollo metálico adhesivo en caucho mezclado con partículas de hierro para fijar en todo tipo de imanes.

En rollo - Espesor : 0,65 mm

	Ancho	Longitud	
715 064	35 mm	10 m	En rollo

En rollo

TIRA MAGNÉTICA ADHESIVA EN ROLLO

- Caucho magnético adhesivo para papel, cartón y metal.



ECONÓMICO

En rollo - Espesor : 1 mm - Fuerza : 52 g/cm²

	Ancho	Longitud	
715 070	12,7 mm	10 m	En rollo
715 071	25 mm	10 m	En rollo

En rollo - Espesor : 1,5 mm - Fuerza : 80 g/cm²

	Ancho	Longitud	
715 065	12,7 mm	10 m	En rollo
715 010	12,7 mm	30 m	En rollo
715 061	19 mm	10 m	En rollo
715 050	19 mm	30 m	En rollo
715 062	25,4 mm	10 m	En rollo
715 011	25,4 mm	30 m	En rollo
715 063	50 mm	10 m	En rollo
715 022	50 mm	30 m	En rollo

- Caucho magnético con adhesivo Tesa® 4967 resistente a la migración de disolventes.



ESPECIAL PVC-PET-ACRÍLICO

En rollo - Espesor : 1,5 mm - Fuerza : 80 g/cm²

	Ancho	Longitud	
950 701	12 mm	30 m	En rollo
950 702	19 mm	30 m	En rollo
950 703	25 mm	30 m	En rollo


- Caucho magnético con espuma adhesiva.



ESPECIAL SUPERFICIES IRREGULARES

En rollo - Espesor : 1,5 mm - Fuerza : 80 g/cm²

	Ancho	Longitud	
715 020	19 mm	30 m	En rollo
715 021	25 mm	30 m	En rollo



CINTA ADHESIVA VELCRO®

Macho y hembra



En rollo de 20 mm x 25 m

	Color	Cinta	
793 220	Blanco	Macho	En rollo
793 221	Blanco	Hembra	En rollo



Caja dispensadora con 2 rollos de 25 m (macho y hembra)

	Color	Ancho	
793 219	Blanco	20 mm	En caja

CINTA ADHESIVA CARAFIX®

Macho y hembra



En rollo de 20 mm x 25 m

	Color	Cinta	
793 230	Blanco	Macho	En rollo
793 232	Blanco	Hembra	En rollo




En rollo de 25 mm x 25 m

	Color	Cinta	
793 254	Blanco	Macho	En rollo
793 253	Blanco	Hembra	En rollo

En rollo de 50 mm x 25 m

	Color	Cinta	
793 258	Blanco	Macho	En rollo
793 257	Blanco	Hembra	En rollo



En rollo de 20 mm x 25 m

	Color	Cinta	
793 261	Negro	Macho	En rollo
793 262	Negro	Hembra	En rollo

Macho y hembra

CINTA DE ALMOHADILLAS ADHESIVAS VELCRO®

Ø 19 mm - En rollo de 1.120 almohadillas

	Color	Cinta	
797 577	Blanco	Macho	En rollo
797 578	Blanco	Hembra	En rollo



Ø 19 mm - En rollo de 1.120 almohadillas

	Color	Cinta	
797 571	Negro	Macho	En rollo
797 570	Negro	Hembra	En rollo



Caja dispensadora de 200 pares de almohadillas (macho y hembra)

	Color	Diámetro	
797 576	Blanco	19 mm	En caja

Caja dispensadora de 550 pares de almohadillas (macho y hembra)

	Color	Ovalada	
793 227	Blanco	12 x 35 mm	En caja



Macho y hembra

CINTA DE ALMOHADILLAS ADHESIVAS CARAFIX®

Ø 13 mm - En rollo de 1.500 almohadillas


	Color	Cinta	
793 248	Blanco	Macho	En rollo
793 247	Blanco	Hembra	En rollo

Ø 19 mm - En rollo de 1.100 almohadillas

	Color	Cinta	
793 240	Blanco	Macho	En rollo
793 242	Blanco	Hembra	En rollo

Ø 19 mm - En rollo de 1.110 almohadillas

	Color	Cinta	
793 244	Negro	Macho	En rollo
793 246	Negro	Hembra	En rollo



CINTA ADHESIVA CARAFIX®

Mixta




LA MISMA PIEZA FUNCIONA COMO MACHO Y HEMBRA

En rollo de 20 mm x 25 m

	Color	Cinta	
793 226	Blanco	Macho-hembra	En rollo

CINTAS Y ALMOHADILLAS ADHESIVAS VELCRO®

Mixta




- Cinta adhesiva translúcida ultrafina de 10 mm (espesor total 1 mm).
- Ideal para montajes discretos con cartón y PVC.



LA MISMA PIEZA FUNCIONA COMO MACHO Y HEMBRA

En rollo de 10 mm x 20 m

	Color	Cinta	
793 259	Translúcido	Macho-hembra	En rollo



En rollo de 3.840 almohadillas de 10 mm x 20 m

	Color	Cinta	
793 260	Translúcido	Macho-hembra	En rollo

BOTONES MAGNÉTICOS ADHESIVOS

Neodimio



- Botón magnético ultrapotente con adhesivo 3M® por una cara y lengüeta de manipulación.
- Ideal para cerrar cajas con discreción y elegancia.

Espesor : 0,75 mm - Fuerza magnética : 350 g/cm²

715 028	Ø 9,5 mm	50 Pares
---------	----------	----------


Espesor : 1,5 mm - Fuerza magnética : 700 g/cm²

715 030	Ø 9,5 mm	50 Pares
715 000	Ø 12 mm	50 Pares
715 001	Ø 15 mm	50 Pares
715 002	Ø 20 mm	50 Pares

Para rollo de tira adhesiva doble cara

- El sistema ATG 700 es el método más limpio, sencillo y preciso para aplicar adhesivo en las superficies a unir.
- Retira automáticamente el protector de papel.

APLICADOR 3M® - ATG 700



171 220	Aplicador	1 unidad
---------	-----------	----------

Tira adhesiva doble cara para aplicador ATG

CINTAS 3M® - 904 -924 Y 969

- Para montajes temporales con papel y cartón.

En rollo - 3M® 904

Espesor : 0,05 mm - Resistencia mecánica : 270 cN/cm

	Ancho	Longitud	
171 222	12 mm	25 m	En rollo
171 224	19 mm	25 m	En rollo



- Para montajes duraderos de papel, cartón, plásticos flexible y telas finas o lisas.

En rollo - 3M® 924

Espesor : 0,05 mm - Resistencia mecánica : 270 cN/cm

	Ancho	Longitud	
171 226	12 mm	55 m	En rollo
171 233	19 mm	55 m	En rollo



- Tira adhesiva gruesa y muy fuerte que garantiza una fuerte adhesión en superficies irregulares.
- Adecuada para montajes con textiles, plásticos, madera, cartón recubierto, etc.

En rollo - 3M® 969


Espesor : 0,13 mm - Resistencia mecánica : 820 cN/cm

	Ancho	Longitud	
171 237	12 mm	33 m	En rollo
171 239	19 mm	33 m	En rollo



TIRA ADHESIVA ESPECIAL PARA LONAS ULTRAMARQUE® - 1190

Una cara



- Adhesivo acrílico transparente de una cara permanente, adecuado para la mayoría de las superficies de PVC, polietileno, vidrio y plexiglás.
- Para la reparación de lonas.
- Uso interior y exterior.



ESPECIAL REPARACIÓN

En rollo - Ultramarque® - 1190

Espesor : 0,18 mm - Resistencia mecánica : 400 cN/cm

Ancho Longitud

171 150	48 mm	25 m	En rollo
---------	-------	------	----------

CINTAS DE DOBLE CARA PARA LONAS CARTACK® - 1150 Y 1160

Doble cara



- Adhesivo de transferencia reforzado de doble cara, ideal para dobladillos y montajes con materiales rugosos y difíciles (polipropileno, PVC, lonas, cartón barnizado).



ULTRA POTENTE-SOLDADURA EN FRIO

En rollo - Cartack® - 1150 - Especial interior

Espesor : 0,4 mm - Resistencia mecánica : 1400 cN/cm

Ancho Longitud

171 148	25 mm	30 m	En rollo
---------	-------	------	----------

En rollo - Cartack® - 1160 - Exterior

Espesor : 0,4 mm - Resistencia mecánica : 2500 cN/cm

Ancho Longitud

171 149	25 mm	25 m	En rollo
---------	-------	------	----------

APLICADOR

Para adhesivos de doble cara



- Este estable aplicador con base de plomo tiene capacidad para 2 rollos de cinta adhesiva de 9 a 25 mm o 1 rollo de 50 mm.

171 151	Aplicador	1 unidad
---------	-----------	----------

171 152	Cuchilla de repuesto	1 unidad
---------	----------------------	----------

En polipropileno transparente

TESA® - 51970

- Adhesivo acrílico permanente ultratransparente y resistente a los plastificados. Ideal para montajes con PVC, PET y PLEXIGLÁS.



ESPECIAL PLV Y MATERIALES PLÁSTICOS

En rollo - Tesa® - 51970

Espesor : 0,21 mm - Resistencia mecánica : 1600 cN/cm

	Ancho	Longitud	
171 108	9 mm	50 m	En rollo
171 109	12 mm	50 m	En rollo
171 110	19 mm	50 m	En rollo
171 111	25 mm	50 m	En rollo
171 113	50 mm	50 m	En rollo



En poliéster transparente

TESA® - 4965



- Adhesivo permanente de poliéster ultra transparente.
- Muy versátil, idóneo para superficies de plástico, gracias a su resistencia a los de plastificados y a las altas temperaturas.

En rollo - Tesa® - 4965

Espesor : 0,21 mm - Resistencia mecánica : 2000 cN/cm

	Ancho	Longitud	
171 103	9 mm	50 m	En rollo
171 114	12 mm	50 m	En rollo
171 115	19 mm	50 m	En rollo
171 116	25 mm	50 m	En rollo



Textil no tejido transparente

3M® - 9527

- Cinta de doble cara con un adhesivo permanente transparente de buena adherencia y un soporte de papel para cortarla fácilmente a mano.

En rollo - 3M® - 9527


Espesor : 0,11 mm - Resistencia mecánica : 660 cN/cm

	Ancho	Longitud	
171 132	12 mm	50 m	En rollo
171 162	19 mm	50 m	En rollo
171 133	25 mm	50 m	En rollo



CARTACK® - 350 R

En poliéster transparente



- Cinta de doble cara de poliéster, permanente y transparente, con un material adhesivo acrílico resistente a los plastificados, a la intemperie y a temperaturas de hasta 150 °C. Ideal para montajes con soportes de PVC, PET y plexiglás y en superficies poco rugosas.



ESPECIAL PVC

En rollo - Cartack® - 350 R

Espesor : 0,2 mm - Resistencia mecánica : 1200 cN/cm

	Ancho	Longitud	
171 105	6 mm	50 m	En rollo
171 106	9 mm	50 m	En rollo
171 295	12 mm	50 m	En rollo
171 296	19 mm	50 m	En rollo
171 297	25 mm	50 m	En rollo
171 292	50 mm	50 m	En rollo

CARTACK® - 380

En PVC blanco



- Cinta de doble cara con un adhesivo permanente muy fuerte.
- Para montajes con soportes pesados de PVC, madera y cartón.



MUY POTENTE

En rollo - Cartack® - 380

Espesor : 0,24 mm - Resistencia mecánica : 1200 cN/cm

	Ancho	Longitud	
171 281	9 mm	50 m	En rollo
171 282	12 mm	50 m	En rollo
171 283	19 mm	50 m	En rollo
171 104	25 mm	50 m	En rollo

CARTACK® - 3446 B

En PVC blanco



- Cinta de doble cara permanente de PVC blanco con un material adhesivo acrílico de alto rendimiento, resistente a la intemperie y a temperaturas de hasta 80 °C.
- Ideal para superficies difíciles de PET, PVC y plexiglás, así como para superficies rugosas.



ALTO RENDIMIENTO

En rollo - Cartack® - 3446 B

Espesor : 0,32 mm - Resistencia mecánica : 1400 cN/cm

	Ancho	Longitud	
171 330	12 mm	50 m	En rollo
171 331	19 mm	50 m	En rollo
171 332	25 mm	50 m	En rollo

Textil no tejido translúcido

CARTACK® - 1700 ET 1800

- Práctica cinta de doble cara permanente translúcida, con soporte de papel que se puede cortar a mano.
- Cinta 1700 para materiales pesados y superficies rugosas.

En rollo - Cartack® - 1700

Espesor : 0,1 mm - Resistencia mecánica : 700 cN/cm

	Ancho	Longitud	
171 277	6 mm	50 m	En rollo
171 230	9 mm	50 m	En rollo
171 232	12 mm	50 m	En rollo
171 234	19 mm	50 m	En rollo
171 278	25 mm	50 m	En rollo
171 279	50 mm	50 m	En rollo



- Cinta 1800 para superficies «difíciles» como polietileno, polipropileno y tela.



ESPECIAL PLV Y MATERIALES PLÁSTICOS

En rollo - Cartack® - 1800

Espesor : 0,15 mm - Resistencia mecánica : 1100 cN/cm

	Ancho	Longitud	
171 144	12 mm	50 m	En rollo
171 145	19 mm	50 m	En rollo



En polipropileno transparente

CARTACK® - 4140

- Cinta de doble cara permanente con buena adherencia sobre superficies flexibles como PVC, cartón, etc.



FUERTE ADHERENCIA, USO INTERIOR

En rollo - Cartack® - 4140

Espesor : 0,1 mm - Resistencia mecánica : 800 cN/cm

	Ancho	Longitud	
171 146	12 mm	50 m	En rollo
171 147	19 mm	50 m	En rollo



Cinta blanca

CARTACK® - 709 B

- Se aplica en superficies planas tipo PVC o metal.
- La superficie debe limpiarse para eliminar la humedad antes de aplicar el adhesivo.
- Temperatura mínima de aplicación : -20 °C.



ADHESIVO PERMANENTE ULTRA FUERTE ESPECIAL PARA MUEBLES FRÍOS

En rollo - Cartack® - 709 B

Espesor : 0,2 mm - Resistencia mecánica : 1100 cN/cm

	Ancho	Longitud	
171 153	12 mm	50 m	En rollo
171 154	19 mm	50 m	En rollo



CARTACK® - 705 T ET 710 T

En acrílico transparente



- Una de las cintas de doble cara permanentes más fuertes del mercado.
- Muy fuerte, duradera y resistente la temperatura, permite realizar montajes de larga duración.
- 2 espesores a elegir en función de las superficies de montaje.

En rollo - Cartack® - 705 T

Espesor : 0,5 mm - Resistencia mecánica : 1400 cN/cm

	Ancho	Longitud	
171 284	12 mm	33 m	En rollo
171 285	19 mm	33 m	En rollo
171 286	25 mm	33 m	En rollo



ULTRA POTENTE - RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

En rollo - Cartack® - 710 T

Espesor : 1 mm - Resistencia mecánica : 1800 cN/cm

	Ancho	Longitud	
171 287	12 mm	33 m	En rollo
171 288	19 mm	33 m	En rollo
171 107	25 mm	33 m	En rollo

CARTACK® - 33200

En polipropileno transparente



- Cinta de doble cara permanente con un adhesivo grueso y adaptable.
- Adecuada para superficies irregulares y poco adherentes a temperatura ambiente, recubrimientos UV y lonas de PVC.



ESPECIAL SUPERFÍCIES DIFÍCILES

En rollo - Cartack® - 33200

Espesor : 1 mm - Resistencia mecánica : 2000 cN/cm

	Ancho	Longitud	
171 140	12 mm	20 m	En rollo
171 141	25 mm	20 m	En rollo

En espuma de polietileno blanca

CARTACK® - 390 -391 - 394 Y 4300

En rollo - Cartack® - 390

Espesor : 1 mm - Resistencia mecánica : 1300 cN/cm

	Ancho	Longitud	
171 100	9 mm	25 m	En rollo
171 247	12 mm	25 m	En rollo
171 248	19 mm	25 m	En rollo
171 249	25 mm	25 m	En rollo
171 101	38 mm	25 m	En rollo
171 102	50 mm	25 m	En rollo



SUPERFÍCIES IRREGULARES

En rollo - Cartack® - 391

Espesor : 1,6 mm - Resistencia mecánica : 1300 cN/cm

	Ancho	Longitud	
171 270	12 mm	33 m	En rollo
343 020	19 mm	33 m	En rollo
171 272	25 mm	33 m	En rollo



GROSOR PARA DAR RELIEVE

En rollo - Cartack® - 394

Espesor : 3 mm - Resistencia mecánica : 1400 cN/cm

	Ancho	Longitud	
171 142	25 mm	33 m	En rollo





ESPECIAL PLACA DE PVC

En rollo - Cartack® - 4300

Espesor : 0,8 mm - Resistencia mecánica : 1700 cN/cm

	Ancho	Longitud	
171 273	12 mm	66 m	En rollo
171 274	19 mm	66 m	En rollo



En espuma acrílica blanca

CARTACK® - 398 L

- Cinta de doble cara con gran adherencia inicial, especialmente indicada para el montaje de comunicaciones impresas (con o sin barniz UV) o piezas metálicas con recubrimiento en polvo.

En rollo - Cartack® - 398 L


Espesor : 1,1 mm - Resistencia mecánica : 950 cN/cm

	Ancho	Longitud	
171 275	19 mm	25 m	En rollo
171 276	25 mm	25 m	En rollo



CARTACK® - 730 T

Cinta transparente



- Cinta de doble cara permanente ultrafuerte, ideal para las superficies más difíciles, como lonas, madera y tela.
- Uso en interior.



EXTRA POTENTE

En rollo - Cartack® - 730 T

Espesor : 0,4 mm - Resistencia mecánica : 6000 cN/cm

	Ancho	Longitud	
171 117	12 mm	10 m	En rollo
171 118	19 mm	10 m	En rollo
171 119	25 mm	10 m	En rollo

CARTACK® - 711 G

En espuma HPX gris



- Una de las cintas de doble cara permanentes más fuertes del mercado, gracias a su material adhesivo reforzado.
- Se adhiere rápidamente a una gran variedad de materiales.


En rollo - Cartack® - 711 G

Espesor : 1,1 mm - Resistencia mecánica : 2500 CN/cm

	Ancho	Longitud	
171 120	19 mm	33 m	En rollo

CARTACK® - 720 T

En espuma HPX transparente



- Una de las cintas de doble cara permanentes más fuertes del mercado, gracias a su material adhesivo reforzado. Se adhiere rápidamente a una gran variedad de materiales.



IDEAL PARA SUPERFÍCIES IRREGULARES

En rollo - Cartack® - 720 T

Espesor : 2 mm - Resistencia mecánica : 2800 cN/cm

	Ancho	Longitud	
171 242	12 mm	17 m	En rollo
171 243	19 mm	17 m	En rollo

Cinta de tela blanca

CARTACK® - 511 B

- Cinta de doble cara totalmente removible por ambos lados.
- Se despega sin dejar huella (excepto en papel y cartón).



2 CARAS REMOVIBLES- PARA USO INTERIOR

En rollo - Cartack® - 511 B

Espesor : 0,32 mm - Resistencia mecánica : 510 cN/cm

	Ancho	Longitud	
171 253	12 mm	25 m	En rollo
950 052	19 mm	25 m	En rollo
171 257	25 mm	25 m	En rollo



Cinta transparente

CARTACK® - 511 T

- Cinta de doble cara totalmente removible por ambos lados.
- Se despega sin dejar huella (excepto en papel y cartón).




2 CARAS REMOVIBLES- PARA USO INTERIOR-EXTERIOR

En rollo - Cartack® - 511 T

Espesor : 0,48 mm - Resistencia mecánica : 1000 cN/cm

	Ancho	Longitud	
171 289	12 mm	25 m	En rollo
171 121	19 mm	25 m	En rollo
171 291	25 mm	25 m	En rollo



En espuma de caucho transparente

CARTACK® - 611 T

- Cinta de doble cara totalmente removible por ambos lados.
- Muy potente, se despega sin dejar rastro en superficies de PVC, metal, madera, vidrio, etc.
- Especialmente adecuado para montajes duraderos.



2 CARAS REMOVIBLES- ULTRA POTENTE

En rollo - Cartack® - 611 T

Espesor : 0,4 mm - Resistencia mecánica : Removible

	Ancho	Longitud	
171 251	19 mm	33 m	En rollo
171 256	25 mm	33 m	En rollo



CARTACK® - 300 N

Cinta de poliéster transparente



- Cinta de doble cara soporte de poliéster, una cara permanente y otra reposicionable (cara con protector).
- Especial para adherir soportes de comunicación en superficies delicadas (pantallas, escaparates, etc.).



1 CARA PERMANENTE- 1 CARA REPOSICIONABLE

En rollo - Cartack® - 300 N

Espesor : 0,11 mm

Resistencia mecánica lado permanente : 600 cN/cm

Resistencia mecánica lado removible : 350 cN/cm

	Ancho	Longitud	
950 054	12 mm	50 m	En rollo
171 293	19 mm	50 m	En rollo
171 294	25 mm	50 m	En rollo
171 122	38 mm	50 m	En rollo

CARTACK® - 708 TARC

En espuma acrílica transparente



- Espuma de doble cara con base acrílica, totalmente reposicionable por ambas caras.
- No deja residuos de adhesivo al retirarla de materiales ligeros (excepto papel y cartón sin barniz).



2 CARAS REPOSICIONABLES

En rollo - Cartack® - 708 TARC

Espesor : 0,8 mm - Resistencia mecánica : 350 cN/cm

	Ancho	Longitud	
171 245	12 mm	33 m	En rollo
171 246	19 mm	33 m	En rollo



GLOSARIO

Cinta de doble cara reposicionable :

Fijación no permanente. Se puede pegar, despegar y volver a pegar varias veces sin perder fuerza adhesiva y sin dejar residuos al retirarla.

Cinta de doble cara removible :

Fijación no permanente. Se puede pegar y despegar una sola vez sin dejar residuos al retirarla.

Cinta de doble cara permanente :

Ideal para fijaciones permanentes. Sólo se puede pegar una vez. Deja residuos al retirarla, que pueden eliminarse con un limpiador especial de adhesivos.

Cinta transparente

CARTACK® - 705 T

- Removibles, no dejan residuos de adhesivo al retirarlas.
- Solo sobre vidrio.



IDEAL PARA LA INSTALACIÓN EN VIDRIO

En rollo - Cartack® - 705 T

Espesor : 0,5 mm - Resistencia mecánica : 1400 cN/cm


Diámetro

171 310	15 mm	Rollo de 250 almohadillas
171 311	15 mm	Rollo de 1.000 almohadillas
171 312	20 mm	Rollo de 250 almohadillas
171 326	25 mm	Rollo de 250 almohadillas
171 327	25 mm	Rollo de 1.000 almohadillas

Con lengüeta de agarre

Diámetro

172 244	19 mm	Rollo de 1.000 almohadillas
---------	-------	-----------------------------



Cinta transparente

CARTACK® - 715 T

- Removibles, no dejan residuos de adhesivo al retirarlas de una superficie lisa y no porosa (metal, melamina, vidrio, PVC, etc.).
- Especialmente indicadas para soportes de comunicación ligeros.



ESPECIAL PLV LIGERO

En rollo - Cartack® - 715 T - Con lengüeta de agarre

Espesor : 0,2 mm - Resistencia mecánica : 900 cN/cm


Diámetro

171 315	15 mm	Rollo de 1.000 almohadillas
171 316	19 mm	Rollo de 250 almohadillas
171 317	19 mm	Rollo de 1.000 almohadillas




A MEDIDA

Podemos fabricar almohadillas y rollos en otras dimensiones.
¡No dude en consultarnos!



CARTACK® - 511 T

En espuma transparente



- Cinta de doble cara totalmente removible por ambos lados.
- Se despega sin dejar huella (excepto en papel y cartón).



2 CARAS REMOVIBLES- PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR

En rollo - Cartack® - 511 T

Espesor : 0,48 mm - Resistencia mecánica : 1000 cN/cm

Dimensión

171 221	19 x 19 mm	Rollo de 200 almohadillas
171 223	19 x 19 mm	Rollo de 1.000 almohadillas

En rollo - Cartack® - 511 T - Con lengüeta de agarre

Espesor : 0,48 mm - Resistencia mecánica : 1000 cN/cm

Diámetro

171 263	19 mm	Rollo de 200 almohadillas
171 134	19 mm	Rollo de 1.000 almohadillas

En rollo - Cartack® - 511 T


Espesor : 0,48 mm - Resistencia mecánica : 1000 cN/cm

Diámetro

171 135	25 mm	Rollo de 200 almohadillas
171 262	25 mm	Rollo de 1.000 almohadillas

CARTACK® - 611 T

En espuma transparente



- Cinta de doble cara totalmente removible por ambos lados.
- Muy potente, se despega sin dejar huella en superficies de PVC, metal, madera, cristal, etc.



CARAS REMOVIBLES- EXTRA POTENTE

*En rollo - Cartack® - 611 T - * Con lengüeta de agarre*

Espesor : 0,4 mm - Resistencia mecánica : Removible

Diámetro

171 136	19 mm	Rollo de 200 almohadillas
171 137	19 mm	Rollo de 1.000 almohadillas

En rollo - Cartack® - 611 T

Espesor : 0,4 mm - Resistencia Mecánica : Removible

Diámetro

171 138	25 mm	Rollo de 200 almohadillas
171 139	25 mm	Rollo de 1.000 almohadillas

En espuma acrílica transparente

- Removibles, no dejan residuos de adhesivo al retirarlas de cualquier superficie (excepto papel y cartón).
- Muy transparentes, estas almohadillas son ideales para montajes con PET, PMMA y cristal.
- Para montajes temporales discretos.



2 CARAS REMOVIBLES

En rollo - Cartack® - 708 TARC

Espesor : 0,8 mm - Resistencia mecánica : 350 cN/cm

Dimensión

171 131	19 x 19 mm	Rollo de 400 almohadillas
---------	------------	---------------------------

En rollo - Cartack® - 708 TARC - Con lengüeta de agarre

Espesor : 0,8 mm - Resistencia mecánica : 350 cN/cm

Diámetro

171 260	19 mm	Rollo de 200 almohadillas
---------	-------	---------------------------

171 309	19 mm	Rollo de 1.000 almohadillas
---------	-------	-----------------------------


En rollo - Cartack® - 708 TARC

Espesor : 0,8 mm - Resistencia mecánica : 350 cN/cm

Diámetro

171 261	25 mm	Rollo de 200 almohadillas
---------	-------	---------------------------

CARTACK® - 708 TARC



Cinta transparente

- Almohadillas para una adhesión limpia e instantánea sobre cualquier tipo de superficie.

En rollo - Resistencia mecánica : Removible

Diámetro

171 227	10 mm	Rollo de 5.000 almohadillas
---------	-------	-----------------------------

En rollo - Resistencia mecánica : Permanente

Diámetro

171 320	10 mm	Rollo de 5.000 almohadillas
---------	-------	-----------------------------

ADHESIVO EN GOTAS



ESPECIAL APLICADOR ATG

En rollo - Resistencia mecánica : Removible

(Suministrado sin el aplicador presentado en la página 4-19).

Diámetro

171 321	9 mm	Rollo de 1.500 almohadillas
---------	------	-----------------------------



TESA® - 51970

En cinta de polipropileno transparente



- Cinta de doble cara totalmente removible por ambos lados.
- Se despega sin dejar huella (excepto en papel y cartón).

En rollo - Tesa® - 51970

Espesor : 0,21 mm - Resistencia mecánica : 1600 cN/cm

Diámetro

171 305	10 mm	Rollo de 1.000 almohadillas
171 306	20 mm	Rollo de 250 almohadillas
171 307	20 mm	Rollo de 1.000 almohadillas
171 308	25 mm	Rollo de 1.000 almohadillas

CARTACK® - 398 L

En espuma acrílica blanca



- Adhesivo de doble cara permanente con gran adherencia inicial, especialmente adecuado para el montaje de comunicaciones impresas (con o sin barniz UV).
- También para piezas metálicas con pintura en polvo.



ADHESIÓN ESPECIAL SOBRE BARNIZ UV

En rollo - Cartack® - 398 L

Espesor : 1 mm - Resistencia mecánica : 950 cN/cm

Diámetro

171 240	19 mm	Rollo de 1.000 almohadillas
---------	-------	-----------------------------

CARTACK® - 100 F

En adhesivo 1 cara



- Adhesivo redondo de una cara, muy flexible, permanente o removible.
- Ideal para cerrar cajas, bolsas, etc.

En rollo - Cartack® - 100 F

Espesor : 1 mm - Resistencia mecánica : Removible

Diámetro

171 155	20 mm	Rollo de 1.000 almohadillas
171 156	25 mm	Rollo de 1.000 almohadillas

En rollo - Cartack® - 100 F

Espesor : 1 mm - Resistencia mecánica : Permanente

Diámetro

171 157	20 mm	Rollo de 1.000 almohadillas
171 158	25 mm	Rollo de 1.000 almohadillas

En espuma de polietileno blanca

CARTACK® - 390

- Adhesivo de doble cara permanente, adhesión fuerte.



ESPECIAL PARA SUPERFICIES IRREGULARES

En rollo - Cartack® - 390

Espesor : 1 mm - Resistencia mecánica : 1300 cN/cm

Diámetro

171 328	20 mm	Rollo de 250 almohadillas
171 265	20 mm	Rollo de 1.000 almohadillas
171 298	25 mm	Rollo de 1.000 almohadillas

En rollo - Cartack® - 390 - Con lengüeta de agarre

Espesor : 1 mm - Resistencia mecánica : 1300 cN/cm

Diámetro



171 329	19 mm	Rollo de 1.000 almohadillas
---------	-------	-----------------------------

En rollo - Cartack® - 390

Espesor : 1 mm - Resistencia mecánica : 1300 cN/cm

Dimensión

171 300	12 x 12 mm	Rollo de 1.000 almohadillas
171 301	15 x 15 mm	Rollo de 1.000 almohadillas
171 302	19 x 19 mm	Rollo de 1.000 almohadillas
171 304	25 x 25 mm	Rollo de 1.000 almohadillas
171 303	12 x 25 mm	Rollo de 1.000 almohadillas



En espuma de polietileno blanca

CARTACK® - 394

- Cinta de doble cara permanente, extragruesa y muy adherente.



ESPECIAL INSTALACIÓN EN SUPERFICIES IRREGULARES, ULTRA GRUESA PARA DAR RELIEVE A SU MONTAJE

En rollo - Cartack® - 394

Espesor : 3 mm - Resistencia mecánica : 1300 cN/cm

Diámetro

171 159	20 mm	Rollo de 250 almohadillas
---------	-------	---------------------------



AEROSOL DECOLNET JET®

Eliminación de adhesivos



- Disolvente específico especialmente estudiado para eliminar restos de adhesivo de cualquier tipo de superficie.
- No mancha y seca muy rápidamente.

171 160

Aerosol de 650 ml

1 unidad

AEROSOL SPRAY CLEANER 3M®

Eliminación de adhesivos



- Este limpiador en aerosol disuelve eficazmente cualquier residuo de adhesivo.



ELIMINA TODA HUELLA DE COLA


171 271

Aerosol de 500 ml

1 unidad

QUITA PEGAMENTO EN BIDÓN

Eliminación de adhesivos



- Este quita pegamento permite eliminar fácilmente los restos de adhesivo en lonas, carteles y escaparates.

171 259

Bidón de 5 litros

1 unidad

En PVC rígido

- Fondo perforado cada 30 mm para ajustar la altura de los ganchos.
- Se suministra con 3 ganchos metálicos de 50 mm.
- Ideal para la exposición en mostradores de tarjetas de regalo, de fidelidad, de teléfono, etc.


En PVC rígido negro

	Base	Altura	
145 013	12 x 15 cm	38 cm	1 unidad

En PVC rígido blanco

	Base	Altura	
145 014	12 x 15 cm	38 cm	1 unidad

COLUMNA DE MOSTRADOR



En madera




- Permite fijar hasta 7 ganchos.
- Se suministra sin los ganchos presentados a continuación.

En madera

	Base	Altura	
145 015	12 x 15 cm	27 cm	1 unidad

COLUMNA DE MOSTRADOR



Para paneles perforados

GANCHO METÁLICO DOBLE



Gancho metálico - Distancia de separación : 25 a 30 mm

	Ø metal	Longitud	
142 470	2,5 mm	60 mm	100 unidades
142 471	2,5 mm	100 mm	100 unidades
142 472	2,5 mm	160 mm	100 unidades
142 473	2,5 mm	200 mm	100 unidades
142 474	2,5 mm	250 mm	100 unidades




GANCHOS DE PLÁSTICO

4

AUTOPERFORANTE

Simple



Blanco - Distancia entre ganchos 25 mm

142 206	Longitud : 50 mm	100 unidades
142 205	Longitud : 100 mm	100 unidades
142 203	Longitud : 150 mm	100 unidades
142 201	Longitud : 200 mm	100 unidades

EN PINZA

Simple



Blanco

142 001	Longitud : 50 mm	100 unidades
142 002	Longitud : 100 mm	100 unidades
142 003	Longitud : 150 mm	100 unidades

PANELES PERFORADOS

Simple



Blanco - Distancia entre ganchos 25 mm

950 101	Longitud : 50 mm	100 unidades
950 102	Longitud : 100 mm	100 unidades
950 103	Longitud : 150 mm	100 unidades

Doble

AUTOPERFORANTE

Blanco - Distancia entre ganchos 25 mm

142 412	Longitud : 100 mm	100 unidades
142 413	Longitud : 150 mm	100 unidades
142 414	Longitud : 200 mm	100 unidades
142 415	Longitud : 250 mm	100 unidades

Negro - Distancia entre ganchos 25 mm

142 422	Longitud : 100 mm	100 unidades
142 423	Longitud : 150 mm	100 unidades
142 424	Longitud : 200 mm	100 unidades




Doble

EN PINZA



Blanco

142 010	Longitud : 70 mm	100 unidades
142 011	Longitud : 100 mm	100 unidades
142 012	Longitud : 150 mm	100 unidades
142 013	Longitud : 200 mm	100 unidades



Doble

PANELES PERFORADOS



Blanco - Distancia entre ganchos 25 mm

950 111	Longitud : 50 mm	100 unidades
950 112	Longitud : 100 mm	100 unidades
950 113	Longitud : 150 mm	100 unidades
950 114	Longitud : 200 mm	100 unidades
950 115	Longitud : 250 mm	100 unidades



ANTIRROBO

Para ganchos simples y dobles



- Antirrobo para ganchos simples o dobles, para proteger sus productos sensibles.
- Apertura con llave magnética (no incluida).

Para ganchos simples

950 140	Gancho Ø 6 mm	10 unidades
950 141	Gancho Ø 8 mm	10 unidades




Para ganchos dobles

950 142	Gancho Ø 5 a 8 mm	10 unidades
---------	-------------------	-------------



Llave magnética para antirrobo

950 143	Con llavero	1 unidad
---------	-------------	----------




- Antirrobo para ganchos dobles, para proteger sus productos sensibles. Apertura con llave específica (incluida).

Con cerradura para ganchos dobles

950 144	Gancho Ø 5 a 8 mm	10 unidades
---------	-------------------	-------------

En PVC rígido

LIMITADOR DE GANCHO



Limitador para ganchos dobles


950 120	Blanco	100 unidades
---------	--------	--------------



Limitador para ganchos simples

A 950 121	Para ganchos de Ø 6 a 8 mm	250 unidades
------------------	----------------------------	--------------

B 950 126	Para ganchos de Ø 2,5 mm	1000 unidades
------------------	--------------------------	---------------



• Para varillas de Ø 2 y 6 mm - Flexible y antideslizante.

Limitador redondo para ganchos simples

950 122	Blanco	100 unidades
---------	--------	--------------





Limitador para ganchos simples y dobles

950 124	Para ganchos de Ø 6 mm	100 unidades
---------	------------------------	--------------



SOPORTE DE MONTAJE PARA BALDAS

Vertical





- Para el montaje rápido y seguro de baldas para expositores de cartón. Sujeción firme.
- Suministrado en 2 partes.

A	796 900	55 x 47 mm - Blanco	100 unidades
B	796 902	55 x 55 mm - Negro	100 unidades
C	796 903	55 x 55 mm - Ecológico	100 unidades

SOPORTE DE MONTAJE

Transparente



- Para el montaje rápido de paneles de diferentes espesores.
- Sujeción firme.

796 910	Soporte transparente	50 unidades
----------------	----------------------	-------------

DISCO GIRATORIO

Blanco o transparente





- Permite la rotación de productos en escaparates, mostradores y otras superficies planas.

	Diámetro	Colores	
950 220	100 mm	Transparente	1 unidad
950 221	150 mm	Blanco	1 unidad
950 222	225 mm	Blanco	1 unidad

Blanca o translúcida

BASES DOBLES PARA EXPOSITOR


- Refuerzan las esquinas del expositor y lo elevan 10 mm para evitar el contacto con el suelo.



Espesor máximo del expositor : 3 mm

792 216	Base blanca - Ángulo fijo	100 unidades
----------------	---------------------------	--------------

- Refuerzan las esquinas del expositor y lo elevan 10 mm para evitar el contacto con el suelo.



Espesor máximo del expositor : 6 mm

792 301	Base translúcida - Ángulo variable	100 unidades
----------------	------------------------------------	--------------

Blanco

BASES PARA EXPOSITOR

- Adhesivo permanente.
- Eleva el expositor 25 mm para evitar el contacto con el suelo.



Base adhesiva blanca ø 35 mm

792 298	Base cuadrada de 50 x 50 mm	100 unidades
----------------	-----------------------------	--------------

Transparente

TOPES ADHESIVOS

- Topes adhesivos de poliuretano transparente. Antideslizantes, absorben las vibraciones para mejorar la estabilidad del visual en superficies lisas, inclinadas o frágiles. En láminas.

Tope adhesivo redondo - En láminas

795 040	Ø 6,4 mm	Esp : 1,9 mm	561 unidades
----------------	----------	--------------	--------------

795 041	Ø 8 mm	Esp : 2,2 mm	392 unidades
----------------	--------	--------------	--------------


Tope adhesivo redondo - En láminas

795 042	Ø 12,7 mm	Esp : 3,5 mm	200 unidades
----------------	-----------	--------------	--------------

795 044	Ø 19 mm	Esp : 1,9 mm	98 unidades
----------------	---------	--------------	-------------

Tope adhesivo redondo - En láminas

795 043	12,7 x 12,7 mm	Esp : 3,1 mm	200 unidades
----------------	----------------	--------------	--------------




ACCESORIOS ANTIRROBO

4

SISTEMA ANTIRROBO

Extensible de plástico 1 base adhesiva



1 base (20 x 20 mm) + 2 anillas (ø 20 mm)

950 236

Extensible de 120 a 800 mm

100 unidades

SISTEMA ANTIRROBO

Extensible de plástico 2 Bases Adhesivas



BASE ADHESIVA ADICIONAL PARA EL SISTEMA ANTIRROBO DE CABLES DE PLÁSTICO

Base Adh. Cuadrada con Gancho cerrado

792 296

20 x 20 mm

Inyectado


100 unidades

SISTEMA ANTIRROBO

Cable de acero



SISTEMA PULL-BOX




Pletina adhesiva (33 x 50 mm) + ojal de suspensión

950 234

Extensible hasta 1.000 mm

10 unidades



Soporte adhesivo (33 x 50 mm) + pletina adhesiva (19 x 45 mm)

950 235

Extensible hasta 950 mm


10 unidades

ACCESORIOS DE SUSPENSIÓN



GANCHO ADHESIVO

PVC blanco



Gancho abierto - Base cuadrada


A	793 304	25 x 25 mm	100 unidades
B	792 294	23 x 23 mm	200 unidades



ROTACIÓN DE 360°
DEL GANCHO

Gancho metálico cerrado - Base redonda

172 513	Ø 40 mm	50 unidades
----------------	---------	-------------



Gancho cerrado rotatorio - Base cuadrada

793 315	25 x 25 mm	100 unidades
----------------	------------	--------------



Gancho metálico cerrado - Base redonda

A	793 310	Ø 40 mm	50 unidades
B	792 295	Ø 60 mm	50 unidades

PVC blanco y transparente

GANCHO ADHESIVO



Gancho cerrado - Base cuadrada

A 792 296	20 x 20 mm	Inyectado	100 unidades
B 793 301	20 x 20 mm	Troquelado	1000 unidades



Gancho cerrado - Base rectangular

A 793 307	25 x 35 mm	Inyectado	100 unidades
B 793 303	20 x 40 mm	Troquelado	1000 unidades




ADHESIVO PERMANENTE



Gancho cerrado - Base redonda Ø 20 mm


A 793 308	Blanco	Inyectado	100 unidades
B 793 316	Transparente	Inyectado	100 unidades
C 793 305	Blanco	Troquelado	1000 unidades



ADHESIVO NO PERMANENTE


Gancho cerrado - Base redonda Ø 20 mm

A 793 311	Transparente	Inyectado	100 unidades
B 793 313	Llave para retirar el gancho		10 unidades



FIJACIÓN PARA FALSO TECHO

Gancho cerrado




Fijación simple

797 582

20 x 20 mm

100 unidades




Fijación para falso techo

797 583

15 x 22 mm

100 unidades



Fijación para falso techo


172 514

20 x 24 mm

100 unidades

FIJACIÓN PARA FALSO TECHO

Gancho abierto



Fijación simple

797 585

19 x 30 mm

100 unidades

Metal

FIJACIÓN PARA FALSO TECHO




**ESPECIAL
CARGAS
PESADAS**



Pad de fijación

172 518	30 x 38 mm	100 unidades
----------------	------------	--------------



Fijación en 8

A 172 519	Ancho: 35 mm	Largo: 60 mm	100 unidades
------------------	--------------	--------------	--------------

B 797 586	Ancho: 30 mm	Largo: 30 mm	100 unidades
------------------	--------------	--------------	--------------




Fijación en T - Macho/Hembra

172 515	20 x 41 mm	20 unidades
----------------	------------	-------------

Gancho cerrado

IMÁN




Gancho magnético - Capacidad de carga 1 kg

715 066	Ø 16 mm	Gancho cerrado	10 unidades
----------------	---------	----------------	-------------

HILO DE NYLON

En bobina



- Hilo de nylon para suspensiones invisibles.

Transparente - Peso hasta 7,5 kg


792 034	Bobina de 25 m	1 unidad
792 032	Bobina de 200 m	1 unidad

Transparente - Peso hasta 11,5 kg

792 030	Bobina de 100 m	1 unidad
---------	-----------------	----------

HILO DE NYLON

Terminación de metal en forma de T




- Hilo de nylon con remate en T metálico en cada extremo.

Transparente

792 281	Longitud: 100 mm	100 unidades
792 282	Longitud: 150 mm	100 unidades
792 283	Longitud: 200 mm	100 unidades
792 284	Longitud: 300 mm	100 unidades
792 285	Longitud: 450 mm	100 unidades
792 286	Longitud: 610 mm	100 unidades

HILO DE NYLON

Terminación en bola




- Hilo de nylon transparente con remate en bola en cada extremo.


Transparente

792 287	Longitud: 40 mm	1000 unidades
792 288	Longitud: 60 mm	1000 unidades
792 289	Longitud: 100 mm	1000 unidades
792 290	Longitud: 140 mm	1000 unidades

Extensible



GANCHO CON MUELLE



- Ajuste ultrarrápido de la altura gracias al muelle extensible.

Carga máxima: 0,5 kg

172 021	Longitud: De 70 a 1400 mm	100 unidades
792 022	Longitud: De 70 a 1400 mm	1000 unidades
172 018	Longitud: De 120 a 1000 mm	100 unidades
792 018	Longitud: De 120 a 1000 mm	1000 unidades

Carga máxima: 1 kg


172 020	Longitud: De 160 a 1200 mm	100 unidades
792 020	Longitud: De 160 a 1200 mm	1000 unidades

Carga máxima: 3 kg

172 040	Longitud: De 210 a 1400 mm	25 unidades
792 040	Longitud: De 210 a 1400 mm	1000 unidades


Carga máxima: 3,5 kg

172 022	Longitud: De 200 a 1600 mm	50 unidades
172 023	Longitud: De 320 a 3000 mm	25 unidades



Ajustable

GANCHO CON HILO DE NYLON



- Hilo de nylon enrollado en un gancho metálico y con una terminación metálica en T en el otro extremo, para introducirlo en las perforaciones de las comunicaciones suspendidas.

Carga máxima: 0,5 kg

	Ø del gancho	Ajustable hasta	
A 792 011	18 mm	1200 mm	100 unidades
A 792 010	18 mm	1200 mm	1000 unidades
B 792 012	42 mm	1500 mm	100 unidades



VARILLA DE SUSPENSIÓN

Doble gancho




Metálica - Ø varilla: 2 mm

172 075	Longitud: 60 mm	50 unidades
172 076	Longitud: 100 mm	50 unidades
172 077	Longitud: 150 mm	50 unidades
172 083	Longitud: 200 mm	50 unidades
172 078	Longitud: 300 mm	50 unidades
172 087	Longitud: 400 mm	50 unidades
172 079	Longitud: 500 mm	50 unidades
172 084	Longitud: 600 mm	50 unidades
172 080	Longitud: 700 mm	50 unidades
172 085	Longitud: 800 mm	50 unidades
725 021	Longitud: 1000 mm	50 unidades
172 086	Longitud: 1200 mm	50 unidades
172 081	Longitud: 1500 mm	50 unidades
172 082	Longitud: 2000 mm	50 unidades

VARILLA DE SUSPENSIÓN

Altura ajustable



- Gancho doble de 2 partes regulables y aseguradas mediante un clip metálico.



ALTURA AJUSTABLE

Metálica - Ø varilla: 2 mm



950 748	Longitud: 500 a 1000 mm	50 unidades
---------	-------------------------	-------------

Gripple®

KIT DE CABLE CON RODILLO AUTOBLOQUEO



**NO REQUIERE
HERRAMIENTAS**



- El sistema de suspensión Gripple® está formado por:
 - 1 cable galvanizado con un bucle.
 - 1 pasador autobloqueo.
- El pasador se puede desbloquear sin herramientas para ajustar la altura.

Carga máxima: 15 kg*


724 020	Longitud: 2 m	10 unidades
724 021	Longitud: 3 m	10 unidades
724 022	Longitud: 4 m	10 unidades
724 036	Longitud: 5 m	10 unidades

Carga máxima: 45 kg*

724 023	Longitud: 2 m	10 unidades
724 027	Longitud: 3 m	10 unidades
724 028	Longitud: 4 m	10 unidades

Cable y pasadores B-Lock - Carga máxima: 15 kg*

724 024	150 m y 100 pasadores	1 kit
724 026	50 m y 30 pasadores	1 kit




Gripple® Angel®

KIT DE CABLE CON RODILLO AUTOBLOQUEO



**NO REQUIERE
HERRAMIENTAS**



- El sistema de suspensión Gripple® Angel® está formado por:
 - 1 cable galvanizado con un bucle.
 - 1 pasador autobloqueo Angel® que se puede desbloquear sin herramientas para colgar paneles de hasta 5 mm de espesor.
- La altura se ajusta fácil y rápidamente deslizando el cable a través del pasador autobloqueo Angel®.

Carga máxima: 15 kg*

724 034	Longitud: 3 m	2 unidades
---------	---------------	------------

KIT DE CABLE Y PASADOR AUTOBLOQUEO PARA FALSO TECHO

Gripple® Angel®



- El Gripple® Angel® para falso techo se compone de:
 - 1 cable galvanizado y una fijación de plástico para el falso techo.
 - 1 pasador autobloqueo Angel® que se puede desbloquear sin herramientas para colgar paneles de hasta 5 mm de espesor.
- La altura se ajusta fácil y rápidamente deslizando el cable a través del pasador autobloqueo Angel®.



NO REQUIERE HERRAMIENTAS



1 m de cable con gancho - Carga máxima: 15 kg*

724 032	Cable completo con gancho	1 unidad
---------	---------------------------	----------





Cable de 1 m con tornillo BTR - Carga máxima: 15 kg*

724 033	Cable completo con llave Allen	1 unidad
---------	--------------------------------	----------

KIT DE HILO DE NYLON Y PASADOR AUTOBLOQUEO

Gripple® Invisigrip®



- El Gripple® Invisigrip® le permitirá suspender sus carteles discretamente gracias a su hilo de nylon translúcido.
- El kit se compone de:
 - 1 hilo de nylon, 1 pasador autoblocante y 1 fijación de su elección.

A Bucle - Carga máxima: 5 kg*

724 038	Longitud: 1 m	2 unidades
724 039	Longitud: 3 m	2 unidades

B Fijación para falso techo - Carga máxima: 5 kg*

724 037	Longitud: 1 m	2 unidades
724 040	Longitud: 3 m	2 unidades

Bolas

CADENA



- Ligera y flexible, esta cadena de latón niquelado puede utilizarse como portaetiquetas, para tarjetas de identificación, como antirrobo, etc.

Cadena sin conector ni cierre en rollo

172 159	Ø 2,4 mm	25 m
---------	----------	------

Conector para cadena de bolas Ø 2,4 mm

A 172 163	Conector	100 unidades
B 172 180	Cierre 2 extremos	100 unidades



Cadena sin conector ni cierre en rollo

172 160	Ø 3,2 mm	25 m
---------	----------	------


Conector para cadena de bolas Ø 3,2 mm

A 172 162	Conector	100 unidades
B 172 181	Cierre 2 extremos	100 unidades



Bolas

CADENA CERRADA



- Ligera y flexible, esta cadena de latón niquelado puede utilizarse como portaetiquetas, para tarjetas de identificación, como antirrobo, etc.



LISTA PARA USAR

Con conector - Ø 2,4 mm

172 174	Longitud: 100 mm	100 unidades
172 165	Longitud: 150 mm	100 unidades
172 175	Longitud: 200 mm	100 unidades
172 176	Longitud: 300 mm	100 unidades

Con conector - Ø 3,2 mm

172 166	Longitud: 150 mm	100 unidades
172 168	Longitud: 200 mm	100 unidades
172 170	Longitud: 300 mm	100 unidades



CABLE DE ACERO

Bobina y accesorios



- Cable de acero sin plastificar de 1,5 mm de diámetro.

Resistencia: 15 kg*

724 008	Longitud: 50 m	En rollo
724 029	Longitud: 400 m	En rollo




- Cable de acero plastificado de 1,5 mm de diámetro.

Resistencia: 15 kg* con 1 casquillo - 25 kg* con 2 casquillos

724 025	Longitud: 100 m	En rollo
724 031	Longitud: 400 m	En rollo

*Esta información es indicativa y puede variar según las condiciones de trabajo.



726 304	Casquillos para cable de acero	100 unidades
726 305	Casquillos para cable de acero	500 unidades



724 006	Tenazas prensa-casquillos	1 unidad
---------	---------------------------	----------




- Tenaza ergonómica de acero templado, con alta ratio de reducción asegurando un corte limpio de los cables.

724 030	Tenazas de corte	1 unidad
---------	------------------	----------

De metal

GANCHO EN C




Ø varilla: 2 mm

A	792 430	Altura: 40 mm	100 unidades
B	792 448	Altura: 40 mm	100 unidades
B	792 449	Altura: 60 mm	100 unidades

De metal

PINZA CLIP



A Espesor máximo del visual: hasta 15 mm


164 025	Especial para paneles de espuma	100 unidades
---------	---------------------------------	--------------

B Espesor máximo del visual: 5 mm

164 020	Altura: 30 mm - Pinza con muelle	100 unidades
---------	----------------------------------	--------------

En PVC

ANILLA OVALADA



Altura: 20 mm


A	792 314	Blanco	100 unidades
B	792 316	Transparente	100 unidades

Altura: 50 mm

C	792 315	Blanco	100 unidades
----------	---------	--------	--------------

GANCHO EN "S"

De metal



Ø varilla: 2 mm

792 421	Altura: 24 mm	100 unidades
792 423	Altura: 27 mm	100 unidades
792 427	Altura: 32 mm	100 unidades
792 432	Altura: 36 mm	100 unidades
792 451	Altura: 59 mm	100 unidades

Ø varilla: 2,5 mm

792 452	Altura: 65 mm	100 unidades
---------	---------------	--------------

Ø varilla: 3 mm


792 424	Altura: 32 mm	100 unidades
792 435	Altura: 100 mm	100 unidades

Ø varilla: 4,5 mm

792 431	Altura: 44 mm	100 unidades
---------	---------------	--------------

GANCHO EN "S" ASIMÉTRICO

De metal o de PVC



A Ø varilla: 2 mm

792 438	Altura: 39 mm	100 unidades
---------	---------------	--------------

Ø varilla: 2,5 mm

792 440	Altura: 45 mm	100 unidades
---------	---------------	--------------

B Ø varilla: 2 mm

792 425	Altura: 32 mm	100 unidades
792 437	Altura: 40 mm	100 unidades
792 436	Altura: 45 mm	100 unidades
792 429	Altura: 65 mm	100 unidades



C Ø varilla: 4 mm

792 463	Altura: 50 mm	100 unidades
---------	---------------	--------------

GANCHO EN "S" GRANDE

De metal



Ø varilla: 5 mm


792 445	Altura: 110 mm	10 unidades
---------	----------------	-------------

De metal

ANILLA ABIERTA

Ø varilla: 2 mm

172 580	Ø de la anilla: 20 mm	100 unidades
172 582	Ø de la anilla: 25 mm	100 unidades
172 583	Ø de la anilla: 32 mm	100 unidades
172 584	Ø de la anilla: 38 mm	100 unidades
172 591	Ø de la anilla: 51 mm	100 unidades



De metal

ANILLA TIPO LLAVERO

*Ø varilla: 1,8 mm*

172 594	Ø de la anilla: 20 mm	100 unidades
172 592	Ø de la anilla: 24 mm	100 unidades
172 593	Ø de la anilla: 30 mm	100 unidades



De metal

ANILLA PARA TUBOS

Ø varilla: 2,4 mm - Altura : 70 mm

172 590	Ø de la anilla: 35 mm	100 unidades
---------	-----------------------	--------------




De metal

ANILLA TIPO PULSERA

*Ø varilla: 2 mm*

172 167	Longitud: 110 mm	100 unidades
172 172	Longitud: 150 mm	100 unidades
172 169	Longitud: 220 mm	100 unidades



COLGADOR PROFIL'UP®

En PVC




- Colgador para fijar carteles, fundas y perfiles portacarteles en altura con ayuda de la pértiga presentada en la página 6-04.
- Se suministra con tornillos.

Para tubos cuadrados de 40 x 40 mm

950 530	Blanco	20 unidades
950 531	Transparente	20 unidades

GANCHO PARA TUBOS

En PVC



- Gancho especial para fundas de PVC.

Para tubos de \varnothing 20 mm como máximo. - Espesor máx. del visual: 2 mm

241 054	Altura: 75 mm	50 unidades
---------	---------------	-------------

PINZA CLIP PARA VARILLAS

En PVC



- Pinza clip para suspender visuales en varillas o tubos.
- Orientable a 360°.

Para varillas o tubos de \varnothing 10 mm como máximo. - Espesor máx. del visual: 5 mm

164 010	Altura: 50 mm	50 unidades
---------	---------------	-------------

De metal niquelado

PINZA PARA TABLERO



- Pinza niquelada con muelle.

Espesor máximo recomendado: 25 mm

163 416	Ancho: 75 mm	20 unidades
----------------	--------------	-------------

Espesor máximo recomendado: 50 mm

163 422	Ancho: 144 mm	10 unidades
----------------	---------------	-------------



- Pinza niquelada con muelle.

Espesor máximo recomendado: 23 mm

163 417	Ancho: 38 mm	12 unidades
----------------	--------------	-------------

Espesor máximo recomendado: 30 mm

163 418	Ancho: 52 mm	10 unidades
----------------	--------------	-------------



En metal cromado negro

PINZA CLIP



- Pinza cromada negra.

Espesor máximo recomendado: 9 mm


163 420	Ancho: 25 mm	40 unidades
----------------	--------------	-------------

Espesor máximo recomendado: 13 mm

163 419	Ancho: 32 mm	40 unidades
----------------	--------------	-------------


Espesor máximo recomendado: 28 mm

163 421	Ancho: 51 mm	40 unidades
----------------	--------------	-------------



VENTOSA

Con tornillo



- Permite suspender objetos de hasta 6 kg en superficies de cristal.
- El apriete del tornillo permite sacar el aire de la ventosa, lo que garantiza una sujeción excepcional.



SUPERPOTENTE





Con tornillo negro

950 790

Ø 65 mm

2 unidades



- Con tornillo para sujetar firmemente el soporte de comunicación.




RESISTENTE

Con tornillo blanco

797 036

Ø 60 mm

100 unidades



Con tornillo transparente

797 046

Ø 50 mm

100 unidades

Con tornillo blanco


797 789

Ø 40 mm

100 unidades

Con Botón de fijación

VENTOSA



- Ventosa con un botón de fijación de PVC transparente para colgar el soporte de comunicación.

797 039

Ø 42 mm

100 unidades

Con gancho metálico

VENTOSA




797 032

Ø 40 mm

100 unidades

Con cabeza de seta

VENTOSA



797 041

Ø 20 mm

100 unidades

797 042

Ø 28 mm

100 unidades

797 044

Ø 40 mm


100 unidades

Doble ventosa

797 037

Ø 46 mm

100 unidades





IMÁN

Redondo



• Imán de acero lacado blanco con gancho metálico.

715 033	Ø 20 mm - Capacidad de carga: 2,2 kg	10 unidades
715 037	Ø 25 mm - Capacidad de carga: 4 kg	10 unidades
715 042	Ø 32 mm - Capacidad de carga: 8 kg	10 unidades
715 036	Ø 36 mm - Capacidad de carga: 10 kg	10 unidades
715 035	Ø 40 mm - Capacidad de carga: 12,5 kg	10 unidades
715 003	Ø 47 mm - Capacidad de carga: 18 kg	50 unidades
715 039	Ø 50 mm - Capacidad de carga: 22 kg	10 unidades
173 308	Ø 57 mm - Capacidad de carga: 25 kg	10 unidades
715 046	Ø 63 mm - Capacidad de carga: 35 kg	10 unidades



Imán de ferrita (suministrado sin gancho)

173 306	Ø 32 mm - Capacidad de carga: 8 kg	10 unidades
---------	------------------------------------	-------------

IMÁN

Rectangular



•• Imán rectangular blanco en una carcasa de plástico con gancho.

Imán de ferrita

A 715 049	13 x 37 mm - Capacidad de carga: 1 kg	50 unidades
B 715 048	58 x 28 mm - Capacidad de carga: 15 kg	10 unidades

PERFILES PORTACARTELES




PERFIL EN CLIP TRANSPARENTE O BLANCO

Perforado

- Con sistema de clip para una fijación rápida y sencilla de los carteles sin grapas ni adhesivos.
- Acepta papel, film de PVC, lona y cartón de hasta 1 mm de espesor.
- Este perfil, perforado cada 10 cm, puede utilizarse sin ganchos.



PUEDE UTILIZARSE SIN GANCHO



Transparente

950 504	Longitud: 42 cm	50 unidades
950 500	Longitud: 60 cm	50 unidades
950 501	Longitud: 80 cm	50 unidades
950 505	Longitud: 92 cm	50 unidades
950 502	Longitud: 120 cm	50 unidades
950 503	Longitud: 240 cm	50 unidades



Blanco

950 510	Longitud: 60 cm	50 unidades
950 511	Longitud: 80 cm	50 unidades
950 515	Longitud: 92 cm	50 unidades
950 512	Longitud: 120 cm	50 unidades
950 514	Longitud: 160 cm	50 unidades
950 513	Longitud: 240 cm	50 unidades

Descubra en la página 6-05 los ganchos y las pértigas para fijar estos perfiles en altura de una forma segura




Para ganchos

PERFIL EN CLIP TRANSPARENTE Y BLANCO



Transparente (suministrado sin ganchos)

852 055	Longitud: 40 cm	50 unidades
852 065	Longitud: 60 cm	50 unidades
852 075	Longitud: 70 cm	50 unidades
852 085	Longitud: 80 cm	50 unidades
852 135	Longitud: 92 cm	50 unidades
852 095	Longitud: 100 cm	50 unidades
852 125	Longitud: 120 cm	50 unidades
852 136	Longitud: 160 cm	50 unidades
852 145	Longitud: 240 cm	50 unidades
852 155	Longitud: 300 cm	50 unidades



Blanco (suministrado sin ganchos)

852 062	Longitud: 60 cm	50 unidades
852 082	Longitud: 80 cm	50 unidades
852 072	Longitud: 70 cm	50 unidades
852 134	Longitud: 92 cm	50 unidades
852 092	Longitud: 100 cm	50 unidades
852 122	Longitud: 120 cm	50 unidades
852 133	Longitud: 160 cm	50 unidades
852 142	Longitud: 240 cm	50 unidades
852 152	Longitud: 300 cm	50 unidades



PVC

GANCHOS PARA PERFILES EN CLIP

- Gancho de PVC que se desliza a lo largo de todo el perfil en clip.

Gancho simple

A 852 060	Transparente	100 unidades
B 852 080	Blanco	100 unidades



PÉRTIGA PROFIL'UP®

Telescópico



CAMBIO RÁPIDO DE CARTELES SIN ESCALERA.

Pértiga telescópica en «T» - Se suministra sin montar

852 331	De 1,6 a 3 m	1 unidad
852 330	De 1,6 a 4,5 m	1 unidad

BARRA DE SUSPENSIÓN PROFIL'UP® RECTA

Recta




- Permite colgar los perfiles Profil'Up®.
- Acabado epoxi.
- Se suministra con anillas y tapafinales.

Barra cuadrada: 2 x 2 cm

852 310	Longitud: 100 cm	1 unidad
852 311	Longitud: 200 cm	1 unidad

COLGADORES PROFIL'UP®

Para barras de suspensión




Se suministra con tornillo

A	950 531	Transparente	20 unidades
B	950 530	Blanco	20 unidades

Con colgadores

PROFIL'UP®BLANCO O TRANSPARENTE


- El portacarteles Profil'Up® se compone de:
 - 2 colgadores que permite fijar carteles en altura con una pértiga.
 - 1 perfil «en clip» perforado blanco o transparente, para una instalación rápida y sencilla del cartel sin grapas ni adhesivos (hasta 1 mm de espesor).



CAMBIO RÁPIDO DE CARTELES SIN ESCALERA.

Transparente - Suministrado sin montar

852 325	Longitud: 60 cm	10 unidades
852 326	Longitud: 80 cm	10 unidades
852 327	Longitud: 92 cm	10 unidades
852 328	Longitud: 120 cm	10 unidades



CAMBIO RÁPIDO DE CARTELES SIN ESCALERA.

Blanco - Suministrado sin montar

852 320	Longitud: 60 cm	10 unidades
852 322	Longitud: 80 cm	10 unidades
852 323	Longitud: 92 cm	10 unidades
852 324	Longitud: 120 cm	10 unidades



Para una instalación rápida y segura de las barras propuestas página 6-04. Descubra en las páginas 5-09 a 5-10 la gama completa de fijación Gripple

PERFIL EN CLIP DE ALUMINIO

Con gancho



- Elegante perfil portacarteles en clip de aluminio plateado.
- Permite fijar fácilmente todo tipo de carteles (sin plastificar ni barnizar) de hasta 2 mm de espesor gracias a un sistema en clip que elimina la necesidad de utilizar grapas.
- Este kit incluye:
 - 2 perfiles en clip de aluminio (superior e inferior).
 - 2 ganchos.

*Dimensiones del cartel

853 140	Longitud: 42 cm*	1 unidad
853 142	Longitud: 59,4 cm*	1 unidad
853 146	Longitud: 84,1 cm*	1 unidad
853 148	Longitud: 100 cm*	1 unidad
853 149	Longitud: 120 cm*	1 unidad

PERFIL PORTALÁMINAS

Con imán



- Perfil compuesto por 2 tiras magnéticas de 20 mm unidas por una banda de PVC flexible que permite utilizarlo como una carpeta.
- Disponible con adhesivo y sin adhesivo.

Sin adhesivo

852 100	Longitud: 60 cm	1 unidad
852 101	Longitud: 80 cm	1 unidad
715 006	Rollo de 10 m	1 unidad
715 007	Rollo de 25 m	1 unidad

Con adhesivo

715 004	Rollo de 25 m	1 unidad
---------	---------------	----------

Con ganchos o perforado

- Perfil de PVC para suspender carteles de hasta 150 g.
- Puede utilizarse en la parte superior o inferior del cartel.
- Para soportes ligeros: espesor máximo 0,5 mm.

Transparente - Se suministra sin ganchos

852 008	Longitud: 38 cm	50 unidades
852 011	Longitud: 40 cm	50 unidades
852 013	Longitud: 60 cm	50 unidades
852 009	Longitud: 65 cm	50 unidades
852 014	Longitud: 70 cm	50 unidades
852 015	Longitud: 80 cm	50 unidades
852 012	Longitud: 90 cm	50 unidades
852 016	Longitud: 100 cm	50 unidades
852 017	Longitud: 120 cm	50 unidades
174 018	Longitud: 200 cm	50 unidades
852 010	Longitud: 300 cm	50 unidades

Gancho de PVC

711 319	Transparente	100 unidades
---------	--------------	--------------



EL PERFIL PERFORADO PUEDE UTILIZARSE SIN GANCHOS

Transparente - Perforado

950 520	Longitud: 60 cm	50 unidades
950 521	Longitud: 80 cm	50 unidades
950 522	Longitud: 120 cm	50 unidades


Con gancho

- Perfil portacarteles de PVC blanco con raíl para colocar los ganchos. Rígido, evita los efectos de flexión.
- El cartel se bloquea en el perfil con grapas.
- Para soportes con un espesor máximo de 1 mm.


Blanco - Suministrado sin ganchos

174 065	Longitud: 60 cm	50 unidades
851 013	Longitud: 80 cm	50 unidades
851 015	Longitud: 120 cm	50 unidades
174 005	Longitud: 240 cm	50 unidades
174 006	Gancho transparente	100 unidades

PERFIL PORTACARTELES EN U



PERFIL OVALADO CON RAÍL



SOPORTE PORTACARTELES DE ALUMINIO

Enrollable



- Este elegante y estable soporte de aluminio para carteles es fácil de montar y está compuesto por:
 - 1 perfil superior en clip.
 - 1 varilla fija de 2 metros (suministrada en 4 partes).
 - 1 base equipada con un enrollador y una banda adhesiva para fijar la parte inferior del cartel.
 - 1 bolsa de transporte.

Altura: 200 cm

860 151

Ancho: 85 cm

1 unidad

SOPORTE PORTACARTELES DE ALUMINIO

En «X»



- Este ligero soporte de fibra de vidrio en forma de X puede utilizarse para presentar visuales plastificados o de PVC con ojales.
- Se suministra con una bolsa de transporte.

Altura: 160 cm

860 157

Ancho: 60 cm

1 unidad

BASE PIRAMIDAL

Acero lacado gris



- Base de acero plegada y lacada en gris en 2 partes a ensamblar, para fijar paneles de 3 a 32 mm de espesor y 180 cm de altura como máximo.

Para paneles con un espesor máximo de 3 a 32 mm

124 812

Longitud: 600 mm

1 unidad



124 813

Longitud: 800 mm

1 unidad

Ajustable

PORTACARTELES EKOJET® CON SOPORTE DE ALUMINIO



ALTURA AJUSTABLE HASTA 2 METROS

- Soporte portacarteles de aluminio fácil de montar con:
 - 2 perfiles en clip de aluminio.
 - 1 varilla fija de 2 metros (suministrada en 3 partes).
 - 1 base (suministrada en 2 partes).
 - 1 bolsa de transporte.

Altura: 200 cm - Espesor máximo del visual 1 mm

853 118	Ancho: 60 cm	1 unidad
853 119	Ancho: 80 cm	1 unidad

Fijo

SOPORTE PORTACARTELES DE ALUMINIO



ALTURA FIJA DE 2 METROS

- Soporte portacarteles de aluminio fácil de montar con:
 - 2 perfiles en clip de aluminio.
 - 1 varilla fija de 2 metros (suministrada en 3 partes).
 - 1 bolsa de transporte.

Altura: 200 cm - Espesor máximo del visual 1 mm

860 168	Ancho: 60 cm	1 unidad
860 169	Ancho: 80 cm	1 unidad

SOLICITUD DE MUESTRA



Muestras gratuitas hasta un valor máximo de 10€ (sin IVA)*.

Empresa : Departamento :

Destinatario :

Dirección :

Código postal : Población :

Tel. : Fax :

Correo electrónico :

Réf.:	Página:	Réf.:	Página:	Réf.:	Página:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



WEB
www.flexico-plv.com



CORREO ELECTRÓNICO
info@flexico-plv.es



TELÉFONO
932 68 02 46


*Por encima de este importe, la solicitud de muestras se tratará como un pedido normal (ver condiciones generales de venta).

ACCESORIOS DE PRESENTACIÓN



MAXI-PINZA CON MUELLE - PARA TUBOS

Articulada





Pinza de 105 mm - Espesor máximo del visual: 5 mm

163 406 Muelle metálico - Varilla 70 mm 10 unidades


PINZA CON MUELLE Y VARILLA - PARA TUBOS

Articulada



Pinza de 80 mm - Espesor máximo del visual: 5 mm

163 413 Muelle metálico - Varilla 50 mm 25 unidades




Pinza de 80 mm - Espesor máximo del visual: 5 mm

163 429 Muelle metálico - Varilla 100 mm 10 unidades

Articulada

PINZA CON MUELLE - PARA TUBOS



**ESPECIAL
PARA EXTERIOR**

- Disponible en negro bajo pedido.


Pinza de 80 mm - Espesor máximo del visual: 5 mm

A	163 409	Muelle metálico - Varilla 12 mm	25 unidades
B	163 430	Muelle de plástico - Varilla 12 mm	10 unidades



Ángulo variable

PINZA CON MUELLE - PARA TUBOS



ÁNGULO DE LECTURA AJUSTABLE


Pinza de 80 mm - Espesor máximo del visual: 5 mm

	163 412	Muelle metálico - Varilla articulada	25 unidades
--	---------	--------------------------------------	-------------




Orientable

PINZA CON MUELLE - PARA TUBOS





Pinza de 80 mm - Espesor máximo del visual: 5 mm

	163 411	Muelle metálico - Varilla 15 mm	25 unidades
--	---------	---------------------------------	-------------




PINZA PLANA - PARA TUBOS

Articulada



Pinza de 50 mm - Espesor máximo del visual: 0,5 mm

163 407	Muelle metálico - Varilla 12 mm	25 unidades
163 424	Muelle metálico - Varilla 50 mm	25 unidades



ESPECIAL PARA EXTERIOR

Muelle de plástico - Espesor máximo del visual: 0,5 mm

163 426	Pinza 50 mm - Transparente	10 unidades
163 427	Pinza 25 mm - Negra	10 unidades

PINZA PLANA

Articulada




Pinza de 25 mm - Espesor máximo del visual: 0,5 mm

163 401	Muelle metálico - Transparente	50 unidades
163 404	Muelle metálico - Negra	25 unidades

Articulada

MINI-PINZA ARTICULABLE - PARA TUBOS



Pinza de 20 mm - Espesor máximo del visual: 3 mm


163414

Muelle de plástico

10 unidades

Articulada

PINZA PLANA DOBLE - ARTICULABLE



Pinza de 20 mm - Espesor máximo del visual: 3 mm

163410

Muelle metálico

25 unidades

Articulada

PINZA ARTICULABLE - BASE ADHESIVA



Pinza de 20 mm - Espesor máximo del visual: 3 mm


163408

Muelle de plástico

10 unidades

PINZA PLANA - BASE MAGNÉTICA

Articulada




Pinza de 50 mm - Espesor máximo del visual: 1 mm

163 662	Varilla 50 mm	50 unidades
163 663	Varilla 100 mm	50 unidades

PINZA ARTICULABLE - BASE MAGNÉTICA

Articulada




Pinza de 20 mm - Espesor máximo del visual: 3 mm

163 660	Varilla 12 mm	25 unidades
163 661	Varilla 50 mm	25 unidades

PINZA PLANA - CON VENTOSA

Articulada



Pinza de 30 mm - Espesor máximo del visual: 0,5 mm

163 402	Varilla 50 mm	25 unidades
---------	---------------	-------------

Articulada

PINZA PLANA - CON BASE





A Pinza de 25 mm - Varilla de 50 mm - Espesor máximo del visual: 0,5 mm

163 650	Base Ø 50 mm - Transparente	10 unidades
163 651	Base Ø 50 mm - Negra	10 unidades

B Pinza de 50 mm - Varilla de 100 mm - Espesor máximo del visual: 0,5 mm

163 425	Base Ø 85 mm	50 unidades
---------	--------------	-------------



Pinza de 25 mm - Espesor máximo del visual: 0,5 mm

163 652	Base 40 x 75 mm - Varilla 50 mm	10 unidades
163 653	Base 40 x 75 mm - Varilla 100 mm	10 unidades



Poliestireno

PLACA TIPO PIZARRA

Placa de poliestireno de 1 mm con barniz tipo pizarra

	Formato	Ancho x Alto	
184 213	A8	75 x 52,5 mm	5 unidades
184 210	A7	105 x 75 mm	5 unidades
184 212	A6	148 x 105 mm	5 unidades
184 211	A5	21 x 148 mm	5 unidades



BASE CON PINZA

Inclinada o recta



Inclinada - Espesor máximo del visual: 1 mm

	Base	Altura	
743 055	60 x 40 mm	10 mm	100 unidades



Recta - Espesor máximo del visual: 1 mm

	Base	Altura	
743 007	45 x 45 mm	20 mm	100 unidades

BASE CON PINZA

Base con adhesivo permanente




Espesor máximo del visual: 3 mm

	Base	Altura	
753 007	56 x 25 mm	22 mm	100 unidades

BASE CON PINZA

Base magnética y con adhesivo no permanente



- Portaetiquetas sobre base magnética y adhesivo no permanente, permite adherir a cualquier tipo de superficie.
- Recibe soportes hasta formato A4 transparente, cartón y tipo pizarra de 1 a 4 mm.

Espesor máximo del visual: 4 mm

	Base	Altura	
163 632	100 x 25 mm	25 mm	2 unidades

MINI-PORTAVISUALES CON BASE

Inclinado



Acrílico de 1,5 mm con bordes pulidos

	Formato del visual	
950 323	50 x 40 mm	10 unidades
950 324	75 x 50 mm	10 unidades
950 325	100 x 65 mm	10 unidades

PVC

PINZA CLIP ORIENTABLE CON BASE



Pinza de 20 mm - Espesor máximo del visual: 0,5 mm

	Base	Altura varilla	
163 668	8 x 10 mm	120 mm	50 unidades

Metal

PINZA CON MUELLE - CON BASE



Pinza de 20 mm - Espesor máximo del visual: 2 mm

	Base	Altura varilla	
163 607	Ø 40 mm	80 mm	10 unidades
163 609	Ø 40 mm	100 mm	10 unidades



Metal

PINZA ESPIRAL - CON BASE



INOXIDABLE



Pinza espiral - Espesor máximo del visual: 1 mm

	Base	Altura varilla	
163 616	Ø 30 mm	30 mm	10 unidades
163 676	Ø 50 mm	100 mm	10 unidades



GRIP "T"

Adhesivo permanente



Base de 20 mm - Espesor máximo del visual: 3 a 5 mm

797 127	Longitud : 75 mm	100 unidades
797 162	Longitud : 150 mm	100 unidades



Base de 25 mm - Espesor máximo del visual: 3 a 5 mm

797 160	Longitud : 35 mm	100 unidades
797 161	Longitud : 75 mm	100 unidades



MAXI-GRIP

Base de 25 mm - Espesor máximo del visual: 2 a 5 mm


797 157	Longitud : 75 mm	50 unidades
---------	------------------	-------------



MEGA-GRIP

Base de 40 mm - Espesor máximo del visual: de 2 a 6 mm

797 172	Longitud : 75 mm	10 unidades
797 173	Longitud : 150 mm	10 unidades



Adhesivo permanente

GRIP "T"

Base de 13 mm - Espesor máximo del visual: 2 mm

797 140	Longitud : 15 mm	100 unidades
797 147	Longitud : 25 mm	100 unidades
797 149	Longitud : 50 mm	100 unidades
797 148	Longitud : 75 mm	100 unidades



Base de 25 mm - Espesor máximo del visual: 2 mm

797 150	Longitud : 25 mm	100 unidades
797 145	Longitud : 50 mm	100 unidades
797 151	Longitud : 75 mm	100 unidades
797 152	Longitud : 150 mm	100 unidades



Adhesivo no permanente

GRIP "T"



SE RETIRA SIN DEJAR HUELLA


Base de 13 mm - Espesor máximo del visual: 2 mm

797 144	Longitud : 25 mm	100 unidades
797 146	Longitud : 75 mm	100 unidades



SOPORTE CON RANURA

En madera



- Bloque de madera rectangular de 28 mm con ranura recta de 2 mm.

Se entrega sin la funda de PET presentada en la página 8-08

	Funda	Long. / cm	Prof. / cm	Alt. / cm	
870 160	A6	10,5	5	2,8	1 unidad
870 185	A5	15	5	2,8	1 unidad
870 186	A4	21	5	2,8	1 unidad



Se entrega sin la funda de PET presentada en la página 8-08

	Funda	Long. / cm	Prof. / cm	Alt. / cm	
870 176	A5	15	4,4	4	1 unidad

SOPORTE CON DOBLE INCLINACION

En madera



- Bloque de madera rectangular de 28 mm con 2 ranuras de 2 mm para presentar visuales rectos o inclinados.

Se entrega sin la funda de PET presentada en la página 8-08

	Funda	Long. / cm	Prof. / cm	Alt. / cm	
870 192	A6	10,5	5	2,8	1 unidad
870 193	A5	15	5	2,8	1 unidad
870 194	A4	21	6	2,8	1 unidad

SOPORTE REDONDEADO CON RANURA

En madera




- Bloque de madera redondeado de 28 mm con ranura recta de 2 mm.

Se entrega sin la funda de PET presentada en la página 8-08

	Funda	Long. / cm	Prof. / cm	Alt. / cm	
870 181	A6	10,5	4,4	2,3	1 unidad
870 180	A5	15	5,4	2,3	1 unidad

Plexiglás - PVC

SOPORTE PORTAVISUALES



A Plexiglás transparente - Espesor máximo del visual: de 1 a 3 mm

	Base	Altura	
753 013	105 x 70 mm	30 mm	10 unidades
163 631	150 x 70 mm	30 mm	10 unidades

B PVC rígido negro - Espesor máximo del visual: 2 mm

	Base	Altura	
753 015	105 x 70 mm	30 mm	10 unidades




A MEDIDA

Podemos fabricar soportes portavisuales:
 - en dimensiones especiales
 - con impresiones personalizadas
 ¡No dude en consultarnos!


En madera

MINI SOPORTE PORTAVISUALES




Recto o inclinado - Espesor máximo del visual: 1 mm

	Ranura	Base	Altura	
A 753 018	Derecho	25 x 25 mm	20 mm	10 unidades
B 753 019	Inclinado	25 x 25 mm	20 mm	10 unidades



PVC

MINI SOPORTE PORTAVISUALES





Espesor máximo del visual: 1 mm

	Base	Altura	
792 226	20 x 20 mm	10 mm	100 unidades



SOPORTE CON BASE - GRIP

Transparente



Grip de 20 mm - Espesor máximo del visual: de 0,5 a 2 mm

	Base	Altura varilla	
163 320	70 x 90 mm	50 mm	20 unidades
163 322	70 x 90 mm	100 mm	20 unidades
163 326	70 x 90 mm	120 mm	20 unidades
163 324	70 x 90 mm	150 mm	20 unidades

SOPORTE CON BASE - GRIP

Negro



Grip de 20 mm - Espesor máximo del visual: de 0,5 a 2 mm

	Base	Altura varilla	
163 323	65 x 70 mm	50 mm	20 unidades
163 325	65 x 70 mm	100 mm	20 unidades

PINCHO GRIP

PET



Grip de 20 mm - Espesor máximo del visual: de 0,5 a 2 mm

	Ancho	Altura varilla	
163 315	30 mm	150 mm	20 unidades


Metal

PINCHO CON PINZA ESPIRAL



Espiral de 25 mm - Espesor máximo del visual: 1 mm

	Varilla	Altura varilla	
163 328	Ø 2,3 mm	250 mm	10 unidades
163 329	Ø 2,3 mm	350 mm	10 unidades



Miniespiral de 20 mm - Espesor máximo del visual: 1 mm

	Varilla	Altura varilla	
163 612	Ø 1,6 mm	78 mm	50 unidades




PVC

PINCHO CON PINZA ARTICULABLE - ORIENTABLE



Pinza plana articulable de 25 mm - Espesor máximo del visual: 0,5 mm

	Ancho	Altura varilla	
163 308	20 mm	110 mm	50 unidades




Pinza de 80 mm orientable - Espesor máximo del visual: 5 mm

	Ancho	Altura varilla	
163 327	20 mm	140 mm	10 unidades



PORTAETIQUETAS PARA BOTELLAS

PVC y nylon



- Tamaño máximo recomendado del visual: A7 (7,5 x 10,5 mm).

PVC - *Espesor máximo del visual: 1 mm*


137 014	Ø máximo de 33 mm	10 unidades
---------	-------------------	-------------



- Se adhiere a cuellos de botella de Ø 50mm

PVC - *Espesor máximo del visual: 0,5 mm*

163 674	60 x 40 mm	10 unidades
---------	------------	-------------



Nylon - *Espesor máximo del visual: 2 mm*

797 778	Ø 40 mm - Transparente	100 unidades
137 001	Ø 45 mm - Negro	100 unidades

Con pinza o con imperdible

FUNDA PARA TARJETAS





DOBLE SUJECIÓN



Pinza e imperdible - PVC - Se suministra con funda para tarjetas

	Longitud	Altura	
950 580	75 mm	40 mm	50 unidades
950 582	90 mm	54 mm	50 unidades
950 583	92 mm	56 mm	50 unidades



Pinza imperdible - PVC - Se suministra con funda para tarjetas


	Longitud	Altura	
950 581	60 mm	40 mm	100 unidades

Pinza magnética

FUNDA PARA TARJETAS


Pinza magnética - PVC - Se suministra con funda para tarjetas

	Longitud	Altura	
950 560	87 mm	56 mm	10 unidades



FUNDA PARA TARJETAS

Pinza abrochada



- Tarjeta de identificación con pinza tipo tirante.



UNA FIJACIÓN

Pinza - Policarbonato - Se suministra con funda para tarjetas

	Longitud	Altura	
950 584	86 mm	54 mm	50 unidades



Pinza - PVC flexible - Se suministra sin funda para tarjetas


	Longitud	Altura	
950 578	98 mm	74 mm	50 unidades



- Tarjeta de identificación con pinza tipo tirante con protección adhesiva infalsificable de un solo uso.

Pinza - PVC - Autoplastificante - Se suministra sin funda para tarjetas

	Longitud	Altura	
950 579	90 mm	54 mm	25 unidades



- Tarjeta de identificación de 60 x 90 mm con correa de 440 mm y sistema de liberación rápida en caso de tracción excesiva.

Pinza tipo tirante - PVC - Se suministra sin funda para tarjetas

950 598	Tarjeta - Correa negra	10 unidades
---------	------------------------	-------------

Para fundas tarjetas de identificación

PINZA CLIP

950 591

Pinza clip

25 unidades



Correa o cordón

ENROLLABLE



- Correa de 40 cm con sistema de liberación rápida en caso de tracción excesiva.
- Enrollador con pinza.




Con correa - Se suministra sin funda para tarjeta

950 586

Longitud: 40 cm - Negro

10 unidades



- Enrollador con un mosquetón para fijarlo al cinturón y una cinta con cierre automático compatible con todos los portatarjetas perforados.



Con mosquetón - Se suministra sin funda para tarjeta

A 950 585

Longitud: 80 cm - Azul

10 unidades

B 950 599

Longitud: 80 cm - Negro

10 unidades

PINZA

Con adhesivo




Pinza para fundas tarjetas de identificación

A	184 270	14 x 24 mm	100 unidades
B	950 590	8 x 38 mm	100 unidades

PINZA

Muelle



- Pinza clip equipada con un muelle

Espesor máximo del visual: 5 mm

164 020	10 x 27 mm	100 unidades
----------------	------------	--------------

PINZA


Con imán



Soporte magnético para tarjetas de identificación



A	950 587	13 x 45 mm	50 unidades
B	950 588	Ø 17 mm	50 unidades

PORTAVISUALES



INCLINADO - ECO

En PET



• Portavisuales de PET con base biselada.

A Transparente - Vertical

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	Esp. / mm	
796 249	A6	10,5	14,8	0,6	10 unidades
796 250	A5	14,8	21	0,75	10 unidades
796 251	A4	21	29,7	0,75	10 unidades

B Antirreflectante - Vertical

796 252	A5	14,8	21	1	10 unidades
796 253	A4	21	29,7	1	10 unidades

INCLINADO

Inyectado



• Portavisuales inyectados con un acabado de gran calidad.

Transparente - Vertical

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
950 316	A6	10,5	14,8	10 unidades
950 315	A5	14,8	21	10 unidades
950 314	A4	21	29,7	10 unidades

SOPORTE PORTAVISUALES

En plexiglás o PVC



A Plexiglás transparente - Espesor máximo del visual: de 1 a 3 mm


	Base	Altura	
753 013	105 x 70 mm	30 mm	10 unidades
163 631	150 x 70 mm	30 mm	10 unidades

B PVC rígido negro - Espesor máximo del visual: de 1 a 3 mm

753 015	105 x 70 mm	30 mm	10 unidades
---------	-------------	-------	-------------

En PET

INCLINADO



- Portavisuales en PET con pestaña trasera y base ancha que proporciona una excelente sujeción del visual y una gran estabilidad.


Transparente - Vertical

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	Esp. / mm	
796 221	A7	7,5	10,5	1	10 unidades
796 225	A6	10,5	14,8	1	10 unidades
796 227	A5	14,8	21	1	10 unidades
796 224	A4	21	29,7	1,5	10 unidades
796 244	A3	29,7	42	2	10 unidades



Transparente - Horizontal

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	Esp. / mm	
796 247	A7	10,5	7,5	1	10 unidades
796 246	A6	14,8	10,5	1	10 unidades
796 245	A5	21	14,8	1	10 unidades
796 242	A4	29,7	21	1,5	10 unidades




A MEDIDA

Podemos fabricar portavisuales y fundas:


- en dimensiones específicas
- con impresiones personalizadas
- en PET, acrílico y PVC.

¡No dude en consultarnos!



CABALLETE DE CARTÓN


Simple o doble - Adhesivo



- Cartón blanco por las dos caras suministrado con una tira adhesiva trasera.

Simple

184 300	Altura: 10 cm	100 unidades
184 301	Altura: 15 cm	50 unidades
184 303	Altura: 20 cm	50 unidades
184 302	Altura: 25 cm	50 unidades
184 304	Altura: 30 cm	50 unidades




Doble

184 309	Altura: 19 cm	50 unidades
184 310	Altura: 29 cm	50 unidades

CABALLETE DE CARTÓN

Doble - Adhesivo



- Cartón blanco por las dos caras.
- Para grandes soportes de comunicación, siluetas de cartón, tótems, etc.



GRAN FORMATO

Gran formato - Doble

184 312	Altura: 117 cm	10 unidades
---------	----------------	-------------

En acrílico

INCLINADO

- Portavisuales acrílico con bordes pulidos para un acabado perfecto.

Transparente - Vertical

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	Esp. / mm	
950 319	A6	10,5	14,8	1	10 unidades
950 320	A5	14,8	21	1,5	10 unidades
950 321	A4	21	29,7	2	10 unidades



- Mini-portavisuales acrílico con bordes pulidos.

Mini - Transparente - Horizontal

	Long. / cm	Alt. / cm	Esp. / mm	
950 323	5	4	1,5	10 unidades
950 324	7,5	5	1,5	10 unidades
950 325	10	6,5	1,5	10 unidades




Tipo pizarra

INCLINADO

- Portavisuales pizarra para rotuladores de tiza solubles en agua.

Pizarra - Vertical

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	Esp. / mm	
950 308	A7	7,5	10,5	2	5 unidades
950 307	A6	10,5	14,8	2	3 unidades
950 306	A5	14,8	21	2	3 unidades



Transparente

TOPES ADHESIVOS

- Topes adhesivos de poliuretano transparente.
- Antideslizantes, absorben las vibraciones para mejorar la estabilidad del visual en superficies lisas, inclinadas o delicadas.
- En láminas.

Tope adhesivo redondo - En láminas


795 040	Ø 6,4 mm	Esp. : 1,9 mm	561 unidades
795 041	Ø 8 mm	Esp. : 2,2 mm	392 unidades

Tope adhesivo cilíndrico - En láminas

795 042	Ø 12,7 mm	Esp. : 3,5 mm	200 unidades
---------	-----------	---------------	--------------

Tope adhesivo cuadrado - En láminas

795 043	12,7 x 12,7 mm	Esp. : 3,1 mm	200 unidades
---------	----------------	---------------	--------------



DOS CARAS - CERRADO POR 3 LADOS

Injectado



- Portaviscal injectado para presentaciones a doble cara (inserción superior).
- Recomendado para presentar visuales acompañados de una imagen de marca.




CERRADO POR 3 LADOS

Transparente - Vertical

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
950 313	A6	10,5	14,8	10 unidades
950 312	A5	14,8	21	10 unidades
950 311	A4	21	29,7	10 unidades

DOS CARAS - KIT VISION

En acrílico



- Kit compuesto por:
 - 1 base redonda transparente o un imán.
 - 1 varilla de 50 mm.
 - 1 pinza en "U" transparente para soportes de 4 mm.
 - 1 funda acrílica A4 portaviscal horizontal o verticalmente.

Formato A4

A	821 056	Base redonda	5 unidades
B	821 057	Base magnética	1 unidad

DOS CARAS

Con base de aluminio



- Portaviscal acrílico con base de aluminio anodizado para garantizar una sujeción perfecta de la funda.

Transparente con base de aluminio - Vertical

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	Esp. / mm	
950 327	A5	14,8	21	2	1 unidad
950 326	A4	21	29,7	2	1 unidad

En PET

DOS CARAS

- Portavisual en PET para presentaciones a doble cara.

Transparente - Vertical

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	Esp. / mm	
950 302	A6	10,5	14,8	1,5	10 unidades
796 229	A5	14,8	21	1,5	10 unidades
796 223	A4	21	29,7	1,5	10 unidades
950 304	A3	29,7	42	2	5 unidades


Transparente - Horizontal

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	Esp. / mm	
796 248	A4	29,7	21	1,5	10 unidades




En acrílico

DOS CARAS



- Portavisual acrílico con los bordes pulidos, para presentaciones a doble cara.



Transparente - Vertical

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	Esp. / mm	
950 299	A6	10,5	14,8	1,5	10 unidades
950 300	A5	14,8	21	1,5	10 unidades
950 301	A4	21	29,7	2	10 unidades
950 305	A3	29,7	42	3	5 unidades



En plexiglás

BLOQUE MAGNÉTICO

- Bloque compuesto por dos placas de plexiglás gruesas, unidas entre sí con imanes.
- Bordes pulidos.




Transparente

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	Esp. / mm	
950 310	A7	10,5	7,4	2 x 10	1 unidad
950 303	A6	15	10,5	2 x 10	1 unidad
798 009	A5	21	15	2 x 10	1 unidad
798 011	A4	30	21	2 x 10	1 unidad



PIZARRA CON MARCO DE MADERA

Colgante




- Pizarra para suspender con la ayuda de un cordón.

Marco de madera de 22 mm

	Dim. exterior	Dim. pizarra	
744 302	18 x 13,5 cm	A6	1 unidad
744 304	23,5 x 18 cm	A5	1 unidad

RECTO - DOS CARAS

Base de madera



- Portavisual acrílico (2 mm) con base de madera.



BARNIZ NATURAL ECOLÓGICO

Transparente - Pino

	Funda	Base / cm	
870 189	A6	10,5 x 4 x 3	1 unidad
870 188	A5	15 x 5 x 3	1 unidad
870 187	A4	21 x 6 x 3	1 unidad

Transparente - Roble

	Funda	Base / cm	
870 184	A6	10,5 x 4 x 3	1 unidad
870 183	A5	15 x 5 x 3	1 unidad
870 182	A4	21 x 6 x 3	1 unidad

FUNDA PARA BASE DE MADERA

En PET



- Portavisual para base de madera.

Transparente - Vertical


	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	Esp. / mm	
870 162	A6	10,5	14,8	1	1 unidad
870 173	A5	14,8	21	1	1 unidad
870 172	A4	21	29,7	1	1 unidad

Transparente - Horizontal

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	Esp. / mm	
870 191	A4	29,7	21	1	1 unidad


En madera

SOPORTE CON RANURA




- Bloque rectangular en madera contrachapada de 30 mm con ranura recta de 2 mm.

	Funda	Long. / cm	Prof. / cm	Alt. / cm	
870 179	A6	10,5	5	3	1 unidad
870 178	A5	15	5	3	1 unidad
870 177	A4	21	5	3	1 unidad



- Bloque de madera rectangular de 28 mm con ranura recta de 2 mm.

	Funda	Long. / cm	Prof. / cm	Alt. / cm	
870 160	A6	10,5	5	2,8	1 unidad
870 185	A5	15	5	2,8	1 unidad
870 186	A4	21	5	2,8	1 unidad



Disponible con 2 ranuras (recta e inclinada) pagina 7-12

	Funda	Long. / cm	Prof. / cm	Alt. / cm	
870 176	A5	15	4,4	4	1 unidad



- Bloque de madera redondeado de 28 mm con ranura recta de 2 mm.

	Funda	Long. / cm	Prof. / cm	Alt. / cm	
870 181	A6	10,5	4,4	2,3	1 unidad
870 180	A5	15	5,4	2,3	1 unidad



Fundas para base de madera disponibles página 8-08



A MEDIDA

Todas las bases y fundas de este catálogo se pueden personalizar con una impresión y se pueden hacer a medida o en diferentes materiales. No dude en ponerse en contacto con nosotros.

TABLERO CON PINZA DE 5 mm

En madera



- Tablero de madera con pinza metálica para fijar un visual.
- Puede utilizarse en vertical o en horizontal.
- Se suministra sin la pinza presentada en la página 5-17.
- Se puede colocar en las bases presentadas a continuación.

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	Esp. / mm	
798 007	A5	15	24	5	1 unidad
798 006	A4	21	32	5	1 unidad

BASE CON RANURA DE 5 mm

En madera



- Base rectangular con una ranura recta de 5 mm para alojar el tablero de madera con pinza portavisuales presentado anteriormente u otros materiales (cartón, polipropileno, planchas de espuma, etc.).

	Long. / cm	Prof. / cm	Alt. / cm	Ranura	
870 175	15	5	2,8	5 mm	1 unidad

SOPORTE DE MADERA PARA TABLERO CON RANURA DE 5 mm 2 inclinaciones



- Base con 2 ranuras (recta e inclinada) de 5 mm para alojar tablero con pinza portavisuales de madera presentado anteriormente.

	Long. / cm	Prof. / cm	Ranura	
870 171	30	10	5 mm	Par

Con base

MARCO DE MADERA

- Marco en madera de haya de alta calidad.
- Apertura por el lado corto.
- Adecuado para las bases y los bastidores presentados a continuación.



Marco de madera

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
860 171	A5	14,8	21	1 unidad
860 172	A4	21	29,7	1 unidad
860 174	A3	29,7	42	1 unidad

Base para marco de madera

870 190	Base recta de madera	Par
---------	----------------------	-----



Con mástil

MARCO DE MADERA



POSICIONAMIENTO HORIZONTAL O VERTICAL DEL MARCO



- Kit compuesto por:
 - 1 mástil cuadrado de 100 cm.
 - 1 base cuadrada de 30 x 30 cm.
 - 1 tornillo de fijación.
 - 4 topes antideslizantes.


A Kit para marco de madera sin el marco (presentado anteriormente)

860 170	Base + bastidor	1 unidad
---------	-----------------	----------

- Conjunto formado por:
 - 1 marco de madera A4 o A3.
 - 1 base X de 24 cm
 - 1 mástil de 30 cm.

B Kit de marco de madera sobre mástil

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
860 176	A4	21	29,7	1 unidad
860 178	A3	29,7	42	1 unidad



MARCO EN CLIP DE ALUMINIO

Con pie



- Kit compuesto por:
 - 1 marco A4 o A3 (apertura por el lado corto) que se puede colocar vertical u horizontalmente.
 - 1 mástil de 100 cm.
 - 1 base cuadrada de 29,5 x 29,5 cm.
 - 4 topes.



MARCO ORIENTABLE A 90°

A Marco en clip recto con soporte (desmontado)

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
860 158	A4	21	29,7	1 unidad
860 159	A3	29,7	42	1 unidad

B Marco en clip inclinado con soporte (desmontado)

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
630 233	A4	21	29,7	1 unidad

SOPORTE PORTAVISUAL EN "Z"

En plexiglás y PET



- Altura total: 100cm.
- Ancho: 21cm.
- Profundidad: 26 cm.
 - pie: Plexi 8mm.
 - portavisual: 3mm.

- Totalmente transparente, este discreto portavisual A4 se adapta a cualquier espacio.

A4 con soporte (desmontado)

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
950 317	A4	21	29,7	1 unidad

Disponibles marcos con base en metal, capítulo 9.



En estrella

TRES CARAS





- Para presentar 3 visuales A4 o 6 visuales de 10,5 x 30 cm.

PET - 3 caras en forma de estrella

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	Esp. / mm	
630 239	A4	3 x 21	29,7	1	10 unidades

Triangular


TRES CARAS



- Para presentar 3 visuales A4 de 21 x 29,7 cm.

PET - 3 caras en triángulo

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	Esp. / mm	
950 318	A4	3 x 21	29,7	2	1 unidad




- Para presentar 3 visuales 1/3 de A4 de 10 x 21 cm.

Acrílico - 3 caras en triángulo

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	Esp. / mm	
630 237	1/3 A4	3 x 10	21	1,5	1 unidad

FUNDA - PVC FLEXIBLE SELLADO POR 3 LADOS

1 orificio



**SELLADO
POR 3 LADOS**

Transparente con apertura superior - Vertical

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
241 077		6,5	4	100 unidades
950 370	A7	7,5	10,5	100 unidades
241 078		8	15,5	100 unidades
950 372	A6	10,5	14,8	100 unidades
950 374	A5	14,8	21	100 unidades
950 375	A4	21	29,7	100 unidades



Transparente con apertura superior - Horizontal

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
950 371	A6	14,8	10,5	100 unidades
950 373	A5	21	14,8	100 unidades

FUNDA - ACRÍLICA

3 orificios



FUNDA RÍGIDA CON BORDES PULIDOS

Transparente - Vertical

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
821 126	A4	21	29,7	10 unidades
821 124	A3	29,7	42	10 unidades

Transparente - Horizontal

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
821 125	A4	29,7	21	10 unidades
821 123	A3	42	29,7	10 unidades

2 orificios

FUNDA - PET O PVC TRANSPARENTE

PVC transparente - Vertical

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
241057	A6	10,5	14,8	10 unidades
950352	A5	14,8	21	10 unidades
950354	A4	21	29,7	10 unidades
950356	A3	29,7	42	10 unidades
950338	A2	42	59,4	10 unidades
241155	A1	59,4	84,1	10 unidades

PVC transparente - Vertical

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
950357	A4	21	29,7	10 unidades
950351	A3	29,7	42	10 unidades

PET transparente - Horizontal

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
950336	A4	29,7	21	10 unidades
950337	A3	42	29,7	10 unidades
950339	A2	59,4	42	10 unidades



2 orificios


FUNDA - PET ANTIREFLECTANTE

Antireflectante - Vertical

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
950333	A6	10,5	14,8	10 unidades
950330	A5	14,8	21	10 unidades
241001	A4	21	29,7	10 unidades
241002	A3	29,7	42	10 unidades
241613	A2	42	59,4	10 unidades
241003	A1	59,4	84,1	10 unidades
950355		60	80	10 unidades

Antireflectante - Horizontal

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
950350	A5	21	14,8	10 unidades
950331	A4	29,7	21	10 unidades
950332	A3	42	29,7	10 unidades




A MEDIDA

Podemos fabricar portavisuales y fundas:

- en dimensiones específicas.
- con impresiones personalizadas.
- en PET, acrílico y PVC.

¡No dude en consultarnos!



FUNDA ADHESIVA - NO PERMANENTE

En PET transparente



Transparente - Vertical


	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
950 364	A6	10,5	14,8	10 unidades
950 362		13	13	10 unidades
950 363	A5	14,8	21	10 unidades
950 360	A4	21	29,7	10 unidades

Transparente - Horizontal

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
950 361	A4	29,7	21	10 unidades

FUNDA ELECTROESTÁTICA

En PVC transparente



REPOSICIONABLE EN CUALQUIER SUPERFICIE DE CRISTAL. SE RETIRA SIN DEJAR HUELLA.

Transparente

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
241 110	A5	14,8	21	5 unidades
241 111	A4	21	29,7	5 unidades
241 112	A3	29,7	42	5 unidades

ADHESIVO REPOSICIONABLE

En PVC transparente



- Se adhiere perfectamente en superficies lisas y rígidas (puertas, paredes, cristales, etc.).
- Apertura magnética para facilitar el cambio del visual.



REPOSICIONABLE EN SUPERFICIES DE CRISTAL SE RETIRA SIN DEJAR HUELLA

Funda formato A5 (14,8 x 21 cm)

241 007	● Gris	2 unidades
---------	--------	------------

Funda formato A4 (21 x 29,7 cm)

241 015	● Gris	2 unidades
241 122	● Negro / Amarillo	2 unidades
241 123	● Blanco / Rojo	2 unidades

Funda formato A3 (29,7 x 42 cm)

241 016	● Gris	2 unidades
---------	--------	------------

En PET o PVC transparente

ADHESIVO PERMANENTE

PET transparente - Vertical

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
241069	A7	7,5	10,5	10 unidades
241008	A6	10,5	14,8	10 unidades
241009	A5	14,8	21	10 unidades
241010	A4	21	29,7	10 unidades
241011	A3	29,7	42	10 unidades

PVC transparente - Vertical

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
241094	A4	21	29,7	10 unidades

PET transparente - Horizontal

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
241045	A7	10,5	7,5	10 unidades
241046	A6	14,8	10,5	10 unidades
241049	A5	21	14,8	10 unidades
241060	A4	29,7	21	10 unidades
241061	A3	42	29,7	10 unidades

PVC transparente - Horizontal

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
241092	A3	42	29,7	10 unidades



En PET antireflectante

ADHESIVO PERMANENTE

Antireflectante - Vertical

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
241154	A7	7,5	10,5	10 unidades
950343	A6	10,5	14,8	10 unidades
241065	A5	14,8	21	10 unidades
241079	Etiqueta ecológica	11	22	10 unidades
241063	A4	21	29,7	10 unidades
241068	A3	29,7	42	10 unidades

Antireflectante - Horizontal

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
241066	A5	21	14,8	10 unidades
241062	A4	29,7	21	10 unidades
241067	A3	42	29,7	10 unidades



ADHESIVO PERMANENTE Y NO PERMANENTE En PVC flexible transparente - Rectangular



- PVC flexible y transparente sellado por 3 lados.

Adhesivo permanente - Apertura por el lado corto - Vertical

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
241 070	A7	7,5	10,5	50 unidades
241 071	A6	10,5	14,8	50 unidades
241 072	A5	14,8	21	50 unidades
241 082	A4	21	29,7	50 unidades
241 080	A3	29,7	42	50 unidades

Adhesivo permanente - Apertura por el lado largo - Horizontal


	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
241 076	A7	10,5	7,5	50 unidades
241 074	A6	14,8	10,5	50 unidades
241 073	A5	21	14,8	50 unidades
241 086	A4	29,7	21	50 unidades
241 081	A3	42	29,7	50 unidades

Adhesivo no permanente - Apertura por el lado corto - Vertical

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
241 028	A4	21	29,7	50 unidades

ADHESIVO PERMANENTE

En PVC flexible transparente - Esquinas



- PVC flexible y transparente sellado por 2 lados.

Adhesivo permanente

	Long. / cm	Alt. / cm	
241 113	3	3	100 unidades
241 114	5	5	100 unidades
241 115	7	7	100 unidades
241 116	10	10	100 unidades
241 117	12	12	100 unidades
241 118	14	14	100 unidades
241 119	17	17	100 unidades
241 120	20	20	100 unidades

ADHESIVO PERMANENTE

En PVC flexible transparente - Tarjeta de visita



Adhesivo permanente (se suministra sin tarjeta)

	Long. / cm	Alt. / cm	
241 121	9,3	5,6	100 unidades

En PVC transparente

ADHESIVO PERMANENTE CON PESTAÑA


- Funda con espuma adhesiva y pestaña para facilitar el cambio del visual.

Transparente - Vertical

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
241 153	A7	7,5	10,5	10 unidades
241 152	A6	10,5	14,8	10 unidades
241 151	A5	14,8	21	10 unidades

Transparente - Horizontal

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
241 150	A7	7,5	10,5	10 unidades




En PET Antirreflectante

ADHESIVO PERMANENTE - FORMATO CARPETA

- Funda con film adhesivo y pestaña frontal para facilitar el cambio de visual.

Transparente - Vertical

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
300 489	A5	14,8	21	10 unidades
300 488	A4	21	29,7	10 unidades
300 487	A3	29,7	42	5 unidades



En PET transparente, cerrada por 3 lados

ADHESIVO PERMANENTE - CON PESTAÑA

PET 1 mm transparente - Apertura por el lado corto - Vertical

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
950 387	A5	14,8	21	10 unidades
950 386	A4	21	29,7	10 unidades



CON VENTOSA

En PVC transparente




- Resistente a los UV.
- Para una presentación vertical u horizontal por las dos caras.

Transparente - Formato A4 (21 x 29,7 mm)

A	797 049	Contorno negro	1 unidad
B	797 043	Contorno gris	1 unidad

FUNDA PARA BARRA CUADRADA

En PET transparente



Transparente con pestaña trasera (25 mm máx.) - Vertical

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
241 617	A5	14,8	21	10 unidades
241 616	A4	21	29,7	10 unidades
241 600	A3	29,7	42	10 unidades

Transparente con pestaña trasera (25 mm máx.) - Horizontal

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
241 618	A5	21	14,8	10 unidades
241 615	A4	29,7	21	10 unidades
241 614	A3	42	29,7	10 unidades

En PET transparente


MAGNÉTICA

Transparente - Vertical

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
241 017	A6	10,5	14,8	10 unidades
241 012	A5	14,8	21	10 unidades
241 611	Etiqueta ecológica	11	22	10 unidades
241 013	A4	21	29,7	10 unidades
241 014	A3	29,7	42	10 unidades

Transparente - Horizontal

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
241 018	A6	14,8	10,5	10 unidades
241 023	A5	21	14,8	10 unidades
241 022	A4	29,7	21	10 unidades
241 605	A3	42	29,7	10 unidades



En PET antireflectante


MAGNÉTICA

Antireflectante - Vertical

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
241 603	A6	10,5	14,8	10 unidades
241 602	A5	14,8	21	10 unidades
241 612	A4	21	29,7	10 unidades

Antireflectante - Horizontal

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
241 604	A5	21	14,8	10 unidades
241 601	A4	29,7	21	10 unidades



Redonda o rectangular

ALMOHADILLAS MAGNÉTICAS


- Para adherir en la parte posterior de las fundas, visuales, etc.

Almohadilla rectangular - Espesor: 1,5 mm - Fuerza: 65 g/cm²

	Ancho	Largo	
950 700	19 mm	65 mm	100 unidades
715 200	25 mm	75 mm	100 unidades


Almohadilla redonda - Espesor: 1,5 mm - Fuerza: 65 g/cm²

950 704	Ø 25 mm	100 unidades
---------	---------	--------------



"U" RÍGIDA

En acrílico transparente



Espesor 2 mm -Transparente - Vertical

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
821 121	A5	14,8	21	5 unidades
821 117	A4	21	29,7	5 unidades
821 119	A3	29,7	42	5 unidades

Espesor 2 mm -Transparente - Horizontal

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
821 122	A5	21	14,8	5 unidades
821 118	A4	29,7	21	5 unidades
821 120	A3	42	29,7	5 unidades

Espesor 3 mm -Transparente - Vertical

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
796 257	A5	14,8	21	5 unidades
796 256	A4	21	29,7	5 unidades
796 255	A3	29,7	42	5 unidades

Espesor 3 mm -Transparente - Horizontal

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
796 258	A4	29,7	21	5 unidades
796 254	A3	42	29,7	5 unidades

FUNDA RÍGIDA CON PESTAÑA CERRADA POR 3 LADOS

En PET transparente



Transparente con apertura superior

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
950 385	A5	14,8	21	10 unidades
950 384	A4	21	29,7	10 unidades

FUNDA SEMIRÍGIDA CERRADA POR 3 LADOS

En PVC transparente.



Transparente con apertura superior

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
241 096	A5	14,8	21	10 unidades
241 095	A4	21	29,7	10 unidades

Portavisuales

KIT DE CABLE COMPLETO

- Este kit incluye:
 - 2 fijaciones para suelos, techos o paredes con 4 metros de cable de acero inoxidable.
 - 4 fundas A4 verticales u horizontales con pinzas.

Kit de fijación al suelo / techo + 4 fundas A4

PLA4V4	Fundas verticales	1 unidad
PLA4H4	Fundas horizontales	1 unidad

Kit de fijación mural + 4 fundas A4

PMA4V4	Fundas verticales	1 unidad
PMA4H4	Fundas horizontales	1 unidad



Portavisual LED

KIT DE CABLE COMPLETO

- Estos elegantes kits portavisual, con esquinas redondeadas y contorno gris, tienen iluminación LED y permiten cambiar fácilmente el visual gracias a su cara delantera magnética.



- Este kit incluye:
 - 2 soportes para suelo o techo con 4 metros de cable de acero inoxidable.
 - fundas A4 o A3 verticales u horizontales con contorno gris.
- Suministrado sin raíl (presentado en la página 8-24) ni material eléctrico.

Kit de fijación al suelo / techo + 4 fundas A4

F1A4VG4	Fundas verticales	1 unidad
F1A4HG4	Fundas horizontales	1 unidad

Kit de fijación al suelo / techo + 3 fundas A3

F1A4VG3	Fundas verticales	1 unidad
F1A3HG3	Fundas horizontales	1 unidad

Alimentación eléctrica de 5 amperios (1 alimentación para 2 hileras máx.)

ELEC5	Alimentación de 5 amperios	1 unidad
--------------	----------------------------	----------



KIT DE CABLE

Suelo/techo



- Este kit incluye:
 - 1 cable de acero inoxidable de 4 metros (Ø 1,5 mm).
 - 1 fijación para techos.
 - 1 fijación para suelos con tensor.
 - 1 llave Allen (tornillos incluidos).

Kit de montaje

C1100	Montaje suelo / techo	1 unidad
--------------	-----------------------	----------

RAÍL

En aluminio



- Raíl para cortar a la longitud deseada.
- Se puede fijar en el suelo o en el techo.
- Permite desplazar los cables.

Raíl y tuerca de fijación

C1711	Raíl de 2 metros	1 unidad
C1710	Tuerca de fijación	1 unidad

KIT DE CABLE

Mural



- Este kit incluye:
 - 1 cable de acero inoxidable de 4 metros (Ø 1,5 mm).
 - 1 fijación mural superior y otra inferior para el suelo.
 - 2 pletinas de acabado.
 - 1 llave Allen (tornillos incluidos).


Kit de montaje

C1102	Fijación mural	1 unidad
--------------	----------------	----------



En plexiglás


FUNDA PARA CABLE



- Cantos pulidos, suministrada sin pinzas de fijación. Plexiglás 2 mm.

Transparente - Vertical


211	A4 (21 x 29,7 cm)	1 unidad
212	A3 (29,7 x 42 cm)	1 unidad



- Cantos pulidos, suministrada sin pinzas de fijación. Plexiglás 2 mm


Transparente - Horizontal

314	A4 (29,7 x 21 cm)	1 unidad
315	A3 (42 x 29,7 cm)	1 unidad



Cable - fundas


PINZA DE FIJACIÓN PARA CABLE/FUNDA



- Pinza simple o doble para unir el cable con la funda portavisual (hasta 3 mm).

Se requieren 4 pinzas por funda

WC1205	Pinza simple	4 unidades
WC1206	Pinza doble	4 unidades



MURALES

Metal lacado en blanco



- Portafundas mural muy robusto para soportar una manipulación cotidiana intensiva.

A atornillar - Se suministra con un juego de 10 fundas sin tornillos

241 100	Portafundas A4 gris	1 unidad
---------	---------------------	----------

A atornillar - Se suministra con un juego de 20 fundas sin tornillos

241 104	Portafundas A4 gris	1 unidad
---------	---------------------	----------



- Soporte mural robusto y estable.
- Se fija fácilmente en cualquier superficie metálica (estantería, góndola, etc.) gracias a su parte trasera magnética.

Magnético - Se suministra con un juego de 10 fundas

241 101	Portafundas A4 gris	1 unidad
---------	---------------------	----------

DE MOSTRADOR

Metal lacado en negro



- Portafundas metálico para presentar a la perfección sus documentos y fichas técnicas.

Con base - Se suministra con un juego de 10 fundas

241 107	Portafundas A4 negro	1 unidad
---------	----------------------	----------

Metal lacado en blanco

DE MOSTRADOR



- Portafundas económico de metal lacado en blanco.
- Se suministra con 10 o 20 fundas dependiendo del modelo

Con base - Se suministra con un juego de 10 fundas

241 102	Portafundas A4 gris	1 unidad
---------	---------------------	----------

Con base - Se suministra con un juego de 20 fundas

241 105	Portafundas A4 gris	1 unidad
---------	---------------------	----------



Metal lacado en negro

DE MOSTRADOR EXTENSIBLE



- Portafundas extremadamente estable y robusto para soportar una manipulación cotidiana intensiva.
- Modular, es posible añadir kits de extensión (hasta 4 módulos de 10 fundas).

Modular, con base - Se suministra con un juego de 10 fundas

241 103	Portafundas A4 gris	1 unidad
---------	---------------------	----------

Kit de extensión - Suministrado con un juego de 10 fundas

241 106	Portafundas A4 gris	1 unidad
---------	---------------------	----------



DE MOSTRADOR


Acrílico



- Este portafundas asegura a la perfección la presentación y la lectura de sus documentos y fichas técnicas.

Con base - Doble formato A4 vertical

630 101	Anillas Ø 30 mm	1 unidad
----------------	-----------------	----------




Con base - Doble formato A5 vertical

630 103	Anillas Ø 15 mm	1 unidad
----------------	-----------------	----------

DE MOSTRADOR

Metal lacado gris



- Este portafundas asegura a la perfección la presentación y la lectura de sus documentos y fichas técnicas.

Con base - Doble formato A4 vertical

630 102	Anillas Ø 30 mm	1 unidad
----------------	-----------------	----------

DE MOSTRADOR

Madera




PLEGABLE Y CON INCLINACIÓN REGULABLE

Tope delantero: 25 mm

	Alt. / cm	Long. / cm	Prof. / cm	
870 174	21	28,5	24	1 unidad

Mástil y base de madera

ATRIL DE MADERA CON ANILLAS



- Dimensiones del atril: 50 x 31 cm.
- Dimensiones de la base: 46 x 46 cm.
- Altura del mástil: 100 cm.
- Diámetro de las anillas: 3,8 cm.

Se suministra sin montar

630 240	De madera con anillas	1 unidad
---------	-----------------------	----------

Mástil y base de metal

ATRIL METÁLICO CON ANILLAS


- Muy resistente, perfectamente adecuado para cualquier tipo de espacio público.
- Dimensiones del atril: 33,5 x 48,5 cm.
- Dimensiones de la base: 40 x 40 cm.
- Altura del mástil: 100 cm.
- Diámetro de las anillas: 3,8 cm.

Se suministra sin montar



A 630 201	Gris con anillas	1 unidad
B 630 231	Negro con anillas	1 unidad

- Este portafundas se puede completar con un tope trasero que se puede personalizar bajo pedido.



Tope trasero - Se suministra con tornillos y llave Allen

C 630 234	Gris	1 unidad
D 630 235	Negro	1 unidad

ATRIL DE PLEXIGLÁS CON ANILLAS

Mástil y base de metal




- Este elegante atril portafundas se compone de:
 - 1 atril de plexiglás con anillas y tope frontal de 2 cm.
 - 1 mástil de aluminio de 95 cm.
 - 1 base metálica lastrada de 30 x 42 cm.
- Diámetro de las anillas: 4,5 cm.
- Dimensiones del atril: 32 x 47 cm.
- Altura total: 110 cm.

Se suministra sin montar

630 200	Gris con anillas	1 unidad
---------	------------------	----------

ATRIL DE PLEXIGLÁS CON O SIN ANILLAS

Mástil y base de plexiglás



- Plexiglás de 10 mm en el soporte y plexiglás de 5 mm en el atril.
- Dimensiones del atril: 32 x 50 cm.
- Altura total: 104 cm.
- Se suministra con o sin anillas.

Se suministra sin montar

630 241	Con anillas	1 unidad
630 230	Sin anillas	1 unidad

MARCOS



FUNDA PROTECTORA

Para marcos de PVC y madera



- Fundas protectoras cerradas por un lado para asegurar un buen ajuste y una mejor protección del visual.

En PVC antireflectante

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
744 160	A6	10,5	14,8	10 unidades
744 161	A5	14,8	21	10 unidades
744 163	A4	21	29,7	10 unidades
744 165	A3	29,7	42	10 unidades
744 162	A2	42	59,4	10 unidades



- Funda protectora cerrada por un lado diseñada para mantener el visual en el marco incluso en condiciones de viento.
- Destinada principalmente para uso en exterior.



ESPECIAL PARA EXTERIOR

En PET transparente de 1 mm

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
744 168	A5	14,8	21	10 unidades
744 173	A4	21	29,7	10 unidades

PLACA PIZARRA

Para marcos de PVC y madera



- Placa con barniz de pizarra para tizas o marcadores Wet Wipe®.

En poliestireno de 1 mm

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
184 211	A5	14,8	21	5 unidades
184 215	A4	21	29,7	5 unidades
184 214	A3	29,7	42	5 unidades



Formatos A6 a A2

MARCO DE PVC

- Espesor máximo del visual : 2,5 mm.
- Inserción por el lado corto.

Cartel formato A6 (10,5 x 14,8 cm)

610 450	Transparente	10 unidades
---------	--------------	-------------

Cartel formato A5 (14,8 x 21 cm)

610 400	Blanco	10 unidades
610 406	Negro	10 unidades
610 402	Rojo	10 unidades
610 403	Azul	10 unidades
610 405	Verde	10 unidades
610 404	Transparente	10 unidades

Cartel formato A4 (21 x 29,7 cm)



610 800	Blanco	10 unidades
610 806	Negro	10 unidades
610 801	Amarillo	10 unidades
610 802	Rojo	10 unidades
610 805	Azul	10 unidades
610 803	Verde	10 unidades
610 808	Gris	10 unidades
610 807	Naranja	10 unidades
610 804	Transparente	10 unidades

Cartel formato A3 (29,7 x 42 cm)

611 200	Blanco	10 unidades
611 206	Negro	10 unidades
611 201	Amarillo	10 unidades
611 202	Rojo	10 unidades
611 205	Azul	10 unidades
611 203	Verde	10 unidades
611 204	Transparente	10 unidades

Cartel formato A2 (42 x 59,4 cm)

611 207	Blanco	10 unidades
---------	--------	-------------



MAXI-KIT PARA MARCO

Base metálica



- Soporte compuesto por:
 - 1 unión en "T" transparente.
 - 1 varilla telescópica de aluminio.
 - 1 base metálica cuadrada de 700 g.
- Se entrega sin el marco presentado en la página 9-03.

Base cuadrada - Varilla telescópica de 100 a 180 cm - Para marco A5 a A3

774 001	"T" transparente	5 unidades
----------------	------------------	------------



- Soporte compuesto por:
 - 1 unión en "T" blanca o transparente.
 - 1 varilla telescópica metálica.
 - 1 base redonda metálica de Ø 25 cm y 2000 g.
- Se suministra sin el marco presentado en la página 9-03.

Base redonda - Varilla telescópica de 100 a 190 cm - Para marco A5 a A3

170 401	"T" transparente	1 unidad
----------------	------------------	----------

SOPORTE PARA MARCO

Para cesta de rejilla



- Kit compuesto por:
 - 1 unión en "T" transparente.
 - 1 varilla telescópica de aluminio de 27 a 55 cm.
 - 2 pinzas ajustables para cestas de rejilla.
 - 1 funda protectora de PVC.
- Se entrega sin el marco presentado en la página 9-03.

Kit telescópico de marco para cestas de rejilla

821 115	Kit de marco para cestas de rejilla	5 unidades
----------------	-------------------------------------	------------

Base metálica

- Soporte compuesto por:
 - 1 unión en "T" transparente.
 - 1 varilla telescópica de aluminio.
 - 1 base metálica rectangular de 17,5 x 23,5 cm.
- Se suministra sin el marco presentado en la página 9-03.

Base rectangular - Varilla telescópica - Para marco A5 a A3

822 004	De 32 a 62 cm	5 unidades
822 006	De 60 a 100 cm	5 unidades

- Soporte compuesto por:
 - 1 unión en "T" de color negro.
 - 1 varilla telescópica de fibra de vidrio negra.
 - 1 base rectangular metálica negra.
- Se suministra sin el marco presentado en la página 9-03.

A Base rectangular negra - Varilla telescópica - Para marco A5 a A3

822 007	De 32 a 62 cm	10 unidades
----------------	---------------	-------------

- Soporte compuesto por:
 - 1 unión en "T" transparente.
 - 1 varilla telescópica de aluminio.
 - 1 base metálica redonda de \varnothing 18 mm.
- Se suministra sin el marco presentado en la página 9-03.

B Base redonda - Varilla telescópica - Para marco A5 a A3

822 005	De 32 a 62 cm	10 unidades
----------------	---------------	-------------

Base de PVC

- Soporte compuesto por:
 - 1 unión en "T" de color negro.
 - 1 varilla telescópica.
 - 1 base rectangular negra de PVC.
- Se suministra sin el marco presentado en la página 9-03.

Base rectangular negra - Varilla telescópica - Para marco A5 a A3

821 008	De 35 a 68 cm	5 unidades
821 010	De 60 a 100 cm	5 unidades

SOPORTE PARA MARCO



SOPORTE PARA MARCO



Colocación simple

IMÁN DE SOBREMESA



- Para marcos de sobremesa A5 a A3.
- Imán blanco y adaptador transparente.

Imán cuadrado 33 x 35 mm - Resistencia: 5,6 kg

772 001

Blanco

10 unidades



Colocación simple

IMÁN CON UNIÓN EN "T" - DE SOBREMESA



- Para marcos de sobremesa A5 a A3.
- Imán blanco y adaptador blanco o transparente.

Imán Ø 40 mm - Resistencia: 11 kg

772 003

Blanco

10 unidades

772 011

Transparente

10 unidades



Colocación simple

IMÁN MURAL



- Para marcos murales A5 a A3.
- Imán blanco y adaptador transparente.

Imán cuadrado 35 x 30 mm - Resistencia: 5,6 kg

772 002


Blanco

10 unidades



PINZA PARA TUBOS ORIENTABLE

Para marco de PVC



- Para fijar sus marcos de formato A5 a A4 en soportes con un espesor máximo de 30 mm (se suministra sin marco).

Pinza para tubos orientable

A	610 300	Articulación frontal	10 unidades
B	610 302	Articulación lateral	10 unidades

PINZA CLIP ORIENTABLE

Para marco de PVC



- Para fijar sus marcos de formato A5 a A4 en soportes con un espesor máximo de 20 mm (se suministra sin marco).

Pinza clip orientable

610 303	Articulación frontal	10 unidades
----------------	----------------------	-------------

FIJACIÓN ADHESIVA MURAL O DE SOBREMESA

Para marco de PVC



- Soporte mural adhesivo para marcos A5 a A4.
- Se puede fijar con tornillos (no incluidos).

A Soporte adhesivo de 15 x 50 mm

772 020	Transparente	10 unidades
----------------	--------------	-------------



- Soporte rotatorio adhesivo de sobremesa para marcos A5 a A4.
- Se puede fijar con tornillos (no incluidos).

B Soporte adhesivo de 16 x 50 mm

772 021	Transparente	10 unidades
----------------	--------------	-------------

BASE

Para marco de PVC



- Soporte recto transparente para marcos A5 y A4.




772 022	Par de soportes rectos pequeños	10 pares
610 306	Par de soportes rectos grandes	10 pares



- Soporte transparente con 15° de inclinación para marcos A5 y A4.



772 023	Par de soportes inclinados pequeños	10 pares
610 305	Par de soportes inclinados grandes	10 pares



- Base plana con pinza para marcos A5 y A4.
- Se introduce entre los productos en góndolas y podios.
- Se suministra sin marco.

Base plana de 20 x 9 cm.

870 148	Gris claro	10 unidades
----------------	------------	-------------



Para marco de PVC

GANCHO DE SUSPENSIÓN CERRADO



796 132

Fijación superior

10 unidades

Para marco de PVC

GANCHO DE SUSPENSIÓN ABIERTO



610 308

Fijación lateral

10 pares

Para marco de PVC

GANCHO PARA CESTAS DE REJILLA



Para varilla de \varnothing 10 mm


772 024

Fijación superior

10 unidades

MARCO DE MADERA

Colocación simple



- Marco de madera de haya de alta calidad.
- Apertura por el lado corto.
- Adecuado para las bases y los mástiles presentados a continuación.



Marco de madera

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
860 171	A5	14,8	21	1 unidad
860 172	A4	21	29,7	1 unidad
860 174	A3	29,7	42	1 unidad




Base para marco de madera

870 190	Base recta de madera	Pareja
---------	----------------------	--------

MARCO DE MADERA

Con varilla



POSICIONAMIENTO HORIZONTAL O VERTICAL DEL MARCO

- Kit compuesto por:
 - 1 mástil cuadrado de 100 cm.
 - 1 base cuadrada de 30 x 30 cm.
 - 1 tornillo de fijación.
 - 4 topos antideslizantes.

A Kit para marco de madera sin el marco presentado anteriormente

860 170	Base + mástil	1 unidad
---------	---------------	----------

- Conjunto compuesto por:
 - 1 marco de madera A4 o A3.
 - 1 mástil de 30 cm.
 - 1 base en X de 24 cm.

B Marco de madera con mástil

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
860 176	A4	21	29,7	1 unidad
860 178	A3	29,7	42	1 unidad

Colocación simple

CABALLETE DE MADERA DE DOS CARAS



- Caballete de madera compuesto por 2 paneles de pizarra para escribir con tiza o con rotuladores solubles en agua.



RESISTENTE A LA LLUVIA

	Colores	Altura total	Anchura del panel	Altura del panel	Perfil	
A 630 258	Madera	90 cm	51 cm	73 cm	3,5 cm	1 unidad
A 630 259	Madera	118 cm	65 cm	91,5 cm	6 cm	1 unidad
B 630 250	Madera	118 cm	61 cm	88 cm	4 cm	1 unidad
C 630 251	Negro	133 cm	73,5 cm	97 cm	4 cm	1 unidad

Colocación simple

CABALLETE DE MADERA SIMPLE

- Caballete para exponer visuales de hasta 3 cm de espesor y 120 cm de altura (marcos, paneles, pizarras, etc.).



PARA USO INTERIOR

	Colores	Ancho	Altura	
630 264	Madera	60 cm	178 cm	1 unidad



Mural

MARCO DE MADERA SIMPLE

- Marco de madera formado por 1 panel de pizarra para escribir con tiza o con rotuladores solubles en agua.




PARA USO INTERIOR

	Colores	Ancho	Altura	
A 860 125	Madera	36 cm	46 cm	1 unidad
B 860 074	Negro	36 cm	46 cm	1 unidad



VITRINA

De interior




- Vitrina de aluminio ultraplana con cerradura diseñada para uso en interior.
- Se suministra con esquinas de plástico gris para mayor seguridad.

	Vitrina	Capacidad	Anchura interior	Altura interior		
A	860 141	2 x 2	4 formatos A4	44 cm	61,5 cm	1 unidad
B	860 143	3 x 2	6 formatos A4	66 cm	61,5 cm	1 unidad
C	860 144	4 x 2	8 formatos A4	88 cm	61,5 cm	1 unidad
D	860 145	3 x 3	9 formatos A4	66 cm	92,2 cm	1 unidad

VITRINA

Espacios cubiertos



- Vitrina de aluminio anodizado plateado con frente de vidrio y cerradura, resistente a los UV para espacios de interior y de exterior (cubiertos) y con fondo de "pizarra blanca" para rotuladores e imanes (no incluidos).

	Vitrina	Capacidad	Anchura interior	Altura interior		
A	860 189	2 x 2	4 formatos A4	44 cm	61,5 cm	1 unidad
B	860 188	3 x 3	9 formatos A4	66 cm	92,2 cm	1 unidad
C	860 187	4 x 3	12 formatos A4	88 cm	92,2 cm	1 unidad



- Marco mural de aluminio (apertura frontal) con juntas de estanqueidad para usarlo en espacios de exterior (cubiertos) y cerradura con llave para proteger sus carteles de los robos.



PRODUCTO BAJO PEDIDO
PLAZO DE ENTREGA 3-4 SEMANAS

Perfil de 3,7 cm - IMPERMEABLE

	Formato	Ancho	Altura	
860 073	A1	59,4 cm	84,1 cm	1 unidad
860 072	A0	84,1	118,9	1 unidad

Limpeza en seco

- Pizarra blanca con perfil de aluminio anodizado y superficie magnética de limpieza en seco.
- Los ángulos están acabados con 4 esquinas de PVC.
- Puede instalarse horizontal o verticalmente.



MAGNÉTICO Y BORRABLE EN SECO

Perfil de aluminio anodizado de 3,4 cm



860 152	60 x 45 cm	1 unidad
860 153	90 x 60 cm	1 unidad
860 154	120 x 90 cm	1 unidad
860 155	180 x 90 cm	1 unidad
860 156	150 x 100 cm	1 unidad

Chincheta magnética Ø 20 mm (para una hoja)

860 146	Blanco	10 unidades
860 147	Rojo	10 unidades

Chincheta magnética Ø 30 mm (hasta 10 hojas)

860 148	Blanco	10 unidades
860 149	Rojo	10 unidades



Perfil de aluminio

- Tablero de corcho con perfil de aluminio anodizado para fijar notas con chinchetas.
- Los ángulos están acabados con 4 esquinas de PVC.
- Puede instalarse horizontal o verticalmente.

Perfil de aluminio anodizado de 3,4 cm

231 020	60 x 45 cm	1 unidad
231 021	90 x 60 cm	1 unidad
231 022	120 x 90 cm	1 unidad
231 023	180 x 90 cm	1 unidad
231 024	150 x 100 cm	1 unidad

- Para fijar notas en tableros de corcho, planchas de espuma, etc.

Chincheta ø 7 mm

231 025	Longitud: 25 mm	25 unidades
---------	-----------------	-------------

TABLERO DE CORCHO



MARCO EN CLIP MURAL

Perfil de aluminio de color



- Se suministra con una lámina protectora de PVC antireflectante.

Perfil de 2,5 cm en aluminio negro

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
860 087	A4	21	29,7	1 unidad
860 088	A3	29,7	42	1 unidad
860 089	A2	42	59,4	1 unidad
860 090	A1	59,4	84,1	1 unidad
860 091	A0	84,1	118,9	1 unidad



Perfil de 2,5 cm en aluminio blanco

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
860 092	A4	21	29,7	1 unidad
860 094	A3	29,7	42	1 unidad
860 093	A2	42	59,4	1 unidad
860 095	A1	59,4	84,1	1 unidad
860 096	A0	84,1	118,9	1 unidad

PROTECCIÓN DE PVC

Para marco en clip





- Protección de repuesto para marcos en clip de aluminio no impermeables.

Lámina de PVC antireflectante

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
715 124	A4	21	29,7	1 unidad
715 123	A3	29,7	42	1 unidad
715 122	A2	42	59,4	1 unidad
715 121	A1	59,4	84,1	1 unidad
715 125	A0	84,1	118,9	1 unidad
715 120		120	160	1 unidad

SOPORTES

Para marco en clip



Para formatos A5 y A4

860 130	Para marco en clip	Juego de 2 soportes
---------	--------------------	---------------------

Perfil de aluminio

MARCO EN CLIP MURAL

- Marco mural de aluminio con perfiles en clip, con esquinas que permiten colocar fácil y rápidamente los visuales en posición horizontal o vertical.

Perfil de 2,5 cm - Esquinas cuadradas

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
860 122	A5	14,8	21	1 unidad
860 120	A4	21	29,7	1 unidad
860 118	A3	29,7	42	1 unidad
860 116	A2	42	59,4	1 unidad
860 113	A1	59,4	84,1	1 unidad
860 112	A0	84,1	118,9	1 unidad
860 081		50	70	1 unidad
860 083		60	80	1 unidad
860 082		70	100	1 unidad

Perfil de 3.2 cm - Esquinas cuadradas


	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
860 126	A0	84,1	118,9	1 unidad

Perfil de 2,5 cm - Esquinas redondeadas

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
860 104	A4	21	29,7	1 unidad
860 099	A3	29,7	42	1 unidad
860 086	A2	42	59,4	1 unidad
860 085	A1	59,4	84,1	1 unidad
860 123	A0	84,1	118,9	1 unidad

Perfil de 3,2 cm - Esquinas redondeadas

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
860 098	A2	42	59,4	1 unidad
860 097	A1	59,4	84,1	1 unidad
860 084	A0	84,1	118,9	1 unidad



Para marco en clip

GANCHO DE SUSPENSIÓN

- Gancho para suspender marcos de aluminio horizontal o verticalmente.
- Se introduce en la parte trasera de los marcos presentados en las páginas 9-14 y 9-15

Gancho de suspensión

860 132	Para marco en clip	Juego de 2 ganchos
---------	--------------------	--------------------



MARCO EN CLIP DE 2 CARAS

Escaparates



CUBIERTA DE ALUMINIO

Marco

- Marco de aluminio sin fondo con protección de PVC para fijar con adhesivo en escaparates.
- Por el otro lado del escaparate, la estética está garantizada con un embellecedor de aluminio, también adhesivo.
- Permite exponer 2 carteles, uno por cada cara.



VITRINA ESPECIAL

Marco de dos caras para escaparates

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
860 166	A3	29,7	42	1 unidad
860 167	A2	42	59,4	1 unidad
860 135	A1	59,4	84,1	1 unidad

MARCO EN CLIP MURAL DE SEGURIDAD

Perfil de aluminio



- El perfil sólo puede abrirse con una herramienta especial.



PRODUCTO BAJO PEDIDO, PLAZO DE ENTREGA DE 3 A 4 SEMANAS

Perfil de 2,5 cm

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
860 190	A4	21	29,7	1 unidad
860 191	A3	29,7	42	1 unidad
860 192	A2	42	59,4	1 unidad
860 193	A1	59,4	84,1	1 unidad
860 194	A0	84,1	118,9	1 unidad



Para el marco en clip mural de seguridad

252 171	Herramienta especial	1 unidad
---------	----------------------	----------

Perfil de aluminio

MARCO EN CLIP MURAL EXTERIOR



- Marco exterior impermeable de aluminio especialmente diseñado para proteger los carteles de la intemperie.



RESISTENTE A LA LLUVIA

Perfil de 3,2 cm - Impermeable

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
860077	A2	42	59,4	1 unidad
860076	A1	59,4	84,1	1 unidad
860075	A0	84,1	118,9	1 unidad



Perfil de aluminio

MARCO EN CLIP MURAL PARA ESPACIOS CUBIERTOS



- Marco con juntas de estanqueidad para usarlo en espacios de exterior (cubiertos).

Perfil de 3,7 cm. - Exterior

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
860078	A3	29,7	42	1 unidad
860079	A1	59,4	84,1	1 unidad
860080	A0	84,1	118,9	1 unidad



CABALLETE CON MARCO EN CLIP

Base flexible



- Caballete compuesto por dos marcos clipantes de aluminio fijados entre sí, con un sistema de muelles capaz de soportar el viento.



RESISTENTE A LA LLUVIA

Marco de dos caras con soporte flexible

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
630 244	A1	59,4	84,1	1 unidad
630 248		70	100	1 unidad
630 245	A0	84,1	118,9	1 unidad



- Base metálica ultra estable con muelles para paneles de PVC, Dibond®, etc. de hasta 25 mm de espesor.

Base metálica flexible

870 147	Ancho: 60 cm	1 unidad
---------	--------------	----------

CABALLETE CON MARCO EN CLIP

Con ruedas



- Caballete compuesto por dos marcos de aluminio en clip fijados entre sí, con un sistema de muelles capaz de soportar el viento.
- Equipado con ruedas para facilitar su desplazamiento.



RESISTENTE A LA LLUVIA

Marco de dos caras con ruedas

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
630 253	A1	59,4	84,1	1 unidad
630 252		70	100	1 unidad
630 247	A0	84,1	118,9	1 unidad

Perfil de aluminio

CABALLETE CON MARCO EN CLIP DE DOS CARAS



- Caballete compuesto por dos marcos en clip de aluminio con esquinas redondeadas.

Marco de dos caras - Esquinas redondeadas

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
630 238	A1	59,4	84,1	1 unidad
630 249		70	100	1 unidad
630 232	A0	84,1	118,9	1 unidad



- Caballete compuesto por dos marcos en clip de aluminio con esquinas cuadradas.



Marco de dos caras - Esquinas cuadradas

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
630 260	A1	59,4	84,1	1 unidad
630 261		70	100	1 unidad
630 265	A0	84,1	118,9	1 unidad



Marco negro de dos caras - Esquinas cuadradas

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
860 071	A1	59,4	84,1	1 unidad



- Caballete compuesto por dos marcos en clip de aluminio con esquinas redondeadas.
- Puede utilizarse en espacios de exterior (cubiertos) y en entornos húmedos.


Marco de dos caras - Esquinas redondeadas - Impermeable

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
630 262	A1	59,4	84,1	1 unidad
630 263	A0	84,1	118,9	1 unidad



MARCO EN CLIP CON SOPORTE

Recto



- Kit compuesto por:
 - 1 marco A4 (apertura por el lado corto) que puede colocarse vertical u horizontalmente.
 - 1 mástil de 100 cm.
 - 1 base cuadrada de 29,5 x 29,5 cm.
 - 4 topes.



MARCO ORIENTABLE A 90°

Marco en clip recto con soporte (desmontado)

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
860 158	A4	21	29,7	1 unidad
860 159	A3	29,7	42	1 unidad

Disponibile en version madera página 9-06.

MARCO EN CLIP CON SOPORTE

Inclinado



- Kit compuesto por:
 - 1 marco A4 (apertura por el lado corto) que puede colocarse vertical u horizontalmente.
 - 1 mástil de 100 cm.
 - 1 base cuadrada de 29,5 x 29,5 cm.
 - 4 topes.



MARCO ORIENTABLE A 90°

Marco en clip inclinado con soporte (desmontado)


	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	
630 233	A4	21	29,7	1 unidad

PORTAFOLLETOS SOPORTES PARA PRODUCTOS



PORTAFOLLETOS DE SOBREMESA

Individual



- Portafolletos de sobremesa, en madera.
- Embalaje plano , se suministra no montado.

Individual

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	Prof / cm	
797 362	1/3 A4	10,5	22,5	5	1 unidad
797 361	A5	15,5	21,5	5	1 unidad
797 360	A4	29,3	22	6	1 unidad

PORTAFOLLETOS DE SOBREMESA

Múltiples niveles



- Portafolletos inyectado de 3 niveles para presentar documentos en formato 1/3 A4, A5 o A4.

3 niveles

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	Prof / cm	
797 330	1/3 A4	11,5	26,2	3,1	10 unidades
797 332	A5	15,2	28,2	3,1	10 unidades
797 333	A4	23	34,5	3,1	6 unidades



- Portafolletos inyectado de 4 niveles para presentar documentos en formato 1/3 A4 o A5.

4 niveles

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	Prof / cm	
797 346	1/3 A4	11,9	25,5	2,5	8 unidades
797 347	A5	16,9	25,5	2,5	6 unidades

Individual

PORTAFOLLETOS DE SOBREMESA





- Ideal para la presentación de documentos sobre mostradores o stands.
- Fondo ranurado para mantener las hojas a la perfección.

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	Prof / cm	
797 325	1/3 A4	10,7	18,8	3,5	10 unidades
797 328	A5	16,1	20	3,5	10 unidades
797 329	A4	23,2	27,5	3,5	10 unidades

En plexiglás

CABALLETE PORTAFOLLETOS

- Plexiglás 2 mm - Bordes pulidos.



	Long. / cm	Prof / cm	Alt. / cm	Bolsillo / cm	
796 213	11	8	14,9	4	1 unidad
796 214	15,2	14,5	20,2	5	1 unidad
796 215	16	23,2	30,2	5,5	1 unidad

Individual

PORTATARJETAS

- Para formato de tarjeta de visita 9.3 cm de largo máximo.



	Long. / cm	Alt. / cm	Prof / cm	
797 297	9,3	5,1	2	20 unidades


PORTAFOLLETOS MURAL

Individual



- Fondo perforado para fijarlo en paredes.
- Fondo ranurado para mantener las hojas a la perfección.

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	Prof / cm	
797 335	1/3 A4	10,7	14,5	3,5	10 unidades
797 337	A5	15,5	15,5	3,5	10 unidades
797 339	A4	23,2	24	3,5	10 unidades




Soporte para portafolletos (solo para formatos 1/3 A4 y A5)

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	Prof / cm	
797 331		9	5,5	4,5	10 unidades

PORTAFOLLETOS MURAL

Individual



- Portafolletos de PVC con adhesivo permanente.

PVC flexible con adhesivo - Embalaje plano

	Formato	Long. / cm	Alt. / cm	Prof / cm	
797 341	1/3 A4	15	19	2,5	50 unidades
797 340	A5	17	20	2,5	10 unidades

En plexiglás o metal

- Expositor en «zig-zag» con una excelente estabilidad.
- Metálico, para exponer documentos en 6 estantes.

PORTAFOLLETOS EN ZIG-ZAG



Metálico - 6 estantes - Se suministra plano, sin montar

	Formato	Base / cm	Alt. / cm	Tope	
630 225	6 x A4	33 x 22	150	3 cm	1 unidad

- Expositor en «zig-zag» con una excelente estabilidad.
- En plexiglás transparente, para exponer documentos en 5 estantes.



De plexiglás - 5 estantes - Se suministra plano, sin montar

	Formato	Base / cm	Alt. / cm	Tope	
630 218	5 x A4	33 x 22	150	3 cm	1 unidad

Individual - Con pie

PORTAFOLLETOS

Portafolletos compuesto por:

- 1 portafolletos A5 o A4 inyectado.
- 1 pie de aluminio.
- 1 base metálica.




Con pie de aluminio

	Formato	Base	Altura	
797 308	A5	33 x 33 cm	109 cm	1 unidad
797 318	A4	33 x 33 cm	112 cm	1 unidad

URNA

Con pie




- Esta urna acrílica de alta calidad con peana y cerradura se suministra con el soporte desmontado para facilitar su transporte y almacenamiento.
- Ranura de 150 mm.

Con cerradura


	Alt. / cm	Base / cm	Urna / cm	
145 125	90	30 x 30	25 x 25 x 25	1 unidad

URNA

De cartón blanco



- Urna de cartón suministrada en embalaje plano para facilitar su transporte y almacenamiento.
- Impresión posible a partir de 30 unidades.
- Ranura de 120 mm.



	Alt. / cm	Long. / cm	Prof / cm	
145 127	25	25	25	1 unidad

Modelo grande

URNA


- Urna grande con o sin portavisual.
- Adecuada para concursos, cuestionarios, etc.
- Disponible en 2 tamaños, con o sin cerradura.
- Ranura de 150 mm.

Acrílico de 4 mm con portavisual (220 x 290 mm) - Sin cerradura


	Alt. / cm	Long. / cm	Prof / cm	
145 128	47	29	20	1 unidad

Acrílico de 4 mm con portavisual (220 x 290 mm) - Con cerradura

	Alt. / cm	Long. / cm	Prof / cm	
145 121	47	29	20	1 unidad

*Acrílico de 3 mm estándar - Con cerradura*

	Alt. / cm	Long. / cm	Prof / cm	
145 120	25	29	20	1 unidad



Modelo pequeño

URNA

- Urna pequeña con o sin portavisual.
- Adecuada para concursos, cuestionarios, etc.
- Disponible en 2 tamaños, con o sin cerradura.
- Ranura de 150 mm.

Acrílico de 4 mm con portavisual (177 x 196 mm) - Sin cerradura

	Alt. / cm	Long. / cm	Prof / cm	
145 126	38	20	20	1 unidad

Acrílico de 4 mm con portavisual (177 x 196 mm) - Con cerradura

	Alt. / cm	Long. / cm	Prof / cm	
145 122	38	20	20	1 unidad


*Acrílico de 3 mm estándar - Con cerradura*

	Alt. / cm	Long. / cm	Prof / cm	
145 123	20	20	20	1 unidad



PEANA

En madera



• En madera de haya.

	Esp. / cm	Long. / cm	Prof. / cm	
A 630 227	3,5	10	13	1 unidad
B 630 228	3,5	14	30	1 unidad

PEANA CON RANURA PARA PORTAVISUAL

En madera




- En madera de haya.
- Ranura de 2 mm para una presentación vertical.

Se suministra sin la funda PET A4

	Esp. / cm	Long. / cm	Prof. / cm	
870 161	2	21	15	1 unidad

PODIO EN "U"

En madera



- Fabricado en madera de haya de 15 mm de grosor.

	Long. / cm	Alt. / cm	Prof. / cm	
A 870 157	10	10	10	1 unidad
B 870 158	15	15	15	1 unidad
C 870 159	30	15	15	1 unidad

En plexiglás


PODIO



• Rectangular - Plexiglás 3 mm - Bordes pulidos.


	Alt. / cm	Long. / cm	Prof. / cm		Alt. / cm	Long. / cm	Prof. / cm
A	6	22	7,5	C	12	24	7,5
B	9	23	7,5	D	15	25	7,5

A	798 129	6 x 22 x 7,5 cm	10 unidades
C	798 125	12 x 24 x 7,5 cm	10 unidades
	798 123	4 uds/kit A B C D	1 kit




• Cuadrado - Plexiglás 3 mm - Bordes pulidos.

	870 169	5 x 5 x 5 cm	1 unidad
A	870 167	10 x 10 x 10 cm	1 unidad
B	870 168	15 x 15 x 15 cm	1 unidad
C	798 127	20 x 20 x 20 cm	2 unidades
D	798 128	25 x 25 x 25 cm	2 unidades
	798 122	4 uds/kit A B C D	1 kit




ESCALERAS Y PEDESTAL

En acrílico




2 peldaños - Acrílico 3 mm

	Alt. / cm	Long. / cm	Prof / cm	
798 101	10	10	21	1 unidad



3 peldaños - Acrílico 5 mm

	Alt. / cm	Long. / cm	Prof / cm	
798 102	15	10	31	1 unidad



2 niveles - Acrílico 5 mm

	Alt. / cm	Long. / cm	Prof / cm	
870 166	15	10	31	1 unidad



Pedestal - Acrílico 3 mm

	Alt. / cm	Long. / cm	Prof / cm	
792 123	10	10	10	1 unidad



A MEDIDA


Podemos personalizar todos los portaproductos del catálogo con una impresión. Los podemos también fabricar en otros materiales o tamaños a partir de 100 unidades.

No dude en ponerse en contacto con nosotros !



Inyectado

ATRIL PARA PRODUCTOS



Espesor: 3 mm


	Alt. / cm	Long. / cm	Bolsillo / cm	
145 124	11,6	10,1	10,1	10 unidades

En acrílico

ATRIL PARA PRODUCTOS




**ESPECIAL
SMARTPHONE**



Acrílico de 2,5 mm con tope frontal de 10 mm

	Alt. / cm	Long. / cm	Bolsillo / cm	
798 130	10	5	1,5	10 unidades




Acrílico de 2,5 mm con tope frontal de 10 mm

	Alt. / cm	Long. / cm	Bolsillo / cm	
A 798 140	10	4	4	10 unidades
B 798 141	15	6	3,5	10 unidades



Acrílico de 3 mm con tope frontal de 10 mm

	Alt. / cm	Long. / cm	Bolsillo / cm	
C 753 020	20	8	4	10 unidades



ATRIL PARA PRODUCTOS

De varilla metálica




Varilla Ø 2 mm

	Long. / cm	Alt. / cm	Bolsillo / cm	
A 751 370	8,6	9,1	3	10 unidades
B 796 216	11,6	14,1	6	10 unidades

ATRIL PARA PRODUCTOS

En plexiglás



Plexiglás 3 mm

	Long. / cm	Alt. / cm	Bolsillo / cm	
798 131	20	21,5	12	1 unidad




Plexiglás 4 mm - Para secadores

	Long. / cm	Alt. / cm	Bolsillo / cm	
798 132	26	15	13	1 unidad

MERCHANDISING



Divisibles, permiten adaptarse a cualquier profundidad de balda.



SEPARADOR DIVISIBLE


XS - Small - Medium

- Estos separadores, divisibles cada 25 mm, se adaptan a los estantes de 180 a 380 mm, 280 a 480 mm y 380 a 580 mm dependiendo del modelo.
- El separador se fija sobre un raíl.
- En PC, con un 30 % de PC reciclado para las versiones transparentes y un 80 % de PC reciclado para las versiones en negro.



XS transparente - Altura: 35 mm

125 972	Divisible de 180 a 380 mm	50 unidades
---------	---------------------------	-------------



Small transparente - Altura: 55 mm

125 981	Divisible de 180 a 380 mm	50 unidades
125 985	Divisible de 280 a 480 mm	50 unidades
125 983	Divisible de 380 a 580 mm	50 unidades

Small negro - Altura: 55 mm

125 975	Divisible de 280 a 480 mm	50 unidades
---------	---------------------------	-------------



Medium transparente - Altura: 100 mm

125 984	Divisible de 280 a 480 mm	50 unidades
125 989	Divisible de 380 a 580 mm	25 unidades

Medium negro - Altura: 100 mm

125 974	Divisible de 280 a 480 mm	50 unidades
---------	---------------------------	-------------

Small - Medium - XL

SEPARADOR REVERSO®

- Fabricados en PET, los separadores Reverso® están disponibles en:
- 3 alturas: 55, 100 y 180 mm - 7 longitudes estándar para adaptarse a la profundidad del estante.
- Los separadores Reverso® de 55 y 100 mm son versátiles: asimétricos para poder utilizarlos, según el sentido de instalación, en estanterías horizontales o inclinadas.
- En PET, con un 30 % reciclado.



Small - Altura: 55 mm

125 911	Longitud : 280 mm	50 unidades
125 914	Longitud : 360 mm	50 unidades
125 915	Longitud : 380 mm	50 unidades
125 917	Longitud : 430 mm	50 unidades
125 918	Longitud : 460 mm	50 unidades
125 919	Longitud : 480 mm	50 unidades



Medium - Altura: 100 mm

125 931	Longitud : 280 mm	25 unidades
125 933	Longitud : 330 mm	25 unidades
125 934	Longitud : 360 mm	25 unidades
125 935	Longitud : 380 mm	25 unidades
125 937	Longitud : 430 mm	25 unidades
125 938	Longitud : 460 mm	25 unidades
125 939	Longitud : 480 mm	25 unidades




XL - Altura: 180 mm

125 942	Longitud : 280 mm	10 unidades
125 943	Longitud : 330 mm	10 unidades
125 944	Longitud : 380 mm	10 unidades
125 945	Longitud : 430 mm	10 unidades
125 946	Longitud : 480 mm	10 unidades
125 947	Longitud : 530 mm	10 unidades
125 948	Longitud : 580 mm	10 unidades



RAÍL CON TOPE PARA SEPARADORES

Adhesivo o magnético




- Diseñado para retener productos de pequeño formato en la parte delantera del estante y fijar los separadores.
- Tope de PVC transparente con una altura de 30 mm.

Altura del tope 30 mm - Adhesivo

	Ancho	Longitud	
123 154	25 mm	1000 mm	10 unidades
123 155	25 mm	1245 mm	10 unidades
123 156	25 mm	1325 mm	10 unidades

Altura del tope 30 mm - Magnético

	Ancho	Longitud	
123 150	25 mm	1000 mm	10 unidades
123 151	25 mm	1245 mm	10 unidades
123 152	25 mm	1325 mm	10 unidades




- Diseñado para retener productos de tamaño mediano y grande en la parte delantera del estante y fijar los separadores.
- Tope de PVC transparente con una altura de 60 mm.

Altura del tope 60 mm - Adhesivo

	Ancho	Longitud	
123 165	40 mm	1245 mm	10 unidades
123 166	40 mm	1325 mm	10 unidades

Altura del tope 60 mm - Magnético

	Ancho	Longitud	
123 160	40 mm	1000 mm	10 unidades
123 161	40 mm	1245 mm	10 unidades
123 162	40 mm	1325 mm	10 unidades



- Diseñado para retener productos de gran formato en la parte delantera del estante y fijar los separadores.
- Tope de PVC transparente con una altura de 80 mm.

Altura del tope 80 mm - Adhesivo

	Ancho	Longitud	
123 175	60 mm	1245 mm	10 unidades
123 176	60 mm	1325 mm	10 unidades


Altura del tope 80 mm - Magnético

	Ancho	Longitud	
123 170	60 mm	1000 mm	10 unidades
123 171	60 mm	1245 mm	10 unidades
123 172	60 mm	1325 mm	10 unidades

Adhesivo

RAÍL PARA SEPARADORES BASE ESTRECHA


- Diseñado para fijar los separadores sobre los estantes.
- Base adhesiva con una anchura de 10 mm.
- Fabricado en PVC.



Raíl de 10 mm - Adhesivo

	Color	Longitud	
123 101	Transparente	1000 mm	10 unidades
123 102	Transparente	1330 mm	10 unidades

- Diseñado para fijar los separadores sobre los estantes.
- Base adhesiva con una anchura de 25 mm.
- Fabricado en PVC.




Raíl de 25 mm - Adhesivo

	Color	Longitud	
123 283	Transparente	1000 mm	10 unidades
123 284	Transparente	1245 mm	10 unidades
123 285	Transparente	1325 mm	10 unidades

Magnético

RAÍL PARA SEPARADORES BASE ANCHA

- Diseñado para fijar los separadores sobre los estantes.
- Base magnética con una anchura de 25 mm.
- Fabricado en PVC.




Raíl de 25 mm - Magnético

	Color	Longitud	
123 280	Transparente	1000 mm	10 unidades
123 281	Transparente	1245 mm	10 unidades
123 282	Transparente	1325 mm	10 unidades
123 290	Blanco	1000 mm	10 unidades
123 291	Blanco	1245 mm	10 unidades
123 292	Blanco	1325 mm	10 unidades
123 293	Negro	1000 mm	10 unidades
123 294	Negro	1245 mm	10 unidades
123 295	Negro	1325 mm	10 unidades

Con clip

RAÍL PARA ESTANTES DE REJILLA


- Diseñado para fijar separadores en estantes de rejilla.
- Base con una anchura de 30 mm.
- 4 clips en cada raíl de 1245 mm.
- Raíl de PVC y clips de PP.



123 141	Raíl : 30 x 1245 mm	10 unidades
123 143	Clip : ø 12 mm	50 unidades

PERFIL DE SEGMENTACIÓN

Con o sin raíl para separadores




- Diseñado para segmentar las ofertas en el lineal.
- Forma curvada para facilitar la lectura de la información.
- Permite insertar una comunicación o banda decorativa de 25 mm de altura.
- Con clip para personalizar el perfil y añadir accesorios + fijación para separadores.
- En PVC transparente.

Altura 25 mm - Adhesivo - Con raíl para separadores

	Ancho	Longitud	
123 261	25 mm	1245 mm	10 unidades
123 263	25 mm	1325 mm	10 unidades

Altura 25 mm - Magnético - Con raíl para separadores

	Ancho	Longitud	
123 271	25 mm	1245 mm	10 unidades
123 273	25 mm	1325 mm	10 unidades




- Diseñado para segmentar las ofertas en el lineal.
- Forma curvada para facilitar la lectura de la información.
- Permite insertar una comunicación o banda decorativa de 25 mm de altura.
- Con clip para personalizar el perfil y añadir accesorios.
- En PVC transparente.

Altura 25 mm - Adhesivo - Sin raíl para separadores

	Ancho	Longitud	
123 269	25 mm	1325 mm	10 unidades

PERFIL CON TOPE

Sin raíl para separadores




- Diseñado para retener productos de pequeño formato en la parte delantera del estante.
- Tope de PVC transparente con una altura de 30 mm.

Altura del tope 30 mm - Adhesivo

	Ancho	Longitud	
123 311	25 mm	1325 mm	6 unidades

Para 1 estante

- Kit compuesto por una regleta led y un transformador adecuado para iluminar un solo estante.



Kit 1 regleta led con fuente de alimentación


850 110	Longitud : 950 mm	1 unidad
850 112	Longitud : 1250 mm	1 unidad

KIT DE REGLETA LED



Conexión en línea

- Equipada con conexiones "+" y "-" para la conexión en línea de otras regletas led.
- Se completa con 1 cable para conectar la 1ª regleta de cada línea al raíl de alimentación.



Requiere un sistema de alimentación eléctrico adecuado


850 100	Longitud : 950 mm - 2 conexiones	1 unidad
850 102	Longitud : 1250 mm - 2 conexiones	1 unidad
850 020	Cable de alimentación de 600 mm	1 unidad

REGLETA LED



Conexión vertical

- Equipada con un único conector para conectarla directamente al raíl de alimentación.



Requiere un sistema de alimentación eléctrico adecuado


850 201	Longitud : 600 mm - 1 conexión	1 unidad
850 200	Longitud : 950 mm - 1 conexión	1 unidad
850 202	Longitud : 1250 mm - 1 conexión	1 unidad

REGLETA LED



Sistema de alimentación eléctrica

- Alimentación de 24 V.
- Se suministra con una toma de corriente de 24 V y un conector para conectarla directamente al raíl de alimentación.



Requiere un sistema de alimentación eléctrico adecuado

850 010	Raíl de alimentación de 1800 mm	1 unidad
850 001	Transformador para 2 a 10 regletas	1 unidad


REGLETA LED



TOPE DE SEPARADOR

Small - Medium - XL

- Topes fabricados en PET.
- Son divisibles y se fijan en la parte delantera de los separadores Reverso® para retener los productos en la estantería.



Small - "T" central

	Altura	Ancho	
125 901	39 mm	40 mm	50 unidades

Small - "L" izquierdo y derecho

	Altura	Ancho	
125 903	39 mm	33 mm	10 pares



Medium - "T" central

	Altura	Ancho	
125 905	90 mm	40 mm	50 unidades

Medium - "L" izquierdo y derecho

	Altura	Ancho	
125 907	90 mm	33 mm	10 pares



XL - "T" central

	Altura	Ancho	
125 001	120 mm	99 mm	50 unidades

XL - "L" izquierdo y derecho

	Altura	Ancho	
125 003	120 mm	60 mm	10 pares

Con imán

- Para presentar frontalmente los productos y aumentar su visibilidad.
- Base magnética, se utiliza sin rail para separadores.



CABALLETE



Caballete magnético

	Longitud	Altura	
124 211	140 mm	150 mm	10 unidades

Divisible


KIT DE CREMALLERA Y CABALLETE

- Para presentar frontalmente los productos y aumentar su visibilidad.
- Se fija en la parte delantera sobre el rail presentado en la página 11-05.
- Divisible cada 50 mm.
- Altura del caballete: 140 mm.



Kit ECO

A 124 221	Divisible de 280 a 480 mm	20 unidades
-----------	---------------------------	-------------



- Para presentar frontalmente los productos y aumentar su visibilidad.
- Se fija en la parte delantera sobre el rail presentado en la página 11-05.
- Divisible cada 50 mm. Altura del caballete: 130 mm.
- En PC, con un 30 % de PC reciclado para la versión transparente y un 80 % de PC reciclado en negro.

Kit GRANDE - Transparente

B 124 205	Divisible de 330 a 580 mm	15 unidades
-----------	---------------------------	-------------

Kit GRANDE - Negro

B 124 206	Divisible de 330 a 580 mm	15 unidades
-----------	---------------------------	-------------

Tirador

C 124 207	Divisible de 330 a 570 mm	50 unidades
-----------	---------------------------	-------------



- Compatible con las referencias anteriores.

Placa de Fondo


D 124 108	Altura : 180 mm	15 unidades
-----------	-----------------	-------------





EMPUJADOR CON MUELLE

Con tope



- Mantiene automáticamente la presentación frontal en la parte delantera del estante.
- Se fija en el estante por delante y por detrás con el raíl para separadores.
- Los envases se apoyan en un tope integrado en el empujador.

Empujador de fuerza media - 6 Newtons


124 521	Profundidad : 280 mm	20 unidades
124 523	Profundidad : 380 mm	20 unidades
124 525	Profundidad : 480 mm	20 unidades

Empujador de fuerza elevada - 9 Newtons

124 533	Profundidad : 380 mm	20 unidades
124 535	Profundidad : 480 mm	20 unidades

EXTENSION DE SOPORTE PARA EMPUJADOR

Transparente




Extensión para empujador

	Altura	Ancho	
124 553	115 mm	90 mm	20 unidades

Para estantes


EASYFACING



- Adecuado para productos de pequeñas dimensiones, como barritas de chocolate o envases de comidas preparadas.
- Tope de PC - Caballete de PP reciclado.

Modelo Small - Anchura extensible de 75 a 160 mm

128 550	Profundidad 385 mm - Tope 80 mm	10 unidades
128 551	Profundidad 385 mm - Tope 152 mm	10 unidades
128 552	Profundidad 485 mm - Tope 80 mm	10 unidades
128 553	Profundidad 485 mm - Tope 152 mm	10 unidades



- Adecuado para muchos tipos de productos, como comidas preparadas, delicatessen, congelados, comestibles, catering, etc.
- Extensión de tope opcional, con alturas de 80 mm o 152 mm.
- Tope de PC - Caballete de PP reciclado.

Modelo Medium - Anchura extensible de 130 a 280 mm

128 560	Profundidad 385 mm - Tope 60 mm	10 unidades
128 563	Profundidad 435 mm - Tope 60 mm	10 unidades
128 565	Profundidad 485 mm - Tope 60 mm	10 unidades



Para estantes


RAIL - TRANSPARENTE

Adhesivo - Transparente

116 158	Longitud : 995 mm	10 unidades
116 159	Longitud : 1325 mm	10 unidades



Magnético - Transparente

116 156	Longitud : 995 mm	10 unidades
116 154	Longitud : 1245 mm	10 unidades
116 152	Longitud : 1325 mm	10 unidades



MUEBLES FRÍOS

En PET





- Muy estable gracias a su base ancha.
- Se suministra en 2 partes para facilitar su transporte y almacenamiento.

Espesor del separador: 3 mm

	Altura	Longitud	
141 113	120 mm	800 mm	1 unidad
141 115	300 mm	750 mm	1 unidad
141 114	1000 mm	800 mm	1 unidad

TAPETE ANTIDESLIZANTE

En caucho acanalado




- Diseñado para evitar que los productos se deslicen en el estante y mantener la sección ordenada.

Tapete negro acanalado

	Ancho	Longitud	
330 314	0,4 m	10 m	1 unidad

PARA CAJAS REDONDAS

En PET



- Diseñado para envases redondos u ovalados de cualquier diámetro.
- Ideal para la sección de quesos.
- Se utiliza con los raíles en "T" tradicionales.

Transparente

111 103	Longitud : 380 mm	20 unidades
111 107	Longitud : 480 mm	20 unidades



Rectangular con asa

POLIPROPILENO - NEGRO



CERTIFICACIÓN USO ALIMENTARIO

	Longitud	Ancho	Altura	
850 700	40 cm	30 cm	10 cm	1 unidad



Rectangular

POLIPROPILENO - NEGRO



CERTIFICACIÓN USO ALIMENTARIO

	Longitud	Ancho	Altura	
850 701	28 cm	20 cm	6 cm	1 unidad
850 702	33 cm	22 cm	8 cm	1 unidad
850 703	38 cm	28 cm	8 cm	1 unidad



Rectangular

BAMBÚ - NATURAL

	Longitud	Ancho	Altura	
850 704	28 cm	20 cm	6 cm	1 unidad
850 705	33 cm	23 cm	7 cm	1 unidad
850 706	38 cm	28 cm	7 cm	1 unidad




CAJA DISPENSADORA

En acrílico



Caja redondeada

	Altura	Ancho	Profundidad	
145 300	21 cm	19 cm	19 cm	1 unidad



Caja cuadrada

	Altura	Ancho	Profundidad	
145 301	20 cm	20 cm	20 cm	1 unidad

Caja rectangular

	Altura	Ancho	Profundidad	
145 302	10 cm	15 cm	15 cm	1 unidad
145 303	10 cm	20 cm	20 cm	1 unidad
145 304	15 cm	30 cm	30 cm	1 unidad



Caja cilindro

	Altura	Diametro	
145 129	30 cm	15 cm	1 unidad

BOL

Con soporte de sobremesa



- Semiesferas de plástico aptas para el contacto con alimentos.
- Soportes en varios colores y materiales.

Bol diámetro 25 cm (sin el soporte)

129 785	Transparente	1 unidad
129 786	Negro	1 unidad

Soporte bol (2 piezas)

129 787	Transparente	1 unidad
129 788	Negro	1 unidad
129 789	Madera	1 unidad

En madera

EXPOSITOR PROMOCIONAL CUADRADO

- Profundidad del expositor 300 mm, paredes de 2 mm en PET transparente.
- Muy resistente a los impactos.



Expositor promocional (se entrega sin montar y sin funda)

	Altura	Ancho	Profundidad	
145 108	90 cm	32 cm	32 cm	1 unidad

Funda transparente

	Formato	Longitud	Altura	
145 201	A5	14,8 cm	21 cm	1 unidad
145 200	A4	21 cm	29,7 cm	1 unidad



En PETG

EXPOSITOR PROMOCIONAL CUADRADO


- Profundidad de 300 o 600 mm dependiendo del sentido de utilización.
- Muy resistente a los impactos.

Expositor promocional (se suministra sin montar con 2 fundas A4 y A5)

	Altura	Ancho	Profundidad	
145 106	90 cm	29 cm	29 cm	1 unidad



DIVIDE EL EXPOSITOR EN 4 COMPARTIMENTOS



Separador para expositor (se suministra sin montar)

	Altura	Ancho	Altura	
145 107	30 cm	29 cm	29 cm	1 unidad



Expositor transparente - Pie blanco

EXPOSITOR PROMOCIONAL REDONDO

- Se suministra sin montar con un soporte de espuma de PVC de 2 piezas y un expositor de metacrilato.

Soporte y bol

	Ø de la bandeja	Altura	
127 770	50 cm	75 cm	1 unidad



DISPENSADORES BULK IT!

Compatible con una amplia gama de productos secos



- CUERPO PRINCIPAL DE UNA SOLA PIEZA
Facilidad de montaje, desmontaje y limpieza.

- CORONA
Bloquea la tapa para limitar el acceso a los productos.

- GRADUACIÓN
Indica el nivel de existencias sin desmontar el dispensador.

- FALSO FRENTE
Da visibilidad al producto.



- PALANCA DOSIFICADORA
Ajusta el caudal en 3 posiciones.

- EMPUÑADURA ERGONÓMICA
Mejora la experiencia del cliente.

Una completa gama con formatos y tamaños para todas sus necesidades

RECIPIENTES CON PALA

Los más modernos y ergonómicos del mercado



- Mejora la visibilidad del producto, IMPULSA SUS VENTAS.


- Inspira confianza a los consumidores, FIDELIZACIÓN DE SU CLIENTELA.

- Amplía su oferta, EXPLORE NUEVAS OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO.

En PET

DISPENSADORES BULK IT! - 10 cm

- Diseñado para ofrecer productos de autoservicio
- Dispensador con dosificación mediante empuñadura /asa para productos a granel.
- Sistema FIFO.
- Capacidad de 8 y 12 litros.
- Portaetiquetas de papel integrado,
- Portaetiquetas electrónico adicional.
- En PET sin bisfenol A.




Anchura 10 cm

129 739	Dispensador de 8 litros	6 unidades
129 731	Dispensador de 12 litros	6 unidades

En PET sin bisfenol A

DISPENSADORES BULK IT! - 15 cm

- Diseñado para ofrecer productos de autoservicio.
- Dispensador con dosificación mediante empuñadura /asa para productos a granel.
- Sistema FIFO.
- Capacidad de 14 y 21 litros.
- Portaetiquetas de papel integrado,
- Portaetiquetas electrónico adicional.
- En PET sin bisfenol A.




Anchura 15 cm

129 755	Dispensador de 14 litros	4 unidades
129 751	Dispensador de 21 litros	4 unidades

Electrónico

SOPORTE PORTAETIQUETAS

- Para fijar etiquetas electrónicas en los dispensadores.
- Soporte en PC, portaetiquetas en PVC.



Portaetiquetas electrónico para dispensadores de 10 cm

129 125	43 mm Hanshow/Pricer/Altierre	25 unidades
129 126	43 mm Hanshow/Pricer/SES	25 unidades
129 127	43 mm SES Vusion	25 unidades

Portaetiquetas electrónico para dispensadores de 15 cm


129 121	43 mm Hanshow/Pricer/Altierre	25 unidades
129 122	43 mm Hanshow/Pricer/SES	25 unidades
129 123	43 mm SES Vusion	25 unidades

BARRA DE CARGA

Para soportes de dispensador




- Para recibir los soportes sobre los que se instalan los dispensadores.
- Se fija en cremalleras con paso de 25 mm o 50 mm.
- Soportes de montaje integrados.
- Telescópica.




128 718	Longitud : 980/995 mm	1 unidad
128 722	Longitud : sobresaliente 980/995 mm	1 unidad
128 716	Longitud : 1315/1330 mm	1 unidad
128 723	Longitud : sobresaliente 1315/1330 mm	1 unidad

SOPORTE

Para dispensador



- Para fijar los dispensadores en las barras de carga previstas para ello.
- Disponible en 2 anchuras para adaptarse a la anchura del dispensador.




129 903	Soporte de dispensador 10 cm BDC	1 unidad
129 901	Soporte de dispensador 15 cm BDC	1 unidad

RAÍL

Para bases de dispensador




- Para fijar las bases a los estantes.
- Puede utilizarse por delante o por detrás de la base.
- Con 2 tiras de adhesivo removible.
- En ABS.




129 101	Longitud : 1000 mm	10 unidades
129 100	Longitud : 1330 mm	10 unidades

BASE

Para dispensador



- Para fijar el dispensador en los estantes.
- Compatible con dispensadores de 10 y 15 cm.
- Fabricado en ABS, con un 80 % reciclado.




129 750	Base para dispensadores de 10 y 15 cm	1 unidad
----------------	---------------------------------------	----------

Para dispensador

PORTABOLSAS - SOPORTE DE LLENADO

- Para poner a disposición de los clientes las bolsas para producto.
- Portabolsas extraíble que permite además colocar el dispensador de 15 y 10cm para su relleno.
- En metal negro.



129 958


Para bolsas de 150 mm de ancho

1 unidad

Para barras de carga de dispensadores

SOPORTE PARA BÁSCULA

- Para alojar la báscula.
- Se fija en las barras de carga de los dispensadores.
- Consejo: utilizar una barra de carga adicional para estabilizar la báscula.
- En metal negro.



129 956


Soporte de metal negro

1 unidad

Para dispensador

BANDEJA RECOGEDOR

- Para recuperar los productos que ocasionalmente pueden caer.
- Se instala en las cremalleras del mueble con un paso de 25 mm, bajo cada fila de dispensadores.
- Compuesto por un marco de metal negro y 2 bandejas de plexiglás transparente.



127 941

Longitud : 995 mm

1 unidad

127 943

Longitud : 1330 mm


1 unidad

CONTENEDORES CON PALA

En PET sin bisfenol A



- Diseñado para ofrecer productos de autoservicio
- Se suministra con pala (pinza Adicional).
- Capacidad de 8 y 11 litros.
- En PET sin bisfenol A y sin Ftalato.




129 774	Recipiente de 8 litros	4 unidades
129 773	Recipiente de 11 litros	4 unidades

BARRA DE CARGA

Para soportes deslizantes



- Para recibir los soportes deslizantes de los recipientes.
- Se instala en las cremalleras con un paso de 25 o 50 mm.
- Soportes de montaje integrados.
- Telescópica.
- En metal negro.




128 718	Longitud : 980/995 mm	1 unidad
128 716	Longitud : 1315/1330 mm	1 unidad

SOPORTE DESLIZANTE

Para recipientes con pala



- Permite deslizar el recipiente hacia delante para facilitar el llenado.
- Se fija en las barras de carga de los recipientes.
- Equipado con un sistema de bloqueo.
- En metal negro.



129 784	Carrilera para contenedores con pala	1 unidad
----------------	--------------------------------------	----------

Metálico o de plástico


GANCHO EN "S" ASIMÉTRICO

A Ø gancho metálico: 2 mm

792 438	Altura : 39 mm	100 unidades
----------------	----------------	--------------

Ø gancho metálico: 2,5 mm

792 440	Altura : 45 mm	100 unidades
----------------	----------------	--------------



B Ø gancho metálico: 2 mm

792 425	Altura : 32 mm	100 unidades
----------------	----------------	--------------


792 437	Altura : 40 mm	100 unidades
----------------	----------------	--------------

792 436	Altura : 45 mm	100 unidades
----------------	----------------	--------------

792 429	Altura : 65 mm	100 unidades
----------------	----------------	--------------

C Ø gancho de plástico: 4 mm

792 463	Altura : 50 mm	100 unidades
----------------	----------------	--------------



Metálico

COLGADOR TRANSVERSAL O FRONTAL PARA ESTANTES



- Puede fijarse en todo tipo de estantes perforados.
- Suministrado sin soporte de cross-merchandising.

A 145 004	Colgador transversal	50 unidades
------------------	----------------------	-------------

B 145 002	Colgador frontal	50 unidades
------------------	------------------	-------------



En metal

ABRAZADERA PARA ESTANTES

- Abrazadera para fijar soportes de cross-merchandising o folletos en la parte frontal de los estantes.



170 133	Abrazadera con tornillo y tuerca	10 unidades
----------------	----------------------------------	-------------

170 132	Abrazadera sin tornillo ni tuerca	10 unidades
----------------	-----------------------------------	-------------



TIRA CROSS-MERCHANDISING

En polipropileno



Portaetiquetas pequeño

	Longitud	Esp.	Ganchos	Formato PE	
145 001	430 mm	500μ	8	65 x 41 mm	50 unidades
795 035	430 mm	750μ	8	65 x 41 mm	25 unidades

Portaetiquetas mediano

	Longitud	Esp.	Ganchos	Formato PE	
795 036	952 mm	750μ	20	75 x 90 mm	25 unidades

Portaetiquetas grande

	Longitud	Esp.	Ganchos	Formato PE	
145 111	630 mm	750μ	12	100 x 85 mm	25 unidades
795 038	750 mm	750μ	16	100 x 85 mm	25 unidades
795 039	970 mm	750μ	12	100 x 85 mm	25 unidades



Portaetiquetas adicional/opcional

	Longitud	Esp.	Ganchos	
145 012	830 mm	750μ	12	25 unidades

- Rollo de cross-merchandising con 1500 ganchos de enganche rápido.
- Cortable a la dimensión deseada.

795 030	Tira con 1500 ganchos	1 rollo
795 032	Portaetiquetas 30 x 80 mm	100 unidades

TIRA CROSS-MERCHANDISING PARA TUBOS

En polipropileno



- Tira adecuada para soporte de tubos de hasta 40 mm de diámetro.
- Longitud total 1030 mm.

Portaetiquetas pequeño - 8 posiciones - Espesor: 750μ

	Altura / mm	Anchura / mm	Formato PE	
151 200	870	80	70 x 70 mm	25 unidades

Portaetiquetas mediano - 12 posiciones - Espesor: 750μ

	Altura / mm	Anchura / mm:	Formato PE	
145 010	1030	65	100 x 85 mm	25 unidades


En polipropileno

TIRA CROSS-MERCHANDISING DE PINZAS / GANCHOS



2 POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

PINZA GANCHO



1 pieza - Con portaetiquetas de 31 x 63 mm

	Longitud	Esp.	Pinzas/ Ganchos	
145 110	740 mm	2800μ	8	10 unidades




3 piezas - Con portaetiquetas de 40 x 70 mm

	Longitud	Esp.	Pinzas/ Ganchos	
145 101	770 mm	2800μ	2 x 6	50 unidades




1 pieza - Sin portaetiquetas

	Longitud	Esp.	Pinzas/ Ganchos	
145 000	750 mm	2800μ	6	50 unidades



En polipropileno

TIRA CROSS-MERCHANDISING DE GANCHOS DIVISIBLE



Divisible en 3 partes - Portaetiquetas pequeño

	Longitud	Esp.	Ganchos	Formato PE	
145 006	625 mm	1500μ	12	35 x 75 mm	10 unidades

TIRA CROSS-MERCHANDISING DE PINZAS / GANCHOS

En metal



- Comercialización cruzada de productos en blíster (ganchos) o productos en bolsa (pinzas).
- Ideal para cargas pesadas.

Longitud: 780 mm con portaetiquetas

	Colores	Pinzas/ Ganchos	Formato PE	
145 103	Beis	12	35 x 65 mm	10 unidades

Longitud: 790 mm con portaetiquetas

	Colores	Pinzas/ Ganchos	Formato PE	
145 104	Plateada	12	35 x 65 mm	10 unidades

SOPORTE GANCHO PROMOBASE®

Bloque magnético



- Bloque magnético extrafuerte Promobase® con gancho.
- Permite fijar el gancho sobre soportes verticales u horizontales.

Bloque magnético + gancho

950 161	Longitud : 50 mm	10 unidades
950 162	Longitud : 100 mm	10 unidades
950 163	Longitud : 150 mm	10 unidades

PINZA GANCHO PARA TIRAS CROSS MERCHANDISING

De plástico



145 150	32 x 20 mm	100 unidades
----------------	------------	--------------

HANG-TABS



Zur Linderung von nervösen
Unruhezuständen und Schlafstörungen

Homeopathisch geneesmiddel
Médicament homéopathe
Homöopathisches Arzneimittel

Verrij verkrijgbaar geneesmiddel.
Médicament non soumis à prescription médicale.
Apothekenplichtig.

31 2993/5000 GP

Lic. Prod.:

Heel Belgium nv
B-9031 Drongen (Gent)



Descubra nuestra gama de diseño **ecológico**



Los nuevos Hang Tabs están fabricados con cartón Kraft de 1 mm de grosor, lo que garantiza una **gran resistencia mecánica**.

¡No utilizamos ningún tipo de plástico y colocamos una pasta adhesiva en nuestros Hang Tabs para asegurar la parte adhesiva y así poder ofrecerle una **gama 100% reciclable!**

Para los ganchos, favorecemos una gama de cartón compacto conglomerado de 2 mm y adhesivo para ofrecer una alternativa a **nuestros ganchos inyectados**.

Totalmente biodegradable
sin cuerpo de plástico

Fibras reciclables

Solución Económica


Gran Solidez
Resistente al desgarro

Muy Estético



GANCHO ADHESIVO - ABIERTO

De cartón con adhesivo




**TAN SÓLIDOS Y RESISTENTES
COMO LOS GANCHOS INYECTADOS**

Rígido - Peso máximo recomendado : 300 gr - En caja

	Ancho	Altura	Espesor	
A 795 154	50 mm	35 mm	1 mm	1000 unidades
B 795 153	65 mm	49 mm	1 mm	1000 unidades

De cartón con adhesivo

GANCHO ADHESIVO EUROSLOT




Rígido - Peso máximo recomendado : 300 gr - En caja

	Ancho	Altura	Espesor	
795 150	45 mm	50 mm	1 mm	1000 unidades

De cartón con adhesivo

GANCHO ADHESIVO - CERRADO




Rígido - Peso máximo recomendado : 200 gr - En caja

	Ancho	Altura	Espesor	
795 151	25 mm	35 mm	1 mm	1000 unidades

De cartón con adhesivo

GANCHO ADHESIVO - ABIERTO




Rígido - Peso máximo recomendado : 200 gr - En caja

	Ancho	Altura	Espesor	
795 152	28 mm	45 mm	1 mm	1000 unidades

GANCHO ADHESIVO - CERRADO

De PET con adhesivo



Rígido y plegable - Peso máximo recomendado : 150 gr - En rollo

	Ancho	Altura	Espesor	
A 795 020	20 mm	32 mm	250 μ	1000 unidades

Rígido - Peso máximo recomendado : 300 gr - En caja


	Ancho	Altura	Espesor	
B 795 093	25 mm	35 mm	380 μ	1000 unidades

Flexible - Peso máximo recomendado : 150 gr - En taco

	Ancho	Altura	Espesor	
C 795 031	25 mm	50 mm	250 μ	1000 unidades

GANCHO ADHESIVO - ABIERTO

De PET con adhesivo



Flexible - Peso máximo recomendado : 100 gr - En rollo

	Ancho	Altura	Espesor	
A 795 124	28 mm	44 mm	500 μ	1000 unidades

Rígido - Peso máximo recomendado : 200 gr - En rollo

	Ancho	Altura	Espesor	
B 795 120	22 mm	35 mm	380 μ	1000 unidades

Rígido - Peso máximo recomendado : 300 gr - En rollo

	Ancho	Altura	Espesor	
C 795 122	28 mm	45 mm	500 μ	1000 unidades

Rígido - Peso máximo recomendado : 300 gr - En caja

	Ancho	Altura	Espesor	
D 795 121	27 mm	40 mm	500 μ	1000 unidades

De PET con adhesivo

GANCHO ADHESIVO EUROSLOT



Flexible - Peso máximo recomendado : 300 gr - En tacos de 10

	Ancho	Altura	Espesor	
A 795 025	50 mm	50 mm	250 μ	100 unidades

Rígido - Peso máximo recomendado : 500 gr - En caja


	Ancho	Altura	Espesor	
B 795 071	40 mm	35 mm	380 μ	1000 unidades

Flexible - Peso máximo recomendado : 150 gr - En rollo

	Ancho	Altura	Espesor	
C 795 083	44 mm	37 mm	250 μ	1000 unidades

Flexible - Peso máximo recomendado : 150 gr - En lámina de 24

	Ancho	Altura	Espesor	
D 795 090	41 mm	35 mm	250 μ	1000 unidades



De PET con adhesivo

GANCHO ADHESIVO DELTA



Flexible - Peso máximo recomendado : 300 gr - En tacos de 10


	Ancho	Altura	Espesor	
A 795 062	50 mm	50 mm	250 μ	100 unidades

Rígido - Peso máximo recomendado : 600 gr - En caja

	Ancho	Altura	Espesor	
B 795 019	40 mm	35 mm	380 μ	1000 unidades


Rígido y plegable - Peso máximo recomendado : 500 gr - En rollo

	Ancho	Altura	Espesor	
C 795 060	40 mm	35 mm	380 μ	1000 unidades



GANCHO ADHESIVO DELTA - EN «U»

De PET con adhesivo




Rígido - Peso máximo recomendado : 400 gr - En rollo

	Ancho	Altura	Espesor	
795 101	62 mm	35 mm	250 μ	1000 unidades

GANCHO ADHESIVO EUROSLOT - EN «U»

De PET con adhesivo




Rígido - Peso máximo recomendado : 400 gr - En rollo

	Ancho	Altura	Espesor	
795 102	62 mm	35 mm	250 μ	1000 unidades

GANCHO ADHESIVO ABIERTO - EN «U»

De PET con adhesivo



Rígido - Gancho abierto - Peso máximo recomendado : 350 gr - En rollo

	Ancho	Altura	Espesor	
A 795 103	45 mm	43 mm	500 μ	1000 unidades


Rígido - Gancho cerrado - Peso máximo recomendado : 500 gr - En rollo

	Ancho	Altura	Espesor	
B 795 033	45 mm	43 mm	380 μ	1000 unidades

Los ganchos adhesivos dobles permiten sellar los embalajes para impedir su apertura.

Se recomiendan para:

- Objetos pesados.
- Envases especiales (productos en tubo, envases perforados...).



De PET con adhesivo

GANCHO ADHESIVO EUROSLOT - DOBLE

Flexible - Peso máximo recomendado : 500 gr - En rollo

	Ancho	Altura	Espesor	
795 034	50 mm	100 mm	250 μ	3000 unidades

Rígido - Peso máximo recomendado : 1200 gr - En rollo

	Ancho	Altura	Espesor	
795 037	50 mm	100 mm	380 μ	1000 unidades



De PET con adhesivo

GANCHO ADHESIVO ABIERTO - DOBLE


Rígido - Peso máximo recomendado : 250 gr - En rollo

	Ancho	Altura	Espesor	
795 050	28 mm	88 mm	380 μ	4000 unidades



GANCHO ADHESIVO PARA TUBOS

De PET con adhesivo



Flexible - Peso máximo recomendado : 500 gr - En tacos de 10

	Ancho	Altura	Espesor	
795 022	15 mm	200 mm	75 μ	1000 unidades

GANCHO ADHESIVO EUROSLOT PARA TUBOS

De PET con adhesivo




Flexible - Peso máximo recomendado : 300 gr - En rollo

	Ancho	Altura	Espesor	
795 051	50 mm	47 mm	250 μ	4000 unidades

PORTAETIQUETAS PARA BOTELLAS

Nylon



Nylon - Espesor máximo del visual : 2 mm

797 778	Ø 40 mm - Transparente	100 unidades
137 001	Ø 45 mm - Negro	100 unidades

De PET con adhesivo

REFUERZO PARA BLISTER TALADRO EUROSLOT



Rígido - Peso máximo recomendado : 200 gr - En lámina

	Ancho	Altura	Espesor	
A 795 021	45 mm	28 mm	250 μ	1000 unidades

Rígido - Peso máximo recomendado : 200 gr - En rollo

	Ancho	Altura	Espesor	
B 795 112	50 mm	40 mm	250 μ	1000 unidades

De PET con adhesivo

REFUERZO PARA BLISTER TALADRO DELTA



Rígido - Peso máximo recomendado : 200 gr - En rollo

	Ancho	Altura	Espesor	
795 111	45 mm	33 mm	250 μ	1000 unidades

De PET con adhesivo

REFUERZO PARA BLISTER - GANCHO ABIERTO




Rígido - Peso máximo recomendado : 100 gr - En rollo

	Ancho	Altura	Espesor	
795 052	32 mm	19 mm	380 μ	5000 unidades


GANCHO ADHESIVO ABIERTO

Inyectado con adhesivo



Rígido - Peso máximo recomendado : 150 gr - En caja

	Ancho	Altura	Adhesivo	
795 125	18 mm	41 mm	espumoso	1000 unidades




Rígido - Peso máximo recomendado : 300 gr - En caja

	Ancho	Altura	Adhesivo	
A 795 054	50 mm	32 mm	film	1000 unidades

Rígido - Peso máximo recomendado : 350 gr - En caja

	Ancho	Altura	Adhesivo	
B 795 127	50 mm	32 mm	espumoso	1000 unidades




Rígido - Peso máximo recomendado : 400 gr - En caja

	Ancho	Altura	Adhesivo	
C 795 055	65 mm	49 mm	film	1000 unidades

Rígido - Peso máximo recomendado : 450 gr - En caja

	Ancho	Altura	Adhesivo	
D 795 128	65 mm	49 mm	espumoso	1000 unidades




Rígido - Peso máximo recomendado : 500 gr - En caja

	Ancho	Altura	Adhesivo	
E 795 056	69 mm	70 mm	film	1000 unidades

Rígido - Peso máximo recomendado : 550 gr - En caja

	Ancho	Altura	Adhesivo	
F 795 058	69 mm	70 mm	espumoso	1000 unidades




Rígido - Peso máximo recomendado : 600 gr - En caja

	Ancho	Altura	Adhesivo	
G 795 059	99 mm	68 mm	film	1000 unidades

Rígido - Peso máximo recomendado : 650 gr - En caja

	Ancho	Altura	Adhesivo	
H 795 061	99 mm	68 mm	espumoso	1000 unidades



Rígido - Peso máximo recomendado : 1000 gr - En caja

	Ancho	Altura	Adhesivo	
I 795 064	165 mm	55 mm	film	1000 unidades

Rígido - Peso máximo recomendado : 1200 gr - En caja

	Ancho	Altura	Adhesivo	
J 795 065	165 mm	55 mm	espumoso	1000 unidades

ÍNDICE



O	3M® 4-21		
A	Abrazadera para estantes 11-21	Anilla abierta 5-15	
	Accesorios porta banderolas 2-11	Anilla ovalada 5-13	
	Adaptador para colocar portaprecios en barra navet 3-14	Anilla para tubos 5-15	
	Adhesivo en gotas 4-31	Anilla tipo llavero 5-15	
	Adhesivo permanente 8-17, 8-18	Anilla tipo pulsera 5-15	
	Adhesivo permanente - con pestaña 8-19	Antirrobo 4-38	
	Adhesivo permanente - formato carpeta 8-19	Aplicador 4-20	
	Adhesivo permanente y no permanente 8-18	Aplicador 3m® 4-19	
	Adhesivo reposicionable 8-16	Atril de madera con anillas 8-29	
	Aerosol decolnet jet® 4-34	Atril de plexiglás con anillas 8-30	
	Aerosol spray cleaner 3m® 4-34	Atril de plexiglás con o sin anillas 8-30	
	Almohadillas magnéticas 8-21	Atril metálico con anillas 8-29	
	Anclajes en nylon para etiquetas 4-12	Atril para productos 10-11, 10-12	
		Autoperforante 4-36, 4-37	
B	Bambú - natural 11-13	Bloque portapaneles adhesivo promobase® 2-14	
	Bandeja recogedor 11-19	Bloque portapaneles magnético promobase® 2-15, 2-16	
	Barra de carga 11-18, 11-20	Bloque portapaneles promobase® 2-13, 2-16	
	Barra de suspensión profil'up® recta 6-04	Bol 11-14	
	Base 9-08, 11-18	Botón a presión 4-03	
	Base con pinza 7-08	Botones magnéticos adhesivos 4-18	
	Base con ranura de 5 mm 8-10	Brida de bolas 4-10	
	Base pescante para perfil 2-06	Brida estriada inviolable 4-11	
	Base piramidal 6-08	Brida estriada reutilizable 4-11	
	Bases dobles para expositor 4-41	Brida inviolable 4-10	
	Bases para expositor 4-41		
	Bloque magnético 8-07		
C	Caballote 11-09	Clip - 3 posiciones 1-14	
	Caballote con marco en clip 9-18	Clip caracol pvc 1-17	
	Caballote con marco en clip de dos caras 9-19	Clip de sujeción 1-18	
	Caballote de cartón 8-04	Clip fijo 1-14	
	Caballote de madera 9-11	Clip flecha 4-05	
	Caballote portafolletos 10-03	Clip perpendicular y frontal 1-14	
	Cabeza 4-02, 4-03	Clip polivalente 1-14	
	Cable de acero 5-12	Colgador profil'up® 5-16	
	Cadena 4-13, 5-11	Colgador transversal o frontal para estantes 11-21	
	Cadena cerrada 5-11	Colgadores adhesivos 3-12	
	Caja dispensadora 11-14	Colgadores profil'up® 6-04	
	Cartack® 4-24, 4-33	Columna de mostrador 4-35	
	Cinta adhesiva 4-16, 4-18	Con ventosa 8-20	
	Cinta de almohadillas adhesivas 4-17	Contenedores con pala 11-20	
	Cintas 3m® 4-19	Cordón etiqueta 4-10	
	Cintas de doble cara para lonas cartack® 4-20	Cortada con cierre 4-13	
	Cintas y almohadillas adhesivas velcro® 4-18		
D	De mostrador 8-26, 8-27, 8-28	Dos caras 8-06, 8-07	
	Disco giratorio 4-40	Dos caras - cerrado por 3 lados 8-06	
	Dispensadores bulk it! 11-16, 11-17	Dos caras - kit vision 8-06	
E	Easyfacing 11-11	Escaleras y pedestal 10-10	
	Embellecedor tapa tornillos 4-08	Espaciador 1-07	
	Empujador con muelle 11-10	Expositor promocional cuadrado 11-15	
	En pinza 4-36, 4-37	Expositor promocional redondo 11-15	
	Enrollable 7-19	Extension de soporte para empujador 11-10	
F	Fijación adhesiva mural o de sobremesa 9-07	Funda para barra cuadrada 8-20	
	Fijación mural 4-08	Funda para base de madera 8-08	
	Fijación para falso techo 5-04, 5-05	Funda para cable 8-25	
	Funda - acrílica 8-14	Funda para tarjetas 7-17	
	Funda - pet antireflectante 8-15	Funda para tarjetas 7-17, 7-18	
	Funda - pet o pvc transparente 8-15	Funda protectora 9-02	
	Funda - pvc flexible sellado por 3 lados 8-14	Funda rígida con pestaña cerrada por 3 lados 8-22	
	Funda adhesiva - no permanente 8-16	Funda semirígida cerrada por 3 lados 8-22	
	Funda de pvc antireflectante articulada 3-07	Fundas para pie shark® 1-20	
	Funda electroestática 8-16		
G	Gancho adhesivo 5-02, 5-03 12-03, 12-05, 12-06, 12-07, 12-08	
	Gancho adhesivo abierto 12-02, 12-03, 12-04, 12-07, 12-06, 12-10	Gancho adhesivo para tubos 12-08	
	Gancho adhesivo - cerrado 12-03, 12-04	Gancho con hilo de nylon 5-07	
	Gancho adhesivo delta 12-05, 12-06	Gancho con muelle 5-07	
	Gancho adhesivo euroslot 12-05, 12-06	Gancho de suspensión 9-15	
		Gancho de suspensión abierto 9-09	

G	Gancho en «s».....	5-14, 11-21	Gancho para tubos.....	5-16
	Gancho en «s» asimétrico.....	5-14, 11-21	Ganchos para perfiles en clip.....	6-03
	Gancho en «s» grande.....	5-14	Grapadora de impacto.....	4-09
	Gancho en c.....	5-13	Grapadora mural.....	4-09
	Gancho metálico doble.....	4-35	Grip «t».....	7-10, 7-11
	Gancho para pescante.....	2-18	Grips de unión.....	4-07
H	Hilo de nylon.....	5-06		
I	Imán.....	5-05, 5-20	Imán mural.....	9-06
	Imán con adhesivo.....	4-14	Imán sin adhesivo.....	4-14
	Imán con unión en «t» - de sobremesa.....	9-06	Inclinado.....	8-02, 8-03, 8-05
	Imán de sobremesa.....	9-06	Inclinado - eco.....	8-02
K	Kit de 1 y 3 posiciones para banderolas.....	2-11	Kit de cremallera y caballete.....	11-09
	Kit de cable.....	8-24	Kit de hilo de nylon y pasador autobloqueo.....	5-10
	Kit de cable completo.....	8-23	Kit de regleta led.....	11-07
	Kit de cable con rodillo autobloqueo.....	5-09		
	Kit de cable y pasador autobloqueo para falso techo.....	5-10		
L	Limitador de gancho.....	4-39		
M	Magnética.....	8-21	Maxi grapadora.....	4-09
	Marco de madera.....	8-11, 9-10, 9-11	Maxi-kit para marco.....	9-04
	Marco de pvc.....	9-03	Maxi-pinza con muelle - para tubos.....	7-02
	Marco en clip con soporte.....	9-20	Mega twister metálico.....	1-02
	Marco en clip de 2 caras.....	9-16	Metal con adhesivo.....	4-14
	Marco en clip de aluminio.....	8-12	Mini soporte portavisuales.....	7-13
	Marco en clip mural.....	9-14, 9-15	Mini-pescante pvc.....	2-04
	Marco en clip mural de seguridad.....	9-16	Mini-pinza articulable - para tubos.....	7-05
	Marco en clip mural exterior.....	9-17	Mini-portavisuales con base.....	7-08
	Marco en clip mural para espacios cubiertos.....	9-17	Muebles fríos.....	11-12
	Mástil.....	2-10	Murales.....	8-26
P	Paneles perforados.....	4-36, 4-37	Pescante magnético promobase® elevado.....	2-05
	Para cajas redondas.....	11-12	Pescante metálico.....	2-17
	Peana.....	10-08	Pescante metálico telescópico.....	2-09
	Peana con ranura para portavisual.....	10-08	Pescante multimag® con pie shark®.....	1-22
	Perfil adhesivo en pet transparente con pestaña frontal.....	3-02	Pescante pvc.....	2-04
	Perfil adhesivo en pet transparente plegado.....	3-02	Pescante telescópico multibase de aluminio2-08.....	2-09
	Perfil adhesivo en pvc antireflectante con pestaña frontal.....	3-03	Pescante telescópico promobase® de aluminio.....	2-07
	Perfil adhesivo en pvc antireflectante con pestaña trasera.....	3-03	Pescantes pvc y metal.....	2-05
	Perfil adhesivo extruido en pvc.....	3-04, 3-05, 3-06	Pie shark®.....	1-20, 1-22
	Perfil adhesivo extruido en pvc para un doble etiquedado.....	3-07	Pincho con pinza articulable - orientable.....	7-15
	Perfil bisagra.....	4-07	Pincho con pinza espiral.....	7-15
	Perfil bisagra articulado con adhesivo.....	3-11	Pincho grip.....	7-14
	Perfil con tope.....	11-06	Pinza.....	1-18, 7-20
	Perfil de segmentación.....	11-06	Pinza articulable - base adhesiva.....	7-05
	Perfil en clip de aluminio.....	6-06	Pinza articulable - base magnética.....	7-06
	Perfil en clip transparente.....	6-02, 6-03	Pinza clip.....	5-13, 5-17, 7-19
	Perfil extruido en pvc.....	3-07	Pinza clip orientable.....	9-07
	Perfil extruido en pvc con solapa adhesiva.....	3-04	Pinza clip orientable con base.....	7-09
	Perfil extruido para estantes cefla - kider ks.....	3-08	Pinza clip para varillas.....	5-16
	Perfil extruido para estantes de rejilla.....	3-10	Pinza con muelle - con base.....	7-09
	Perfil extruido para estantes p25.....	3-09	Pinza con muelle - para tubos.....	7-03
	Perfil extruido para estantes tegometal®.....	3-09	Pinza con muelle y varilla - para tubos.....	7-02
	Perfil ovalado con rail.....	6-07	Pinza de fijación para cable/funda.....	8-25
	Perfil para base pescante.....	2-06	Pinza en j articulada.....	1-15
	Perfil pinza adhesivo extruido.....	3-11	Pinza en j de ángulo variable.....	1-15
	Perfil pinza extruido para estantes de madera o cristal.....	3-08	Pinza en j fija.....	1-15, 1-16
	Perfil portacarteles en u.....	6-07	Pinza en u.....	1-17
	Perfil portaláminas.....	6-06	Pinza en u articulada.....	1-16
	Perfil portapaneles magnético.....	2-13	Pinza en u fijo.....	1-16
	Pértiga profil'up®.....	6-04	Pinza espiral - con base.....	7-09
	Pescante fijo de aluminio.....	2-08	Pinza gancho para tiras cross merchandising.....	11-24
	Pescante telescópico multibase de aluminio.....	2-07, 2-08, 2-09	Pinza grip en t.....	1-08, 1-09, 1-10, 1-11
	Pescante blanco.....	2-18	Pinza grip en t flexible.....	1-10
	Pescante blanco grande.....	2-18	Pinza para tablero.....	5-17
	Pescante con abrazadera.....	2-03	Pinza para tubos orientable.....	9-07
	Pescante gris.....	2-17	Pinza plana.....	7-04
	Pescante magnético elevado.....	2-05	Pinza plana - base magnética.....	7-06
	Pescante magnético multimag®.....	2-02-2-03	Pinza plana - con base.....	7-07
			Pinza plana - con ventosa.....	7-06
			Pinza plana - para tubos.....	7-04
			Pinza plana doble - articulable.....	7-05
			Pinza-abrazadera portapanel para estantes.....	2-12
			Pistola etiquetadora.....	4-12
			Pizarra con marco de madera.....	8-08
			Placa pizarra.....	9-02

P	Placa portacupones.....	1-19	Portafolletos.....	10-05
	Placa tipo pizarra.....	7-07	Portafolletos de sobremesa.....	10-02, 10-03
	Podio.....	10-09	Portafolletos en zig-zag.....	10-05
	Podio en «u».....	10-08	Portafolletos mural.....	10-04
	Polipropileno - negro.....	11-13	Portatarjetas.....	10-03
	Portabolsas - soporte de llenado.....	11-19	Profil'up® blanco o transparente.....	6-05
	Portacarteles ekojet® con soporte de aluminio.....	6-09	Promobase® con adhesivo.....	1-12
	Portaetiquetas con adhesivo para ganchos.....	3-12	Promobase® con pinza grip.....	1-13
	Portaetiquetas para botellas.....	7-16, 12-08	Protección de pvc.....	9-14
	Portaetiquetas para ganchos.....	3-13		
	Portaetiquetas para ganchos dobles.....	3-14		
Q	Quita pegamento en bidón.....	4-34		
R	Rail 8-24, 11-18		Refuerzo para blister - gancho abierto.....	12-09
	Rail - transparente.....	11-11	Refuerzo para blister taladro delta.....	12-09
	Rail con tope para separadores.....	11-04	Refuerzo para blister taladro euroslot.....	12-09
	Rail para estantes de rejilla.....	11-05	Regleta led.....	11-07
	Rail para separadores base ancha.....	11-05	Remache estriado.....	4-05
	Rail para separadores base estrecha.....	11-05	Remaches a presión.....	4-06
	Recipientes con pala.....	11-16		
	Recto - dos caras.....	8-08		
S	Separador divisible.....	11-02	Soporte gancho promobase®.....	11-24
	Separador reverso®.....	11-03	Soporte mástiles.....	2-10
	Sistema antirrobo.....	4-42	Soporte para báscula.....	11-19
	Soporte.....	11-18	Soporte para marco.....	9-04, 9-05
	Soporte con base - grip.....	7-14	Soporte para pie shark®.....	1-21
	Soporte con doble inclinación.....	7-12	Soporte portacarteles de aluminio.....	6-08, 6-09
	Soporte con pie shark®.....	1-21	Soporte portaetiquetas.....	11-17
	Soporte con ranura.....	7-12, 8-09	Soporte portavisual en «z».....	8-12
	Soporte de madera para tablero con ranura de 5 mm.....	8-10	Soporte portavisuales.....	7-13, 8-02
	Soporte de montaje.....	4-40	Soporte redondeado con ranura.....	7-12
	Soporte de montaje para baldas.....	4-40	Soportes.....	9-14
	Soporte deslizante.....	11-20	Soportes portacupones.....	1-19
T	Tablero con pinza de 5 mm.....	8-10	Tira cross-merchandising de pinzas / ganchos.....	11-23, 11-24
	Tablero de corcho.....	9-13	Tira cross-merchandising para tubos.....	11-22
	Tablero magnético.....	9-13	Tira magnética adhesiva en rollo.....	4-15
	Tapafinal embellecedor.....	2-10	Tope de separador.....	11-08
	Tapete antideslizante.....	11-12	Topes adhesivos.....	4-41, 8-05
	Tenazas de corte.....	3-11	Tornillo.....	4-04
	Tesa®.....	4-21, 4-32	Tornillo + palomilla de plástico.....	4-02
	Tira adhesiva especial para lonas ultramarque® - 1190.....	4-20	Tres caras.....	8-13
	Tira cross-merchandising.....	11-22	Twister metálico.....	1-03
	Tira cross-merchandising de ganchos divisible.....	11-23	Twister metálico blanco removible.....	1-02
			Twister pet.....	1-04
U	U rígida.....	8-22	Urna.....	10-06, 10-07
V	Varilla de suspensión.....	5-08	Vitrina.....	9-12
	Ventosa.....	5-18, 5-19		
W	Wobbler pet.....	1-04, 1-05, 1-06		

REF	PÁGINA								
211	8-25	124206	11-09	128716	11-18	137154	3-02	145121	10-07
212	8-25	124207	11-09	128716	11-20	137155	3-02	145122	10-07
314	8-25	124211	11-09	128718	11-18	137156	3-02	145123	10-07
315	8-25	124221	11-09	128718	11-20	137157	3-02	145124	10-11
1305	4-08	124521	11-10	128722	11-18	137158	3-02	145125	10-06
2015	4-08	124523	11-10	128723	11-18	137160	3-03	145126	10-07
2020	4-08	124525	11-10	129100	11-18	137230	3-04	145127	10-06
2022	4-08	124533	11-10	129101	11-18	137240	3-05	145128	10-07
2507	4-08	124535	11-10	129121	11-17	137241	3-05	145129	11-14
111103	11-12	124553	11-10	129122	11-17	137242	3-05	145150	11-24
111107	11-12	124812	6-08	129123	11-17	137243	3-05	145200	11-15
116152	11-11	124813	6-08	129125	11-17	141113	11-12	145201	11-15
116154	11-11	125001	11-08	129126	11-17	141114	11-12	145300	11-14
116156	11-11	125003	11-08	129127	11-17	141115	11-12	145301	11-14
116158	11-11	125901	11-08	129731	11-17	142001	4-36	145302	11-14
116159	11-11	125903	11-08	129739	11-17	142002	4-36	145303	11-14
123101	11-05	125905	11-08	129750	11-18	142003	4-36	145304	11-14
123102	11-05	125907	11-08	129751	11-17	142010	4-37	151200	11-22
123141	11-05	125911	11-03	129755	11-17	142011	4-37	160305	3-08
123143	11-05	125914	11-03	129773	11-20	142012	4-37	160310	3-08
123150	11-04	125915	11-03	129774	11-20	142013	4-37	163308	7-15
123151	11-04	125917	11-03	129784	11-20	142201	4-36	163315	7-14
123152	11-04	125918	11-03	129785	11-14	142203	4-36	163320	7-14
123154	11-04	125919	11-03	129786	11-14	142205	4-36	163322	7-14
123155	11-04	125931	11-03	129787	11-14	142206	4-36	163323	7-14
123156	11-04	125933	11-03	129788	11-14	142412	4-37	163324	7-14
123160	11-04	125934	11-03	129789	11-14	142413	4-37	163325	7-14
123161	11-04	125935	11-03	129901	11-18	142414	4-37	163326	7-14
123162	11-04	125937	11-03	129903	11-18	142415	4-37	163327	7-15
123165	11-04	125938	11-03	129956	11-19	142422	4-37	163328	7-15
123166	11-04	125939	11-03	129958	11-19	142423	4-37	163329	7-15
123170	11-04	125942	11-03	129958	11-19	142424	4-37	163401	7-04
123171	11-04	125943	11-03	137001	7-16	142470	4-35	163402	7-06
123172	11-04	125944	11-03	137001	12-08	142471	4-35	163404	7-04
123175	11-04	125945	11-03	137004	3-14	142472	4-35	163406	7-02
123176	11-04	125946	11-03	137005	3-14	142473	4-35	163407	7-04
123261	11-06	125947	11-03	137010	3-13	142474	4-35	163408	7-05
123263	11-06	125948	11-03	137011	3-14	145000	11-23	163409	7-03
123269	11-06	125972	11-02	137014	7-16	145001	11-22	163410	7-05
123271	11-06	125974	11-02	137016	3-14	145002	11-21	163411	7-03
123273	11-06	125975	11-02	137017	3-14	145004	11-21	163412	7-03
123280	11-05	125981	11-02	137018	3-14	145006	11-23	163413	7-02
123281	11-05	125983	11-02	137020	3-12	145010	11-22	163414	7-05
123282	11-05	125984	11-02	137021	3-13	145012	11-22	163416	5-17
123283	11-05	125985	11-02	137031	3-03	145013	4-35	163417	5-17
123284	11-05	125989	11-02	137033	3-03	145014	4-35	163418	5-17
123285	11-05	127770	11-15	137041	3-03	145015	4-35	163419	5-17
123290	11-05	127941	11-19	137061	3-03	145101	11-23	163420	5-17
123291	11-05	127943	11-19	137120	3-03	145103	11-24	163421	5-17
123292	11-05	128550	11-11	137125	3-03	145104	11-24	163422	5-17
123293	11-05	128551	11-11	137131	3-03	145106	11-15	163424	7-04
123294	11-05	128552	11-11	137132	3-03	145107	11-15	163425	7-07
123295	11-05	128553	11-11	137140	3-03	145108	11-15	163426	7-04
123311	11-06	128560	11-11	137150	3-03	145110	11-23	163427	7-04
124108	11-09	128563	11-11	137152	3-03	145111	11-22	163429	7-02
124205	11-09	128565	11-11	137153	3-03	145120	10-07	163430	7-03

REF	PÁGINA								
163607	7-09	171144	4-23	171284	4-24	172162	4-13	231020	9-13
163609	7-09	171145	4-23	171285	4-24	172162	5-11	231021	9-13
163612	7-15	171146	4-23	171286	4-24	172163	4-13	231022	9-13
163616	7-09	171147	4-23	171287	4-24	172163	5-11	231023	9-13
163631	7-13	171148	4-20	171288	4-24	172165	4-13	231024	9-13
163631	8-02	171149	4-20	171289	4-27	172165	5-11	231025	9-13
163632	7-08	171150	4-20	171291	4-27	172166	4-13	241001	8-15
163650	7-07	171151	4-20	171292	4-22	172166	5-11	241002	8-15
163651	7-07	171152	4-20	171293	4-28	172167	5-15	241003	8-15
163652	7-07	171153	4-23	171294	4-28	172168	4-13	241007	8-16
163653	7-07	171154	4-23	171295	4-22	172168	5-11	241008	8-17
163660	7-06	171155	4-32	171296	4-22	172169	5-15	241009	8-17
163661	7-06	171156	4-32	171297	4-22	172170	4-13	241010	8-17
163662	7-06	171157	4-32	171298	4-33	172170	5-11	241011	8-17
163663	7-06	171158	4-32	171300	4-33	172172	5-15	241012	8-21
163668	7-09	171159	4-33	171301	4-33	172174	4-13	241013	8-21
163674	7-16	171160	4-34	171302	4-33	172174	5-11	241014	8-21
163676	7-09	171162	4-21	171303	4-33	172175	4-13	241015	8-16
164010	5-16	171220	4-19	171304	4-33	172175	5-11	241016	8-16
164020	5-13	171221	4-30	171305	4-32	172176	4-13	241017	8-21
164020	7-20	171222	4-19	171306	4-32	172176	5-11	241018	8-21
164025	5-13	171223	4-30	171307	4-32	172180	4-13	241022	8-21
165110	3-03	171224	4-19	171308	4-32	172180	5-11	241023	8-21
170130	1-17	171226	4-19	171309	4-31	172181	4-13	241028	8-18
170131	1-17	171227	4-31	171310	4-29	172181	5-11	241045	8-17
170132	11-21	171230	4-23	171311	4-29	172244	4-29	241046	8-17
170133	11-21	171232	4-23	171312	4-29	172513	5-02	241049	8-17
170401	9-04	171233	4-19	171315	4-29	172514	5-04	241054	5-16
171100	4-25	171234	4-23	171316	4-29	172515	5-05	241057	8-15
171101	4-25	171237	4-19	171317	4-29	172518	5-05	241060	8-17
171102	4-25	171239	4-19	171320	4-31	172519	5-05	241061	8-17
171103	4-21	171240	4-32	171321	4-31	172580	5-15	241062	8-17
171104	4-22	171242	4-26	171326	4-29	172582	5-15	241063	8-17
171105	4-22	171243	4-26	171327	4-29	172583	5-15	241065	8-17
171106	4-22	171245	4-28	171328	4-33	172584	5-15	241066	8-17
171107	4-24	171246	4-28	171329	4-33	172590	5-15	241067	8-17
171108	4-21	171247	4-25	171330	4-22	172591	5-15	241068	8-17
171109	4-21	171248	4-25	171331	4-22	172592	5-15	241069	8-17
171110	4-21	171249	4-25	171332	4-22	172593	5-15	241070	8-18
171111	4-21	171251	4-27	172018	5-07	172594	5-15	241071	8-18
171113	4-21	171253	4-27	172020	5-07	173306	5-20	241072	8-18
171114	4-21	171256	4-27	172021	5-07	173308	5-20	241073	8-18
171115	4-21	171257	4-27	172022	5-07	174005	6-07	241074	8-18
171116	4-21	171259	4-34	172023	5-07	174006	6-07	241075	1-20
171117	4-26	171260	4-31	172040	5-07	174018	6-07	241076	8-18
171118	4-26	171261	4-31	172075	5-08	174065	6-07	241077	8-14
171119	4-26	171262	4-30	172076	5-08	184210	7-07	241078	8-14
171120	4-26	171263	4-30	172077	5-08	184211	7-07	241079	8-17
171121	4-27	171265	4-33	172078	5-08	184211	9-02	241080	8-18
171122	4-28	171270	4-25	172079	5-08	184212	7-07	241081	8-18
171131	4-31	171271	4-34	172080	5-08	184213	7-07	241082	8-18
171132	4-21	171272	4-25	172081	5-08	184214	9-02	241083	1-20
171133	4-21	171273	4-25	172082	5-08	184215	9-02	241086	8-18
171134	4-30	171274	4-25	172083	5-08	184270	7-20	241089	1-20
171135	4-30	171275	4-25	172084	5-08	184300	8-04	241091	1-20
171136	4-30	171276	4-25	172085	5-08	184301	8-04	241092	8-17
171137	4-30	171277	4-23	172086	5-08	184302	8-04	241094	8-17
171138	4-30	171278	4-23	172087	5-08	184303	8-04	241095	8-22
171139	4-30	171279	4-23	172159	4-13	184304	8-04	241096	8-22
171140	4-24	171281	4-22	172159	5-11	184309	8-04	241100	8-26
171141	4-24	171282	4-22	172160	4-13	184310	8-04	241101	8-26
171142	4-25	171283	4-22	172160	5-11	184312	8-04	241102	8-27

REF	PÁGINA								
241103	8-27	300488	8-19	630248	9-18	642028	3-04	715120	9-14
241104	8-26	300489	8-19	630249	9-19	642030	3-04	715121	9-14
241105	8-27	330314	11-12	630250	9-11	642032	3-04	715122	9-14
241106	8-27	343020	4-25	630251	9-11	642037	3-05	715123	9-14
241107	8-26	443001	2-11	630252	9-18	642040	3-06	715124	9-14
241110	8-16	443003	2-11	630253	9-18	642041	3-06	715125	9-14
241111	8-16	443005	2-11	630258	9-11	642043	3-06	715200	4-14
241112	8-16	443007	2-11	630259	9-11	642044	3-06	715200	8-21
241113	8-18	610300	9-07	630260	9-19	642045	3-05	723000	2-18
241114	8-18	610302	9-07	630261	9-19	642050	3-09	723002	2-18
241115	8-18	610303	9-07	630262	9-19	642051	3-05	723008	2-18
241116	8-18	610305	9-08	630263	9-19	642052	3-05	724006	5-12
241117	8-18	610306	9-08	630264	9-11	642054	3-05	724008	5-12
241118	8-18	610308	9-09	630265	9-19	642057	3-05	724020	5-09
241119	8-18	610400	9-03	641000	3-05	642058	3-05	724021	5-09
241120	8-18	610402	9-03	641001	3-05	642128	3-07	724022	5-09
241121	8-18	610403	9-03	641012	3-04	642129	3-07	724023	5-09
241122	8-16	610404	9-03	641013	3-04	642305	3-08	724024	5-09
241123	8-16	610405	9-03	641015	3-04	642307	3-08	724025	5-12
241150	8-19	610406	9-03	641017	3-05	642500	3-09	724026	5-09
241151	8-19	610450	9-03	641025	3-02	642502	3-09	724027	5-09
241152	8-19	610800	9-03	641027	3-02	642503	3-09	724028	5-09
241153	8-19	610801	9-03	641062	3-06	642505	3-09	724029	5-12
241154	8-17	610802	9-03	641063	3-06	642551	3-09	724030	5-12
241155	8-15	610803	9-03	641064	3-06	642552	3-09	724031	5-12
241600	8-20	610804	9-03	641065	3-06	642553	3-09	724032	5-10
241601	8-21	610805	9-03	641066	3-06	711319	6-07	724033	5-10
241602	8-21	610806	9-03	641068	3-06	715000	4-18	724034	5-09
241603	8-21	610807	9-03	641070	3-06	715001	4-18	724036	5-09
241604	8-21	610808	9-03	641072	3-06	715002	4-18	724037	5-10
241605	8-21	611200	9-03	641081	3-05	715003	5-20	724038	5-10
241611	8-21	611201	9-03	641082	3-10	715004	6-06	724039	5-10
241612	8-21	611202	9-03	641083	3-10	715006	6-06	724040	5-10
241613	8-15	611203	9-03	641084	3-10	715007	6-06	725021	5-08
241614	8-20	611204	9-03	641085	3-10	715010	4-15	726304	5-12
241615	8-20	611205	9-03	641087	3-10	715011	4-15	726305	5-12
241616	8-20	611206	9-03	641088	3-10	715020	4-15	743007	7-08
241617	8-20	611207	9-03	641089	3-10	715021	4-15	743055	7-08
241618	8-20	630101	8-28	641090	3-10	715022	4-15	744160	9-02
251101	3-13	630102	8-28	641091	3-10	715028	4-18	744161	9-02
251102	3-13	630103	8-28	641092	3-10	715030	4-18	744162	9-02
252164	3-11	630200	8-30	641093	3-04	715033	5-20	744163	9-02
252171	9-16	630201	8-29	641094	3-10	715035	5-20	744165	9-02
262001	1-19	630218	10-05	641095	3-10	715036	5-20	744168	9-02
262003	1-19	630225	10-05	641096	3-04	715037	5-20	744173	9-02
262005	1-19	630227	10-08	641097	3-04	715039	5-20	744302	8-08
262007	1-19	630228	10-08	641098	3-04	715042	5-20	744304	8-08
262032	1-14	630230	8-30	641102	3-06	715046	5-20	751370	10-12
262041	1-14	630231	8-29	641103	3-06	715048	5-20	752013	4-05
262045	1-19	630232	9-19	641104	3-06	715049	5-20	752015	4-05
262053	1-20	630233	8-12	641106	3-06	715050	4-15	752018	4-06
262055	1-20	630233	9-20	641107	3-07	715058	4-14	752023	4-06
262057	1-22	630234	8-29	641108	3-07	715061	4-15	752027	4-05
262067	1-22	630235	8-29	641115	3-05	715062	4-15	752029	4-05
262085	1-22	630237	8-13	641116	3-05	715063	4-15	752032	4-06
262097	1-21	630238	9-19	641120	3-07	715064	4-14	752033	4-06
262099	1-21	630239	8-13	641121	3-07	715065	4-15	752034	4-06
262102	1-21	630240	8-29	641130	3-05	715066	5-05	752037	4-06
262110	1-13	630241	8-30	641132	3-06	715068	4-14	752038	4-06
262441	1-14	630244	9-18	642016	3-09	715069	4-14	752039	4-06
262741	1-14	630245	9-18	642018	3-09	715070	4-15	752040	4-05
300487	8-19	630247	9-18	642026	3-04	715071	4-15	752041	4-05

REF	PÁGINA								
753007	7-08	792315	5-13	793220	4-16	795058	12-10	796256	8-22
753013	7-13	792316	5-13	793221	4-16	795059	12-10	796257	8-22
753013	8-02	792391	4-10	793226	4-18	795060	12-05	796258	8-22
753015	7-13	792421	5-14	793227	4-17	795061	12-10	796302	4-02
753015	8-02	792423	5-14	793230	4-16	795062	3-12	796304	4-02
753018	7-13	792424	5-14	793232	4-16	795062	12-05	796306	4-02
753019	7-13	792425	5-14	793240	4-17	795064	12-10	796309	4-03
753020	10-11	792425	11-21	793242	4-17	795065	12-10	796343	4-03
772001	9-06	792427	5-14	793244	4-17	795071	3-12	796345	4-03
772002	9-06	792429	5-14	793246	4-17	795071	12-05	796401	4-06
772003	9-06	792429	11-21	793247	4-17	795083	12-05	796402	4-06
772011	9-06	792430	5-13	793248	4-17	795090	12-05	796403	4-06
772020	9-07	792431	5-14	793253	4-16	795093	12-04	796407	4-02
772021	9-07	792432	5-14	793254	4-16	795101	12-06	796409	4-03
772022	9-08	792435	5-14	793257	4-16	795102	12-06	796441	4-02
772023	9-08	792436	5-14	793258	4-16	795103	12-06	796443	4-03
772024	9-09	792436	11-21	793259	4-18	795111	12-09	796445	4-03
774001	9-04	792437	5-14	793260	4-18	795112	12-09	796900	4-40
774003	2-18	792437	11-21	793261	4-16	795120	12-04	796902	4-40
774004	2-18	792438	5-14	793262	4-16	795121	12-04	796903	4-40
774007	2-17	792438	11-21	793301	5-03	795122	12-04	796910	4-40
774009	2-17	792440	5-14	793303	5-03	795124	12-04	797032	5-19
774012	2-17	792440	11-21	793304	5-02	795125	12-10	797036	5-18
792010	5-07	792445	5-14	793305	5-03	795127	12-10	797037	5-19
792011	5-07	792448	5-13	793307	5-03	795128	12-10	797039	5-19
792012	5-07	792449	5-13	793308	5-03	795150	12-03	797041	5-19
792018	5-07	792451	5-14	793310	5-02	795151	12-03	797042	5-19
792020	5-07	792452	5-14	793311	5-03	795152	12-03	797043	8-20
792022	5-07	792463	5-14	793313	5-03	795153	12-02	797044	5-19
792030	5-06	792463	11-21	793315	5-02	795154	12-02	797046	5-18
792032	5-06	792541	1-06	793316	5-03	796007	4-02	797047	1-10
792034	5-06	792542	1-04	795019	12-05	796008	4-02	797049	8-20
792040	5-07	792544	1-04	795020	12-04	796009	4-03	797105	1-16
792071	1-03	792546	1-04	795021	12-09	796041	4-02	797106	1-16
792090	1-03	792547	1-03	795022	12-08	796043	4-03	797107	1-16
792122	1-18	792548	1-03	795025	3-12	796045	4-03	797108	1-16
792123	10-10	792550	1-04	795025	12-05	796111	4-03	797109	1-16
792216	4-41	792552	1-04	795030	11-22	796113	4-03	797114	1-17
792226	7-13	792553	1-06	795031	12-04	796132	9-09	797127	1-08
792257	2-11	792554	1-06	795032	11-22	796213	10-03	797127	7-10
792265	1-07	792555	1-06	795033	12-06	796214	10-03	797133	4-07
792271	2-11	792556	1-05	795034	12-07	796215	10-03	797134	4-07
792272	4-10	792557	1-05	795035	11-22	796216	10-12	797137	1-16
792281	5-06	792558	1-05	795036	11-22	796221	8-03	797140	1-09
792282	5-06	792559	1-05	795037	12-07	796223	8-07	797140	7-11
792283	5-06	792562	1-02	795038	11-22	796224	8-03	797144	1-09
792284	5-06	792570	1-02	795039	11-22	796225	8-03	797144	7-11
792285	5-06	792571	1-03	795040	4-41	796227	8-03	797145	1-09
792286	5-06	792572	1-02	795040	8-05	796229	8-07	797145	7-11
792287	5-06	792573	1-03	795041	4-41	796242	8-03	797146	1-09
792288	5-06	792575	1-03	795041	8-05	796244	8-03	797146	7-11
792289	5-06	792576	1-02	795042	4-41	796245	8-03	797147	1-09
792290	5-06	792577	1-02	795042	8-05	796246	8-03	797147	7-11
792292	4-10	792582	1-03	795043	4-41	796247	8-03	797148	1-09
792293	4-10	792584	1-03	795043	8-05	796248	8-07	797148	7-11
792294	5-02	792590	1-03	795044	4-41	796249	8-02	797149	1-09
792295	5-02	792664	2-10	795050	12-07	796250	8-02	797149	7-11
792296	4-42	792781	4-10	795051	12-08	796251	8-02	797150	1-09
792296	5-03	792782	4-10	795052	12-09	796252	8-02	797150	7-11
792298	4-41	793071	1-03	795054	12-10	796253	8-02	797151	1-09
792301	4-41	793075	1-03	795055	12-10	796254	8-22	797151	7-11
792314	5-13	793219	4-16	795056	12-10	796255	8-22	797152	1-09

REF	PÁGINA								
797152	7-11	797577	4-17	797892	4-11	841515	2-08	852320	6-05
797153	4-07	797578	4-17	797893	4-11	841517	2-09	852322	6-05
797154	4-07	797582	5-04	797894	4-11	841521	2-08	852323	6-05
797155	1-11	797583	5-04	797910	4-12	841530	2-08	852324	6-05
797156	1-11	797585	5-04	797911	4-12	841531	2-09	852325	6-05
797157	1-08	797586	5-05	797913	4-12	841605	2-05	852326	6-05
797157	7-10	797618	2-10	797914	4-12	841610	2-04	852327	6-05
797158	1-11	797619	2-10	797915	4-12	841613	2-05	852328	6-05
797160	1-08	797621	2-10	797917	4-12	850001	11-07	852330	6-04
797160	7-10	797622	2-10	797923	4-12	850010	11-07	852331	6-04
797161	1-08	797626	3-11	797924	4-12	850020	11-07	853118	6-09
797161	7-10	797628	3-11	797925	4-12	850100	11-07	853119	6-09
797162	1-08	797630	2-10	797926	4-12	850102	11-07	853140	6-06
797162	7-10	797750	4-09	798006	8-10	850110	11-07	853142	6-06
797163	1-11	797750	4-09	798007	8-10	850112	11-07	853146	6-06
797164	1-10	797751	4-09	798009	8-07	850200	11-07	853148	6-06
797165	1-17	797752	4-09	798011	8-07	850201	11-07	853149	6-06
797166	1-10	797753	4-09	798101	10-10	850202	11-07	860071	9-19
797167	1-13	797754	4-09	798102	10-10	850700	11-13	860072	9-12
797168	1-10	797755	4-09	798122	10-09	850701	11-13	860073	9-12
797169	1-10	797756	4-09	798123	10-09	850702	11-13	860074	9-11
797170	1-11	797778	7-16	798125	10-09	850703	11-13	860075	9-17
797171	1-11	797778	12-08	798127	10-09	850704	11-13	860076	9-17
797172	1-08	797779	1-07	798128	10-09	850705	11-13	860077	9-17
797172	7-10	797780	1-07	798129	10-09	850706	11-13	860078	9-17
797173	1-08	797781	1-07	798130	10-11	851013	6-07	860079	9-17
797173	7-10	797782	4-11	798131	10-12	851015	6-07	860080	9-17
797174	4-07	797785	1-07	798132	10-12	852008	6-07	860081	9-15
797175	1-11	797786	1-15	798140	10-11	852009	6-07	860082	9-15
797176	1-11	797787	1-10	798141	10-11	852010	6-07	860083	9-15
797177	1-11	797789	5-18	821008	9-05	852011	6-07	860084	9-15
797178	1-13	797790	4-04	821010	9-05	852012	6-07	860085	9-15
797180	1-18	797791	4-04	821056	8-06	852013	6-07	860086	9-15
797181	1-18	797792	4-04	821057	8-06	852014	6-07	860087	9-14
797182	1-18	797794	4-11	821115	9-04	852015	6-07	860088	9-14
797184	1-15	797795	4-11	821117	8-22	852016	6-07	860089	9-14
797193	1-15	797831	4-04	821118	8-22	852017	6-07	860090	9-14
797194	1-18	797833	4-04	821119	8-22	852055	6-03	860091	9-14
797198	1-18	797834	4-04	821120	8-22	852060	6-03	860092	9-14
797297	10-03	797850	4-06	821121	8-22	852062	6-03	860093	9-14
797308	10-05	797851	4-06	821122	8-22	852065	6-03	860094	9-14
797318	10-05	797852	4-06	821123	8-14	852072	6-03	860095	9-14
797325	10-03	797856	4-06	821124	8-14	852075	6-03	860096	9-14
797328	10-03	797857	4-06	821125	8-14	852080	6-03	860097	9-15
797329	10-03	797860	4-10	821126	8-14	852082	6-03	860098	9-15
797330	10-02	797861	4-10	822004	9-05	852085	6-03	860099	9-15
797331	10-04	797862	4-10	822005	9-05	852092	6-03	860104	9-15
797332	10-02	797863	4-10	822006	9-05	852095	6-03	860112	9-15
797333	10-02	797870	4-04	822007	9-05	852100	6-06	860113	9-15
797335	10-04	797871	4-04	841201	2-03	852101	6-06	860116	9-15
797337	10-04	797872	4-04	841203	2-03	852122	6-03	860118	9-15
797339	10-04	797881	4-11	841209	2-02	852125	6-03	860120	9-15
797340	10-04	797882	4-11	841211	2-02	852133	6-03	860122	9-15
797341	10-04	797883	4-11	841213	2-02	852134	6-03	860123	9-15
797346	10-02	797884	4-11	841218	2-03	852135	6-03	860125	9-11
797347	10-02	797885	4-11	841221	2-02	852136	6-03	860126	9-15
797360	10-02	797886	4-11	841225	1-12	852142	6-03	860130	9-14
797361	10-02	797887	4-11	841225	2-16	852145	6-03	860132	9-15
797362	10-02	797888	4-11	841227	1-12	852152	6-03	860135	9-16
797570	4-17	797889	4-11	841227	2-13	852155	6-03	860141	9-12
797571	4-17	797890	4-11	841511	2-09	852310	6-04	860143	9-12
797576	4-17	797891	4-11	841513	2-07	852311	6-04	860144	9-12

REF	PÁGINA	REF	PÁGINA	REF	PÁGINA	REF	PÁGINA	REF	PÁGINA
860145	9-12	870179	8-09	950300	8-07	950409	4-07	950704	4-14
860146	9-13	870180	7-12	950301	8-07	950412	2-15	950704	8-21
860147	9-13	870180	8-09	950302	8-07	950413	2-15	950748	5-08
860148	9-13	870181	7-12	950303	8-07	950414	2-15	950750	3-11
860149	9-13	870181	8-09	950304	8-07	950420	3-11	950750	4-07
860151	6-08	870182	8-08	950305	8-07	950420	4-07	950790	5-18
860152	9-13	870183	8-08	950306	8-05	950421	3-11	950800	2-04
860153	9-13	870184	8-08	950307	8-05	950421	4-07	950802	2-04
860154	9-13	870185	7-12	950308	8-05	950425	2-16	950820	2-08
860155	9-13	870185	8-09	950310	8-07	950426	2-16	950830	2-05
860156	9-13	870186	7-12	950311	8-06	950435	2-16	950834	2-05
860157	6-08	870186	8-09	950312	8-06	950436	2-16	950836	2-07
860158	8-12	870187	8-08	950313	8-06	950440	2-12	950840	2-06
860158	9-20	870188	8-08	950314	8-02	950441	2-12	950842	2-06
860159	8-12	870189	8-08	950315	8-02	950442	2-12	950844	2-06
860159	9-20	870190	8-11	950316	8-02	950443	2-12	950855	2-06
860166	9-16	870190	9-10	950317	8-12	950444	2-12	950856	2-06
860167	9-16	870191	8-08	950318	8-13	950445	2-14	950857	2-06
860168	6-09	870192	7-12	950319	8-05	950446	2-15	950861	2-06
860169	6-09	870193	7-12	950320	8-05	950447	2-14	950863	2-06
860170	8-11	870194	7-12	950321	8-05	950448	2-14	950900	1-19
860170	9-10	950052	4-27	950323	7-08	950449	2-06	950901	1-19
860171	8-11	950054	4-28	950323	8-05	950500	6-02	950902	1-19
860171	9-10	950101	4-36	950324	7-08	950501	6-02	C1100	8-24
860172	8-11	950102	4-36	950324	8-05	950502	6-02	C1102	8-24
860172	9-10	950103	4-36	950325	7-08	950503	6-02	C1710	8-24
860174	8-11	950111	4-37	950325	8-05	950504	6-02	C1711	8-24
860174	9-10	950112	4-37	950326	8-06	950505	6-02	CLES2MM	4-08
860176	8-11	950113	4-37	950327	8-06	950510	6-02	ELEC5	8-23
860176	9-10	950114	4-37	950330	8-15	950511	6-02	F1A3HG3	8-23
860178	8-11	950115	4-37	950331	8-15	950512	6-02	F1A4HG4	8-23
860178	9-10	950120	4-39	950332	8-15	950513	6-02	F1A4VG3	8-23
860187	9-12	950121	4-39	950333	8-15	950514	6-02	F1A4VG4	8-23
860188	9-12	950122	4-39	950336	8-15	950515	6-02	PLA4H4	8-23
860189	9-12	950124	4-39	950337	8-15	950520	6-07	PLA4V4	8-23
860190	9-16	950125	3-14	950338	8-15	950521	6-07	PMA4H4	8-23
860191	9-16	950126	4-39	950339	8-15	950522	6-07	PMA4V4	8-23
860192	9-16	950130	3-13	950343	8-17	950530	5-16	WC1205	8-25
860193	9-16	950131	3-13	950350	8-15	950530	6-04	WC1206	8-25
860194	9-16	950132	3-13	950351	8-15	950531	5-16		
870147	9-18	950133	3-13	950352	8-15	950531	6-04		
870148	9-08	950134	3-13	950354	8-15	950560	7-17		
870157	10-08	950135	3-13	950355	8-15	950578	7-18		
870158	10-08	950137	3-13	950356	8-15	950579	7-18		
870159	10-08	950138	3-13	950357	8-15	950580	7-17		
870160	7-12	950139	3-13	950360	8-16	950581	7-17		
870160	8-09	950140	4-38	950361	8-16	950582	7-17		
870161	10-08	950141	4-38	950362	8-16	950583	7-17		
870162	8-08	950142	4-38	950363	8-16	950584	7-18		
870166	10-10	950143	4-38	950364	8-16	950585	7-19		
870167	10-09	950144	4-38	950370	8-14	950586	7-19		
870168	10-09	950145	3-13	950371	8-14	950587	7-20		
870169	10-09	950161	11-24	950372	8-14	950588	7-20		
870171	8-10	950162	11-24	950373	8-14	950590	7-20		
870172	8-08	950163	11-24	950374	8-14	950591	7-19		
870173	8-08	950220	4-40	950375	8-14	950598	7-18		
870174	8-28	950221	4-40	950384	8-22	950599	7-19		
870175	8-10	950222	4-40	950385	8-22	950700	4-14		
870176	7-12	950234	4-42	950386	8-19	950700	8-21		
870176	8-09	950235	4-42	950387	8-19	950701	4-15		
870177	8-09	950236	4-42	950400	2-13	950702	4-15		
870178	8-09	950299	8-07	950401	2-13	950703	4-15		

SOLICITUD DE MUESTRA



Muestras gratuitas hasta un valor máximo de 10€ (sin IVA)*.

Empresa : Departamento :

Destinatario :

Dirección :

Código postal : Población :

Tel. : Fax :

Correo electrónico :

Réf.:	Página:	Réf.:	Página:	Réf.:	Página:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



WEB
www.flexico-plv.com



CORREO ELECTRÓNICO
info@flexico-plv.es



TELÉFONO
932 68 02 46

*Por encima de este importe, la solicitud de muestras se tratará como un pedido normal (ver condiciones generales de venta).

CONDICIONES GENERALES DE VENTA **FLEXICO PLV**

1. La relación con nuestra empresa implica la aceptación por parte del cliente de las presentes condiciones generales.

2. Cantidades: A menos que se acuerde lo contrario, nos reservamos el derecho de suministrar la mercancía con una variación del 20% por exceso o por defecto de las cantidades indicadas en el pedido.

3. Plazo de entrega: A menos que existan garantías especiales y explícitas, las fechas de entrega estipuladas por el comprador no son vinculantes, y un retraso en el envío no podrá exponer al vendedor a demandas por daños y perjuicios.

4. Fuerza mayor: Las causas de fuerza mayor y, en general, cualquier acontecimiento ajeno a nuestra voluntad que nos impida cumplir nuestros compromisos, nos eximen de su cumplimiento sin otras consecuencias.

5. Precio: Los precios corresponden al suministro desde nuestros talleres, a portes debidos salvo que se indique expresamente otra cosa en nuestra oferta. Los precios se proporcionan a título indicativo sobre la base de los siguientes elementos:

a) el coste actual de las materias primas y de los salarios con sus cotizaciones sociales.
b) la parte depositada en el Fondo Monetario Internacional el día de la oferta en el caso de pedidos realizados total o parcialmente con material procedente del extranjero.

c) los derechos de importación vigentes a la fecha de entrega de nuestra oferta. Nuestras ofertas no son vinculantes y su validez está condicionada a las existencias. Los pedidos sólo tienen validez tras su confirmación escrita por nuestra parte. Cualquier modificación en curso de pedido de las cláusulas anteriores, así como cualquier ajuste de precio por parte de nuestros subcontratistas, incluso después de que se haya emitido la factura, resultará en un reajuste correspondiente de los precios.

6. Las informaciones técnicas y las recomendaciones que figuran en este catálogo están basadas en pruebas que consideramos fiables. En cualquier caso, el usuario deberá evaluar el producto antes de comprarlo. Ni el productor ni el vendedor pueden ofrecer ningún tipo de garantía si el producto no se adapta a la utilización deseada.

7. Todas las dimensiones mencionadas en este catálogo corresponden a valores teóricos.

Pueden existir ligeras diferencias condicionadas por las limitaciones de producción.

8. Espesores y capacidades: Los espesores y las capacidades que se indican son valores aproximados. La tolerancia es de más o menos el 10 % del espesor medio.

9. Las unidades de embalaje mencionadas en este catálogo no deben ser consideradas como valores exactos. Las unidades de embalaje se determinan en función de las necesidades de producción y pueden ser variables.

10. Las superficies sobre las que se pueden aplicar los productos autoadhesivos dependen mucho de su compatibilidad con el adhesivo utilizado. La superficie sobre la que se aplica el adhesivo debe estar limpia, seca y libre de grasa. Se recomienda realizar pruebas antes de adquirir cualquiera de nuestros productos.

11. Reclamaciones: Cualquier reclamación deberá presentarse en un plazo de 5 días a partir de la fecha de entrega y únicamente por escrito. Las compensaciones económicas no excederán en ningún caso el importe de la factura. No podemos aceptar reclamaciones por residuos, por daños de un valor inferior al 5% del pedido ni por materiales que hayan sido utilizados o modificados por el comprador.

12. Transporte: La mercancía se vende tal como sale de nuestros almacenes. En todos los casos, el transporte de la mercancía se efectúa por cuenta y riesgo del comprador. Si se producen daños o falta algún artículo, el comprador deberá reclamar al transportista. Esta cláusula se aplica incluso si el transporte está incluido en el precio.

13. Pago:

13.1 Nuestras facturas son pagaderas dentro de los 30 días siguientes a la fecha de facturación, a menos que se especifique otra cosa en la factura.

13.2 Los pagos serán abonados en euros, o en la moneda expresamente acordada, netos y sin descuento.

13.3 Toda cantidad impagada a la fecha de vencimiento devengará automáticamente y sin aviso previo un interés del 1 % mensual hasta la fecha de pago.

13.4 Nuestro derecho de acreedores se mantendrá en caso de destrucción, pérdida o deterioro accidentales de la mercancía.

14. Penalización:

14.1 Todo importe impagado ocho días después del envío de un requerimiento se incrementará con una compensación, establecida de común acuerdo entre las partes, de un 15% del saldo adeudado, con un mínimo de 125 euros o su equivalente en la divisa acordada, en concepto de penalización fija e irreductible.

14.2 En los casos en que la mercancía nos haya sido devuelta de acuerdo con los artículos 12 y 13, el comprador será automáticamente deudor de una cantidad equivalente al 15% del precio de la mercancía, con un mínimo de 125 euros o su equivalente en la divisa acordada, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, sin perjuicio de compensaciones adicionales por los costes de cobertura de fondos, de recuperación de la mercancía o de reparación de la misma.

15. Garantías financieras - condición resolutoria:

15.1 Si, antes del pago completo del precio, el crédito del comprador se ve socavado o se encuentra en peligro, nos reservamos el derecho de suspender el cumplimiento de nuestras obligaciones hasta que se proporcionen garantías suficientes.

15.2 Los casos mencionados en el párrafo anterior, así como el impago de una factura a su vencimiento, nos dan derecho a suspender el suministro, así como a rescindir automáticamente y sin intervención judicial cualquier contrato celebrado con el comprador, sin más trámite que la notificación al comprador de nuestra voluntad por carta certificada.

15.3 En los casos mencionados en los párrafos anteriores, cualquier otra suma adeudada por el comprador será pagadera con carácter inmediato.

16. Reserva de propiedad:

Cláusula de reserva de propiedad. De convenio expreso, las mercancías facturadas permanecen de nuestra propiedad hasta el recibimiento del pago completo del importe de la factura T.T.C (ley 80.335 del 15 de mayo de 1980). En consecuencia FLEXICO PLV se reserva el derecho a recoger dicha mercancía en cualquier momento en caso de falta de pago hasta parcial de las mismas.

17. Excepciones: Cualquier excepción a las cláusulas anteriores debe ser solicitada por escrito y aceptada por nuestra parte. A menos que se estipule lo contrario, no reconocemos ningún valor a los Términos y Condiciones Generales de Compra de nuestros interlocutores.

18. Pedidos abiertos: Los pedidos abiertos confirmados por escrito se almacenarán durante un período máximo de 6 meses. Después de este período, los pedidos abiertos se facturarán automáticamente y se expedirán al cliente. Esta estipulación se hace a nuestro favor.

Si se concede expresa o tácitamente un plazo adicional, este no podrá ser invocado por la otra parte para deducir consecuencias de ningún tipo, como por ejemplo la anulación por nuestra parte de los acuerdos vigentes.

19. Responsabilidad: La responsabilidad de nuestra empresa se limita estrictamente a la simple sustitución de las piezas que se consideren defectuosas después analizarlas tras su devolución a nuestros almacenes, sea cual sea la naturaleza del defecto encontrado e incluso si se trata de defectos ocultos. Se excluye cualquier tipo de compensación por daños y perjuicios. Si nuestros productos no presentan ningún defecto, pero no son adecuados por cualquier otro motivo, nuestra responsabilidad no podrá ser cuestionada en ningún caso, ya que el pedido, que nos limitamos a ejecutar, es responsabilidad exclusiva del cliente. En ausencia de precisiones particulares, no podemos garantizar la mercancía vendida con respecto a usos o destinos que desconocemos.



FLEXICO PLV®

PART OF ISD



La compañía Flexico-PLV se reserva el derecho de modificar los precios y los productos presentados en este catálogo en cualquier momento y sin preaviso ni indemnizaciones ya que no tienen ningún valor contractual. Abril 2022. Todos los derechos son reservados, la reproducción total o parcial de este catálogo es estrictamente prohibida sin acuerdo de la compañía holding, Flexico-PLV, una marca del grupo ISD. Sitour IBER S.L., con capital de 3 000 euros - Ronda Sant Pere, 66 - 08010 BARCELONA - NIF B67310540